

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe

III. plánovací období 2021 - 2027

Foto: Povodí Labe, státní podnik

ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI Z OBDOBÍ 18.12.2020 – 18.6.2021



Pořizovatel:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

**ve spolupráci s**

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové



Krajským úřadem Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Krajským úřadem Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2



Krajským úřadem Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Krajským úřadem Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava




Magistrátem hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2, Praha 1

a s ústředními vodoprávními úřady

Ministerstvem zemědělství



Ministerstvem životního prostředí



Zpracovali:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Robin Hála
Ing. Lukáš Vlček
Ing. Michal Valeš



ŠINDLAR, s.r.o.

Mgr. Jan Zapletal
Ing. Tereza Kaplanová Šindlarová
Mgr. Jana Navrátilová
Ing. Martin Rychlý
Ing. Vítězslav Prágr
Mgr. Simona Vachová



Envicons s.r.o.

RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D.
Ing. Miroslava Plevková
Mgr. Soňa Vopršalová
Mgr. Josef Tračák



Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

RNDr. Hana Prchalová





OBSAH

ÚVOD	5
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.....	5
SBĚR A EVIDENCE PŘIPOMÍNEK	5
ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ.....	7
STATISTICKÉ ÚDAJE	8
TABULKY S VYPOŘÁDÁNÍM	10
Připomínky došlé přímo na Povodí Labe, státní podnik s vazbou na PDP HSL kromě připomínek v rámci procesu SEA	10
Připomínky s vazbou na PDP HSL, došlé zprostředkovaně skrze jiné zveřejněné dokumenty mimo proces SEA	46



ÚVOD

Základním předpokladem pro úspěšné zpracování a zejména přijetí a naplňování koncepčních dokumentů, kterým je také plán dílčího povodí, je zapojení co nejširší veřejnosti do jejich samotné tvorby. Tento přístup se osvědčil již při sestavování předchozích plánů oblastí povodí, kdy jej ovlivnily stovky připomínek podaných zainteresovanou laickou i odbornou veřejností, občanskými sdruženími či orgány státní správy a samosprávy. Ostatně takovýto postup je dán i platnou legislativou, která respektuje požadavky Rámcové směrnice o vodách. Jedná se o § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Souběžně se zveřejněním PDP k připomínkám veřejnosti probíhá ke koncepci proces SEA na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, kdy bylo zveřejněno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027“.

Od počátku celého plánovacího procesu (historicky už od roku 2006, kdy započal I. Plánovací cyklus) jsou veškeré informace dle časového harmonogramu zveřejňovány. Nejuzší je spolupráce s krajskými úřady, které jsou spolupořizovateli PDP a dále směrem „dolů“ k samotným obcím a občanům. Na tvorbě se také přímo podílejí instituce zajišťující chod státu v oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím a životním prostředím obecně. Neopomenutelnými subjekty jsou rovněž uživatelé vod.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

DOsVPR – Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

HSL – Horní a střední Labe

NPP – Národní plán povodí

PDP – Plán dílčího povodí

PpZPR – Plán pro zvládání povodňových rizik

SEA – proces o posuzování vlivu koncepce na životní prostředí

SBĚR A EVIDENCE PŘIPOMÍNEK

Plány dílčích povodí byly zveřejněny 18. 12. 2020 a po dobu následujících šesti měsíců byla možnost podávat k nim připomínky buď písemnou formou dopisem nebo elektronicky emailem.

Návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe byl zpřístupněn k připomínkám veřejnosti v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství a na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik. Právě elektronické verze jsou v dnešní době velmi dobře dostupné a pro uživatele poskytují vyšší komfort při orientaci v dokumentu. V listinné podobě byl PDP k nahlédnutí v sídle státního podniku Povodí Labe.

Vyhodnocením připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe v rámci jeho zveřejnění podle vodního zákona a vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zabývá tento předkládaný dokument. Připomínky podané v rámci procesu SEA budou vyhodnoceny zvlášť v rámci svého procesu a nejsou proto v tomto dokumentu obsaženy.

Ačkoliv byla možnost návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe připomínkovat od 18. 12. 2020, první připomínka přišla až 5. 3. 2021. S blížícím se konečným termínem rostla intenzita přijatých připomínek.

Každá došlá připomínka byla zaevidována na Povodí Labe, státní podnik a každé připomínce bylo přiřazeno unikátní číslo, které zčásti odpovídá běžně užívanému číslu jednacímu.



Pla/2021/xxxxx/xx


Číslo jednací příjemce

Pořadové číslo subpřipomínky (v případě, že připomínka obsahovala více bodů)

Po přiřazení čísla připomínky byla tato zaevidována do jednotného systému v rámci ČR kvůli vzájemné provázanosti všech zveřejněných dokumentů.

Evidence připomínek na centrální úrovni

V rámci plánování na národní úrovni bylo možné připomínkovat další materiály související s plány dílčího povodí. Úroveň a provázanost jednotlivých dokumentů ukazuje obrázek níže. Sběrná místa pro připomínky tvořila Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a ředitelství státních podniků Povodí. Propojení jednotlivých institucí a dokumentů ukazuje obrázek níže.



Na obrázku chybí procesy SEA ke všem PDP, které systém pracovně rovněž obsahuje, ale které nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Připomínky zaevidované na sběrných místech v rámci celé ČR byly nahrány na centrální úložiště (platforma Google Disk). Jednalo se o sken originálů připomínek a dále jejich evidence v jednotném formuláři. V případě, že se připomínka zasláná na konkrétní dílčí povodí týkala jiného dílčího povodí, nebo může mít vliv i na další zveřejněný koncepční dokument, případně měla charakter obecné připomínky ke všem dokumentům, byla v rámci formuláře delegována i na patřičné místo. Vypořádání takové připomínky je však zpětně provedeno vždy na místě, kam byla původně zaslána. Centrální evidence sdílí vypořádání zejména společných připomínek pro zajištění jednotného vypořádání napříč všemi dotčenými dokumenty.

Nemalé množství připomínek přišlo na několik míst současně i třeba od několika subjektů a vytvářely v systému duplicity.

Celkovou komplikací připomínkování je bokem běžící proces SEA, kdy se ukázalo, že řada k němu došlých připomínek se více týká obsahu PDP, než samotného procesu SEA. I v samotných připomínkách bylo někdy napsáno, že k samotnému PDP už subjekt další připomínky podávat nebude. **Přesto jsou tyto připomínky striktně drženy zvlášť a budou vypořádány v rámci vyhodnocení procesu SEA.**



Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES)

- dokumenty zpracované podle této směrnice primárně směřují k zajištění dobrého stavu vod, jedná se o:

Plány mezinárodních oblastí povodí (PMOP)

Národní plány povodí (NPP)

Plány dílčích povodí (PDP)

Za účelem plánování byly vymezeny vodní útvary. Pro vodní útvary jsou v plánech dílčích povodí uváděny detailní informace. Podobu a náplň plánů dílčích povodí jsou dány platnou legislativou a maketou. Plány dílčích povodí mají celkem osm kapitol. V kapitole V. *Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny* se věnují ostatním územím, které nebyly vymezeny jako oblasti s významnými povodňovými riziky. Plány dílčích povodí obsahují jako přílohu *Dokumentace oblastí s významnými povodňovými riziky (DOsVPR)*. V kapitole VI.1.17 je v PDP uveden seznam opatření navrhovaných v OsVPR, tj. tato opatření jsou tedy na dvou místech (DOsVPR a PDP). Detailní informace o těchto opatřeních je možné dohledat v DOsVPR. V kapitole VI.1.18 PDP jsou opatření mimo OsVPR.

V Národním plánu povodí jsou většinou sumarizovány informace z plánů dílčích povodí.

Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES)

- dokumenty zpracované podle této směrnice řeší hodnocení a snížení povodňových rizik, jedná se o:



Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblastech povodí (MPZPR)

Plán pro zvládání povodňových rizik (PZPR)

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR)

Pro první lokalizaci území, v nichž budou zpracovány další analýzy a pro něž pak budou uplatněna konkrétní protipovodňová opatření v rámci vodohospodářského plánování, proběhlo mapování povodňových rizik, byly vypracovány mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik. Hlavním výstupem jsou detailní informace o ohrožení vybraných území povodněmi. Tyto podklady budou zároveň sloužit k aktualizaci záplavových území.

Na základě této analýzy byly vymezeny Oblasti s významným povodňovým rizikem, tj. území v nichž byla zjištěna významná rizika nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Oblasti s významným povodňovým rizikem jsou detailně popsány v Dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem (také součástí PDP). Plány pro zvládání povodňových rizik se zabývají pouze vybranými oblastmi s významnými povodňovými riziky.



ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ

Do souhrnné tabulky připomínek byl vždy zapsán zestručněný obsah připomínky nebo byla tato popřípadě uvedena v plném rozsahu s následným vypořádáním o pěti typech.

1. Akceptováno

Podaná připomínka byla v plném či rozhodujícím rozsahu zapracována do plánu dílčího povodí. Jednalo se například o úpravy nebo doplnění textové části plánu, úpravu tabulky, úpravu či doplnění nebo odstranění listu opatření.



2. Akceptováno částečně

Hlavní idea připomínky nebo její části byla zapracována, ale odlišným způsobem než bylo požadováno, což je i následně popsáno a odůvodněno.

3. Vysvětleno

Tento typ vypořádání byl využit v případech:

- Bylo nutné vysvětlit, proč je PDP zpracován předloženou formou
- Připomínka byla dotazem
- Obsah PDP byl špatně interpretován
- Připomínku nelze vyřešit v rámci PDP

4. Neakceptováno

Jednalo se většinou o připomínky, které nenáleží plánu dílčího povodí řešit, případně byly v rozporu s konceptem vodohospodářského plánování, případně se připomínky týkaly jiného povodí.

5. Duplicita

Připomínka obdobného obsahu přišla vícekrát. Její vypořádání bylo provedeno skrze jinou připomínku a je na ni uveden odkaz.

STATISTICKÉ ÚDAJE

K návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe bylo zaevidováno celkem 91 připomínek od 18 subjektů. Struktura odesílatelů je patrná z následující souhrnné tabulky vypořádání.

Subjekt (Odesílatel)	Typ vypořádání					Celkový součet
	akceptováno	akceptováno částečně	neakceptováno	vysvětleno	duplicita	
Povodí Labe, státní podnik	25		2	1	1	29
AOPK	7	1	2	6		16
KÚ Libereckého kraje	4	6		1		11
VaK Hradec Králové	3	3		1		7
KÚ Královéhradeckého kraje	4			2		6
Město Chrudim	5					5
IEVA	3					3
KÚ Pardubického kraje	2					2
VKM (Vodovody Kladno Mělník)	2					2
MŽP	2					2
Město Holice	1			1		2
ČEZ, a. s.				2		2
Lesy ČR	1					1
Obec Černilov	1					1
Cholasta	1					1
AVST (Asociace vodní turistiky a sportu z.s.)	1					1
Celkový součet	62	10	4	14	1	91



Některé z výše uvedeného počtu připomínek byly duplicitně podány také na jiné sběrné místo, typicky na MŽP či MZe.

K Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe je možno též vztáhnout připomínky podané k Národnímu plánu povodí Labe, Plánu pro zvládání povodňových rizik, případně obecné připomínky ke všem plánům. Připomínek tohoto typu bylo řádově několik desítek a jsou uvedeny včetně vypořádání ve druhé tabulce.

Subjekt (Odesílatel)	Typ vypořádání					
	akceptováno	akceptováno částečně	neakceptováno	vysvětleno	duplicita	Celkový součet
Robin Hála - VRV	8			4		12
Krajský úřad Libereckého kraje	3	6		1		10
Frank Bold	2	2	4			8
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	5					5
KÚ Pardubického kraje	3	1				4
AOPK Praha			1	1		2
Vodovody a kanalizace Hradec Králové				2		2
Krajský úřad Pardubického kraje	1			1		2
Město Dvůr Králové nad Labem	2					2
Ing. Hanzl + V. Hudský, Turnov				1		1
Česká společnost ornitologická				1		1
Povodí Labe				1		1
Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství				1		1
Státní pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, pobočka Trutnov	1					1
Ministerstvo životního prostředí	1					1
Obec Malá Skála				1		1
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí					1	1
Celkový součet	26	9	5	14	1	55



TABULKY S VYPOŘÁDÁNÍM

Připomínky došlé přímo na Povodí Labe, státní podnik s vazbou na PDP HSL kromě připomínek v rámci procesu SEA

Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
05.03.2021	Pla/2021/021292	Lesy ČR	Doplnění revitalizačního opatření, parametry v příloze	akceptováno	Akce byla zařazena do A listu opatření (HSL31201110).
27.05.2021	Pla/2021/025659	AVST (Asociace vodní turistiky a sportu z.s.)	Požadujeme proto doplnění dílčího plánu povodí ohledně zprostupňování migračních překážek o zprostupnění pro lidi v zájmu vodní turistiky. Z hlediska provozování vodní turistiky a sportu se nám v případě dílčího plánu povodí Horního a Středního Labe jedná zejména o tyto vodní toky: o všechny vodní toky s průtokem 1 m ³ a výše, zejména o Jizeru, Labe, Tichou a Divokou Orlici, Úpu, Metuji, Cidlinu, Chrudimku.	akceptováno	Doplněn komentář v kapitole II u rekreace a doplněn list opatření typu B k zajištění průchodnosti vodních toků.
02.06.2021	Pla/2021/026209_1	KÚ Libereckého kraje	Obecně konstatujeme, že fyzické rozdělení koncepce po kapitolách a komprimování do adresářů a podadresářů je nepřehledné, uživatelsky nepřívětivé a značně komplikuje práci s dokumenty. Doporučujeme, aby u každého plánu dílčích povodí vznikl jeden hlavní textový dokument (s případnými samostatnými netextovými přílohami), ve kterém by bylo např. možné najednou vyhledávat požadovaná klíčová slova.	vysvětleno	Rozdělení textu po kapitolách je z důvodu rozsáhlých textů. Pro přehlednost napříč kapitolami budou součástí finálního PDP listy vodních útvarů, kde budou uvedeny údaje ze všech kapitol k danému území pohromadě.
02.06.2021	Pla/2021/026209_2	KÚ Libereckého kraje	Z pohledu územního plánování uvádíme, že jsou klíčová zejména opatření s konkrétním územním průmětem, která bude jejich investor (správce povodí) případně požadovat zapracovat do územně plánovacích dokumentací obcí a krajů jako veřejně prospěšné stavby. Jedná se např. o protipovodňová opatření uvedená v tabulce VI.1.17 a tabulce VI.1.18. Upozorňujeme, že tato opatření mohou být ve střetu s limity využití území např. z oblasti ochrany přírody a krajiny. Takovéto záměry je před jejich zapracováním do územně plánovacích dokumentací vhodné podrobně prověřit, zdůvodnit, že neexistuje jiná varianta dosažení cíle opatření a projednat s příslušnými dotčenými orgány, které hájí příslušné veřejné zájmy. Důvodem tohoto upozornění je minimalizace případných rozporů mezi různými	akceptováno	Primárním účelem opatření je zajištění protipovodňové ochrany oblastí. Opatření bude podléhat odpovídajícím legislativním schvalovacím procesům, v rámci kterých mohou dotčené orgány státní správy vznést své podněty, připomínky, podmínky. Na základě toho bude opatření nadále optimalizováno, případně může dojít k variantnímu řešení.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			dotčenými orgány (např. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství) při zapracovávání těchto opatření do územně plánovacích dokumentací. Zároveň je žádoucí, aby správci povodí poskytovali záměry těchto opatření formou tzv. údaje o území včetně grafické části ve vektorové formě dle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, orgánům územního plánování a pro zapracování v GIS do územně analytických podkladů.		
02.06.2021	Pla/2021/026209_3	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - LK HSL30701608 (Kanalizace a ČOV Roprachtice) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 1: Navrhujeme opatření HSL30701608 (Kanalizace a ČOV Roprachtice) z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Opatření je v PDP a NPP ponecháno, byly upraveny roky uvedení do provozu a zlepšení, do textu cíle opatření bylo doplněno vyjádření KULK.
02.06.2021	Pla/2021/026209_4	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30701609 (Kanalizace a ČOV Mříčná) - návrh opatření je chaotický, obsahuje dvě různá vzájemně se vylučující řešení (novou ČOV v obci a současně odvádění na ČOV Háje n. Jizerou) bez vysvětlení. PRVK LK uvažuje odvádění na ČOV Háje n. Jizerou. Připomínka č. 2: Navrhujeme opatření HSL30701609 dát do souladu s PRVK LK.	akceptováno	List opatření byl upraven.
02.06.2021	Pla/2021/026209_5	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30701615 (Kanalizace a ČOV Stružinec u Lomnice n. P.) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 3: Navrhujeme opatření HSL30701615 z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Opatření je v PDP a NPP ponecháno, byly upraveny roky uvedení do provozu a zlepšení, do textu cíle opatření bylo doplněno vyjádření KULK.
02.06.2021	Pla/2021/026209_6	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30707109 (Odstranění VK, kanalizace Nová Ves nad Popelkou připojení na Lomnice nad Popelkou) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 4: Navrhujeme opatření HSL30707109 z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Opatření je v PDP a NPP ponecháno, byly upraveny roky uvedení do provozu a zlepšení, do textu cíle opatření bylo doplněno vyjádření KULK.
02.06.2021	Pla/2021/026209_7	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30707112 (Kanalizace Kruh, připojení na Tample) - aktualizace PRVK LK navrhuje centrální odkanalizování na novou obecní ČOV Kruh. Připomínka č. 5: Navrhujeme opatření HSL30707112 z PDP HSL (odvádění na sousední ČOV Tample) upravit do souladu s Aktualizací PRVK LK.	akceptováno	Návrh opatření upraven na kanalizace a ČOV Kruh.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
02.06.2021	Pla/2021/026209_8	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30707345 (Kanalizace Sekerkovy Loučky a Chutnovka, připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 6: Navrhujeme opatření HSL30707345 z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Opatření je v PDP a NPP ponecháno, byly upraveny roky uvedení do provozu a zlepšení, do textu cíle opatření bylo doplněno vyjádření KULK.
02.06.2021	Pla/2021/026209_9	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30707346 (Kanalizace Bělá a Bukovina, připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 7: Navrhujeme opatření HSL30707346 z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Opatření je v PDP a NPP ponecháno, byly upraveny roky uvedení do provozu a zlepšení, do textu cíle opatření bylo doplněno vyjádření KULK.
02.06.2021	Pla/2021/026209_10	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30707360 (Kanalizace Čistá u Horek, připojení na ČOV Dolní Kalná) - aktualizace PRVK LK navrhuje centrální odkanalizování na novou obecní ČOV Čistá. Připomínka č. 8: Navrhujeme opatření HSL30707360 z PDP HSL (odvádění na sousední ČOV Dolní Kalná) upravit do souladu s Aktualizací PRVK LK.	akceptováno	Opatření bylo přepracováno v souladu s připomínkou.
02.06.2021	Pla/2021/026209_11	KÚ Libereckého kraje	Nesoulad s PRVK - HSL30708117 (Odstranění VK Lažany připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK nenavrhuje pro obec centrální odkanalizování. Připomínka č. 9: Navrhujeme opatření HSL30708117 z PDP HSL vypustit.	akceptováno částečně	Text cíle opatření byl upraven: Dle PRVK Je navrženo rozšíření kanalizace k nové rozvojové zástavbě v jižní části obce plast DN250-300 o celkové délce cca 0,3 km. Kanalizace bude napojena do stávající sítě. Předčištění jednoduchým mechanickým lapákem splavenin a biologická nádrž s cca 25% litorální zónou. S ohledem na hodnocený stav vodního útvaru a polohu v přímé blízkosti kanalizační sítě města Turnov doporučuje PDP místo budování opatření navrhovaných PRVK zvážit připojení na centrální systém Trutnova.
10.06.2021	Pla/2021/028643_1	VKM (Vodovody Kladno Mělník)	Zlepšení stavu vodních zdrojů Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí. Péči společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. byla vypracována „Studie proveditelnosti ochrany vodních zdrojů KSKM na území DSO obcí Kokořínsko“ za účelem ochrany vodních zdrojů KSKM prostřednictvím zajištění odvádění a čištění splaškových odpadních vod v území ochranného pásma vodního zdroje. V rámci studie budou řešeny kanalizační systémy v následujících 16 obcích: Hostín, Chorušice, Kadlín, Kanina,	akceptováno	Všechna navrhovaná opatření byla přidána jako opatření do PDP HSL. HSL30702424, HSL30702425, HSL30702426, HSL30702427, HSL30702428, HSL30702429, HSL30702430, HSL30702431



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Kokořín, Lhotka, Liblice, Mělnické Vtelno, Nebužely, Řepín, Střemy, Velký Borek, Vysoká. Předpokládá se intenzifikace následujících ČOV: ČOV Mělník, ČOV Mělnické Vtelno, ČOV Mšeno, ČOV Nebužely, ČOV Vysoká. Výstavba se předpokládá u těchto akcí postupně, od roku 2021 do roku 2031.		
10.06.2021	Pla/2021/028643_2	VKM (Vodovody Kladno Mělník)	V rámci konkrétních připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe z výše popsaných opatření zasahují do předmětného povodí následující akce - Intenzifikace ČOV Mělnické Vtelno a intenzifikace ČOV Mšeno, dostavba kanalizace Radouň, Vysoká Libeň, výstavba kanalizace Kadlín, Velký Újezd a Kanina. ČOV Mělnické Vtelno navrhovaná kapacita 2 240 EO (navýšení o 1 040 EO) - na kterou bude napojena navržená kanalizace z obcí Chorušice, (Choroušky), Zahájí, Řepín, Živonín, Kadlín, (Ledce u Stránky), Mělnické Vtelno, Radouň, Vysoká Libeň, Mšeno navrhovaná kapacita 4 630 EO (navýšení o 1900 EO) - na kterou bude napojena navržená kanalizace z obcí Velký Újezd, Kanina, (stránka, Kokořínský Důl) S ohledem na stav připravenosti akce a priority výstavby z hlediska dopadu na vodní zdroj je stanovena podrobnější etapizace postupu prací a vlastní výstavby následovně: 1. Etapa - Intenzifikace ČOV Mělnické Vtelno - proveden výběr zhotovitele stavby 2. Etapa - Kanalizace Radouň, Vysoká Libeň (probíhá projekční příprava) 3. Etapa - Kanalizace Kadlín 4. Etapa - Intenzifikace ČOV Mšeno, Kanalizace Velký Újezd, kanalizace Kanina Přičemž etapy 1-2 se předpokládají dokončit do roku 2024, etapa 3 do roku 2027, ostatní po roce 27.	akceptováno	Všechna navrhovaná opatření byla přidána jako opatření do PDP HSL. HSL30702424, HSL30702425, HSL30702426, HSL30702427, HSL30702428, HSL30702429, HSL30702430, HSL30702431
10.06.2021	Pla/2021/029149_1	ČEZ, a. s.	II Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod, Textová část 1) Tabulka II.1.2d - Významné vypouštění průmyslových odpadních vod U vypouštění do HSL_0310 ze zdroje s označením 412027 nazvaného Teplárna Dvůr Králové – odkaliště, je u ukazatele As v kategorii významnosti uvedeno	vysvětleno	Výsledek je správně, ale k výpočtům byly využity původní odhadnuté hodnoty průtoků z II.cyklu, které byly k dispozici. V současnosti jsou k dispozici průměrné dlouhodobé průtoky ČHMÚ



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			velmi významné, ačkoli u jiných zdrojů vypouštějících obdobné množství znečištění As do toku obdobného průtoku bylo hodnocení významnosti klasifikováno jako zanedbatelné (např. BČOV Pardubice). Je u tohoto ukazatele hodnocení provedeno správně?		stanovené pro každý vodní útvar. Významnost byla dle nových dat kompletně zaktualizována.
10.06.2021	Pla/2021/029149_2	ČEZ, a. s.	VII Ekonomické údaje 2) Tabulka VII.1.1. - Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí v dílčím povodí HSL za rok 2018, str. 6 V tabulce je uvedeno, že pro průtočné chlazení bylo v roce 2018 spotřebováno průmyslem 78 091,86 tis. m3 povrchové vody. Povodí utrhlo 57,821 mil Kč. K tomu podotýkáme, že v roce 2018 podle našich záznamů bylo jen ve Skupině ČEZ odebráno z povodí Labe (platba podniku Povodí Labe, s.p.) 285 897,188 tis. m3 povrchové vody pro průtočné chlazení a zapláceno bylo za tuto vodu 220,124 mil. Kč. Údaje v Plánu tak neodpovídají skutečnosti. Vzhledem ke specifikům Elektrárny Mělník, která je významným uživatelem povrchových vod pro průtočné chlazení, došlo k ověření, zda není tento rozdíl uveden v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, nicméně tam je u průtočného chlazení uvedena spotřeba 0 m3. Požadujeme úpravu těchto informací se zohledněním obou PDP.	vysvětleno	Údaje byly ověřeny a data jsou pro dílčí povodí Horního a středního Labe uvedena správně. Připomínka byla přeposlána na dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, aby byly údaje v tomto plánu opraveny.
15.06.2021	Pla/2021/028953_1	Město Chrudim	Žádáme o zařazení níže uvedených připravovaných projektů do plánu opatření v rámci zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe - III. plánovací období 2021 - 2027." Protipovodňová opatření - řešení odtokových poměrů na sídlišti Stromovka Východní okraj Chrudimi, konkrétně jižní část sídliště Stromovka, je ohrožován nekontrolovatelným povrchovým odtokem zejména během přívalových srážek. V prostoru nad touto zástavbou se nachází intenzivně obhospodařované pozemky. Konfigurace terénu je vysvahována do terénní deprese, která pokračuje údolím, jež bylo v minulosti zastavěno. Prioritním cílem realizace projektu je omezení odtoku z povodí a převedení průtoků přes jeho zastavěné území. V roce 2016 byla zpracována nová studie firmou Evicons s.r.o., která zahrnuje variantní řešení problému v tomto území spočívající ve vybudování souboru protipovodňových opatření. Pro realizaci	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracováno jako list opatření HSL31800035.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			projektu byla vybrána varianta k ochraně na Q50, která zahrnuje následující opatření. Dojde k zatravnění plochy o rozloze 7,33 ha, v jejíž spodní části bude umístěno 6 záchytných zasakovacích průlehů a další zasakovací průleh bude vybudován nad cestou. Ve spodní rovinaté části nevyužívané plochy se předpokládá vybudování retenční nádrže. Dalším opatřením bude vybudování tří suchých nádrží a dalšího zasakovacího průlehu pod náspem silnice I/37, jehož hlavní funkcí je ochrana půdy před erozí. Součástí realizace projektu by měla být agrotechnická a organizační opatření přispívající k dalšímu snížení eroze.		
15.06.2021	Pla/2021/028953_2	Město Chrudim	Žádáme o zařazení níže uvedených připravovaných projektů do plánu opatření v rámci zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe - III. plánovací období 2021 - 2027." Splašková kanalizace Topol V místní části města Chrudim zvané Topol není v současné době zbudována splašková kanalizace. Nachází se zde pouze nesoustavná dešťová kanalizace s vyústěním do místní vodoteče. Splaškové vody jsou likvidovány individuálně. Celková roční produkce splašků je stanovena 7 300 m3 pro stávající počet obyvatel. V případě zaplnění všech rozvojových ploch může roční produkce splašků dosáhnout až 18 980 m3. K řešení stávající situace byla v červnu 2020 zpracována studie, která zahrnuje dvě základní varianty řešení: - o Výstavba gravitační kanalizace zakončené výtlačným řadem do kanalizační sítě města Chrudim s odvodem splaškových vod na čistírnu odpadních vod Chrudim. - o Výstavba gravitační kanalizace společně se stavbou místní čistírny odpadních vod v Topoli.	akceptováno	Připomínka byla zpracována jako opatření HSL30707432.
15.06.2021	Pla/2021/028953_3	Město Chrudim	Žádáme o zařazení níže uvedených připravovaných projektů do plánu opatření v rámci zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe - III. plánovací období 2021 - 2027." Splašková kanalizace Vestec 1. etapa Odkanalizování obce Vestec je v současné době zcela nevyhovující. V obci se nachází pouze dešťová kanalizace, která je svedena do vodoteče, avšak toto řešení je neúplné. Při přívalových srážkách dochází k zaplavení dlážděné komunikace	akceptováno	Zpracováno jako opatření HSL30707433 kanalizace Vestec, připojení na ČOV Chrudim.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			spojující horní a dolní část Vestce. Z tohoto důvodu je navrhována výstavba nové dešťové kanalizace v problémové části obce. Splašková kanalizace v řešené lokalitě zcela chybí. Splašky od jednotlivých nemovitostí jsou v současnosti likvidovány v septicích nebo žumpách s vyvážením, ojediněle jsou zřízeny domovní ČOV. K řešení dané situace byla vypracována projektová dokumentace na výstavbu oddílné splaškové kanalizace (v dolní a částečně v horní části obce), čerpací stanice a dešťové kanalizace. Na hlavních stokách splaškové kanalizace bude celkem 46 ks prefabrikovaných revizních šachet a bude vybudována čerpací stanice s mokrou jímkou a kalovými čerpadly. Stavba splaškové kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci u areálu ČOV Chrudim. Součástí dešťové kanalizace bude 9 revizních šachet, jedna horská vpust, osm nových uličních vpustí a výpustní objekt.		
15.06.2021	Pla/2021/028953_4	Město Chrudim	Žádáme o zařazení níže uvedených připravovaných projektů do plánu opatření v rámci zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe - III. plánovací období 2021 - 2027." Povodňový park v ulici Malecká V rámci projektu je řešena revitalizace náhonu řeky Chrudimky a výstavba protipovodňového parku v intravilánu města Chrudim. Řešený úsek začíná pod mostem Malecká a končí jako pravostranný přítok řeky Chrudimky. Dané území spadá do přírodní památky Ptačí ostrovy a dle platného Územního plánu Chrudim je označeno jako navrhovaná přírodní plocha. V současné době v řešeném území není provedeno žádné protipovodňové opatření. V roce 2020 byla vytvořena mapa současných rozlivů, z níž je zřejmé, že v řešeném území dochází k velkým rozlivům do města kvůli valu mezi Chrudimkou a náhonem. Další překážkou, způsobující vylití vody z koryta je most Pumberka a most v ulici Malecká. Na rekonstrukci mostu Malecká, byla v roce 2020 zpracována studie, která by měla zajistit zkapacitnění mostního pole pro převedení průtoků. Další úpravy by měly navazovat na již revitalizovaný úsek náhonu v parku Střelnice, čímž dojde k sjednocení a propojení území. V rámci projektu dojde v místě	akceptováno	Zpracováno do B listu opatření revitalizace vodních toků (HSL31201009), op. č. 402. V rámci vypořádání připomínky došlo k aktualizaci textů a dílčích technických parametrů.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			bývalého sběrného dvora k odtěžení zeminy, čímž bude zpřístupněn vodní tok pro veřejnost. Dále dojde k rozšíření koryta na levé straně náhonu o 10 metrů. V průtočném profilu budou realizovány ostrovy z říčního štěrku a valounů. Ostrovy budou v rámci toku sloužit k vytvoření vedlejších ramen. Bermy budou stabilizovány pomocí lomového kamene, který bude skládaný do hloubky 70 cm. Na stabilizaci bermy budou na levém břehu přímo navazovat kamenné schody, které budou zajišťovat přístup k vodě. V prostorách na levém břehu, kde nebudou kamenné schody, dojde k úpravě svahu ve sklonu 1:5 a jeho osetí. Pravý břeh náhonu bude upraven také ve sklonu 1:5. Svah bude ohumusován a oset. Pravý břeh bude končit u plotové podezdívky, která bude ze stejného materiálu (z pískovce) jako již sanované břehové stěny u mlýna v parku Střelnice.		
15.06.2021	Pla/2021/028953_5	Město Chrudim	Žádáme o zařazení níže uvedených připravovaných projektů do plánu opatření v rámci zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe - III. plánovací období 2021 - 2027." Revitalizace náhonu v ulici Koželužská – Kopanický mlýn, Chrudim Předmětem záměru je revitalizace pravobřežního historického náhonu řeky Chrudimky v úseku od areálu „Kopanický mlýn“ po stávající parkovou úpravu „U dětského hřiště“. Náhon se v daném území dělí na dva typické úseky (A. – Kopanický mlýn, B. – Koželužská), které je třeba řešit samostatně. Úsek A. - Kopanický mlýn je charakterizován nábřežními zdmi ve výšce 1 m. Dno náhonu je zde zanešené sedimentem písčité až štěrkopísčité skladby. V břehových partiích se nachází nevýznamná ložiska organických materiálů a pařezy po odstraněných náletových dřevinách. Úsek náhonu „Koželužská“ je veden v sevření koridoru mezi patou pravobřežního svahu pod ulicí Václavská a zahradami rodinných domů v ulici Koželužská. Dno této části náhonu je zaneseno podobným způsobem jako v případě prvního úseku a zároveň se zde nachází velké množství náletových dřevin. V roce 2019 byla zpracována studie „Revitalizace náhonu v ulici Koželužská – Kopanický mlýn, Chrudim“ jenž navrhuje soubor	akceptováno	Zpracováno do B listu opatření revitalizace vodních toků (HSL31201009), op. č. 403. V rámci vypořádání připomínky došlo k aktualizaci textů a dílčích technických parametrů.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			revitalizačních opatření, která řeší závěrečnou etapu komplexní rekonstrukce pravobřežní jižní větve náhonu řeky Chrudimky v Chrudimi. V úseku náhonu A. - Kopanický mlýn bude koryto náhonu umístěno v náhradním geomorfologickém typu meandrování v prostorově omezené říční nivě. Mělčí brodové úseky budou střídány hlubšími tůňmi v jednotlivých meandrových obloucích. Koryto bude stabilizováno v brodových úsecích skrytým pohozením z lomového kamene, který bude překryt říčním štěrkem. V rámci projektu bude vybudována berma, přístupná veřejnosti a užívaná jako park. Také v úseku „Koželužská“ je navrženo koryto v náhradním geomorfologickém typu meandrování v prostorově omezené říční nivě, kterou v tomto případě představuje nově upravená berma náhonu. V ploše bermy bude zřízeno šest malých vodních tůní, jež budou osazeny prvky z mrtvého dřeva a mokřadní vegetací. V půdním profilu budou tůně propojeny s vodním korytem zakrytým drénem z hrubého štěrku, jež zajistí saturaci tůní čerstvou vodou z koryta.		
17.06.2021	Pla/2021/029296_1	KÚ Pardubického kraje	Navrhuje zapracování těchto opatření do Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe: Revitalizace Ředického potoka v ř. km 0,638 – 5,700 Navržena je úprava koryta toku do přírodně blízkého stavu s napojením nivního prostoru a výsadbou břehových porostů tak, aby tvořily funkční ochranné pásmo toku. Stávající koryto Ředického potoka je navrženo zasypat na kapacitu Q30 až Q1 s možností pomístního vyhloubení doprovodných tůní, ostatní průtoky by se rozlévaly do nivy. V rámci revitalizace přilehlé nivy by došlo k eliminaci prvků stávajícího plošného odvodnění, zatravnění a osázení vhodnými druhy dřevin.	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována jako list opatření HSL31201111.
17.06.2021	Pla/2021/029296_2	KÚ Pardubického kraje	Navrhuje zapracování těchto opatření do Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe: Revitalizace Brodeckého potoka ř. km 0,000 – 8,000 Navržena je úprava koryta toku do přírodně blízkého stavu s napojením nivního prostoru. Stávající koryto Brodeckého potoka se navrhuje zasypat s možností pomístního vyhloubení doprovodných tůní. V nivě je navržena eliminace prvků	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována jako list opatření HSL31201112.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			stávajícího plošného odvodnění, zatravnění a výsadba vhodných druhů dřevin.		
17.06.2021	Pla/2021/029316_1	AOPK	Tabulka VI.1a uvádí opatření k dosažení cílů pouze formou PDF čítajícího 59 stran, ve kterém se obtížně orientuje. Zároveň tato tabulka (VI.1a) obsahuje pouze souhrn listů opatření, nikoli všechna navrhovaná opatření. Z pohledu uživatelů PDP doporučujeme pro zvýšení přehlednosti vytvořit tabulku, která umožní vyfiltrování všech opatření navržených pro konkrétní vodní útvar, filtrování opatření podle typu (A/B), kapitoly, stavu opatření atd. Zároveň by prostřednictvím takové tabulky měly být přístupné jednotlivé listy opatření. Takové řešení by mohlo být užitečným pracovním podkladem pro operativu správy vodních toků a pro činnost vodoprávních úřadů a obcí a rovněž pro vyjádření efektu navržených opatření.	akceptováno	Rozsah a podrobnosti plánu dílčích povodí jsou zakotveny v platné legislativě (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon; vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik; vyhláškou č. 393/2010 Sb., o způsobu hodnocení povrchových vod). Základní obsah a náplň plánů dílčích povodí je dán maketou, která vznikla na celonárodní úrovni za účelem sjednocení plánů od jednotlivých zpracovatelů.
17.06.2021	Pla/2021/029316_2	AOPK	List opatření B - Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) obsahuje konkrétní revitalizační opatření skrytá až v tabulkové příloze samotného listu. Jednotlivá opatření se tak vůbec neuvádějí v tabulce opatření VI.1a (zároveň tak pro tato opatření chybějí informace o stavu opatření atp., resp. celý list opatření je označen stavem „probíhá“). Zároveň nejsou tato opatření zřejmě uvedena ani v příslušných mapách (viz další připomínka). Toto řešení se jeví nepřehledné a nesystémové, návrhy jiných PDP srovnatelné návrhy opatření v tabulce VI.1a rozepisují. Navrhujeme konkrétní revitalizační opatření z tabulkové přílohy přesunout přímo do tabulky VI.1a a umožnit jejich jednodušší vyhledávání a filtrování (viz předchozí připomínka. Stejnou připomínku uplatňujeme k obdobně řešeným listům opatření B: Renaturace vodních toků a niv (HSL31202010), Migrační zprostupnění vodních toků - prioritní koridory (HSL31208011), Migrační zprostupnění vodních toků (mimo mezinárodní, národní, regionální prioritu) (HSL31208012).	vysvětleno	Při vypracování tabulky VI.1a bylo postupováno dle oficiální makety zpracované pro III. plánovací období
17.06.2021	Pla/2021/029316_3	AOPK	Návrhy opatření jsou zobrazeny v mapách obzvláště hrubého měřítka. Zároveň např. v mapě hydromorfologických opatření VI.1.12 nejsou (číselnými kódy) označeny ani VÚ, ani navržená opatření. Lokalizace konkrétních opatření je tak velmi obtížná. Z pohledu uživatelů PDP navrhujeme minimálně dopracovat označení VÚ a navržených opatření. Zároveň bychom velmi	vysvětleno	Při vypracování mapových příloh bylo postupováno dle oficiální makety zpracované pro III. plánovací období. GIS vrstvy opatření budou vizualizovány v mapové prohlížečce v intencích II. plánu povodí.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			ocenili, kdyby se podařilo navržená opatření zobrazit prostřednictvím interaktivní mapy, obdobně jako tomu bylo v případě opatření z druhých plánů povodí.		
17.06.2021	Pla/2021/029316_4	AOPK	Návrhová část obsahuje nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. V této části by bylo užitečné uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů a kategorií, neboť materiály operují se zkratkami, jejichž význam je třeba pracně dohledávat. Např. co znamená „odstranění VK“ v názvech opatření HSL30701nnn (kanalizace a ČOV)?	akceptováno	Text i přílohy jsou předepsané schválenou maketou, VK znamená výust' kanalizace, tato zkratka byla přidána do seznamu zkratk v kapitole 0.
17.06.2021	Pla/2021/029316_5	AOPK	Předpokládáme zahrnutí listů opatření typu C, platných pro celé území ČR, do Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe (obdobně jako v dalších plánech dílčích povodí mimo působnost Povodí Labe). Z pohledu uživatelů (vč. vodoprávních úřadů), kteří upřednostňují náhled do konkrétních PDP před vyhledáváním opatření v NPP, považujeme tuto připomínku za zásadní.	akceptováno	Listy opatření typu C byly uvedeny v textové části na konci kapitoly VI. Nově jsou pojednány stejným způsobem jako u ostatních PDP. Připomínka byla akceptována a zapracována do Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe.
17.06.2021	Pla/2021/029316_6	AOPK	Jako samostatné listy opatření typu A zařadit následující akce: - Revitalizace Fibich (ID toku 10168199, ř. km 0,6 - 1,3) + LP vodního toku Fibich v ř. km 0,9 (ID toku 10168200, ř. km 0,0 - 0,42). ID VÚ HSL_0380. Popis opatření: Revitalizace koryt vodních toků a jejich potočních niv, podpora renaturačních procesů v dílčích úsecích toků, rozvolnění trasy koryt vodních toků, budování mokřadů a tůní a dalších retenčních prostorů v nivách vodních toků, dále revitalizace průtočné MVN v ř. km 0,2 vodního toku LP Fibich (ID toku 10168200), souřadnice S-JTSK cca: X -1029243 Y - 605190, zkvalitnění břehových a doprovodných porostů, opatření směřující k podpoře ochrany populace zvláště chráněného druhu živočicha, silně ohroženého čolka horského (Ichthyosaura alpestris).	neakceptováno	Revitalizační opatření budou po konzultaci se správcem toku - Lesy ČR, s.p. ponechány v B listu opatření. Zmiňované akce jsou výhledové, a správce toku se nechce zavazovat v A-listu k realizaci (nutné majetkoprávní vypořádání).
17.06.2021	Pla/2021/029316_7	AOPK	Jako samostatné listy opatření typu A zařadit následující akce: Revitalizace toku T9 (PP Divoké Orlice severně od Orlického Záhoří, IDVT:10168983). Jedná se o překlopení dosud neprovedené, ale domluvené akce z II. plánovacího období do III. plánovacího období – viz HSL_0450, HSL212070). Popis opatření: revitalizační opatření v zahloubených a napřímených úsecích, v pomístně vyhovujících úsecích podpora	neakceptováno	Revitalizační opatření budou po konzultaci se správcem toku - Lesy ČR, s.p. ponechány v B listu opatření. Zmiňované akce jsou výhledové, a správce toku se nechce zavazovat v A-listu k realizaci (nutné majetkoprávní vypořádání).



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			renaturace, dílčí přírodě blízké rozvolnění koryta, přírodě blízká opatření ke stabilizaci dna proti zahlubování a na podporu změlčení; podpora rozvoje břehových porostů. ZCHD čolek horský, čolek obecný.		
17.06.2021	Pla/2021/029316_8	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) zařadit následující akce: - Revitalizace koryta a nivy vodních toků LP Liberského potoka č. 7 (IDVT 10170006 - ř. km 0,0 - 0,63) + PP toku LP Liberského potoka č. 7 (IDVT 10170008 - ř. km 0,0 - 0,45). Popis opatření: Koryto vodního toku procházejícího částečně po hranici a dále napříč severozápadní částí přírodní rezervace Kačerov bylo v minulosti směrově i spádově upraveno a získalo tak charakter příkopu. Také měl tento tok plnit funkci lesního odvodňovacího příkopu. Tím došlo ke zrychlení odtoku a následně k dalšímu prohlubování způsobenému hloubkovou erozí. Důsledkem bylo snižování hladiny podzemní vody a postupné vysoušení okolních podmačených zrašelinělých porostů. Je tedy nutné provést taková opatření, která opětovně zvýší hladinu podzemní vody. Revitalizaci vodního toku je nutné provést v úseku o délce cca 380 m mezi asfaltovou komunikací Uhřínov - Kačerov a severní hranicí přírodní rezervace. Je třeba vymodelovat nové vyměřené koryto s rozvolněnou trasou a s maximální hloubkou 0,5 m, které může být doplněno drobnými tůňkami a které umožní jeho další samovolný vývoj a vylévání vody do potoční nivy. Staré koryto by mělo být zahrnuto zeminou nebo využito pro vybudování tůňek. Stávající lesní porost tvořený převážně olšemi bude částečně (v místě potoční nivy a nové trasy toku) prokácen. Výsledkem by mělo být postupné zvýšení hladiny podzemní vody a následné zamokření potoční nivy a rozšíření stávajících podmačených částí rezervace.	akceptováno	Akce doplněna do B listu opatření HSL31201009 (op. č. 399)
17.06.2021	Pla/2021/029316_9	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) zařadit následující akce: Revitalizace nádrže Polanka (vodní tok Kněžná - IDVT 10100210, ř. km cca 25,1 - 25,3, souřadnice S-JTSK cca: X - 1042283 Y -602610). Popis opatření: Revitalizace zdegradované, průtočné malé vodní nádrže (převod na boční nádrž).	akceptováno	Akce doplněna do B listu opatření HSL31201009 (op. č. 406)



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
17.06.2021	Pla/2021/029316_10	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) zařadit následující akce: Revitalizace LP Koutského potoka č. 4 (ID toku 10169830).	akceptováno	Akce doplněna do B listu opatření HSL31201009 (op. č. 400).
17.06.2021	Pla/2021/029316_11	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) zařadit následující akce: Smržovský potok (IDVT 10101654) a bezejmenný tok (IDVT 10180863). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.	vysvětleno	Akce již byla součástí B listu opatření HSL31201009 (op. č. 368).
17.06.2021	Pla/2021/029316_12	AOPK	Jako opatření typu B v rámci Listu opatření Revitalizace vodních toků a niv (HSL31201009) zařadit následující akce: Tichá říčka (IDVT 10180766). Popis opatření: revitalizace vodního toku a nivy. Úseky k revitalizaci jsou vymezeny prostřednictvím GIS vrstvy v příloze.	vysvětleno	Akce již byla součástí B listu opatření HSL31201009 (op. č. 204).
17.06.2021	Pla/2021/029316_13	AOPK	Dále doporučujeme doplnit konkrétní opatření pro omezování odběrů a vzdouvání vod formou vytipování konkrétních problematických úseků vodních toků (nadměrné odběry pro MVE), pro které je třeba doplnit nastavení minimálních zůstatkových průtoků (aktualizovat „historická“ vodoprávní povolení). Navržené opatření bude užitečným pracovním podkladem pro konkrétní podněty na otevírání/změnu vodoprávních povolení a pro činnost vodoprávních úřadů. Výčet problematických úseků vodních toků: - Jizera (IDVT 10100009), ř. km. 70,00 – 147,00 - Kamenice (IDVT 10100112), ř. km. 0,00 – 29,00 - Žernovník (IDVT 10100931), ř. km. 0,00 – 9,00 - Jizerka (IDVT 10100271), ř. km. 0,00 – 15,00	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována jako list opatření typu B HSL30501003.
17.06.2021	Pla/2021/029316_14	AOPK	- PPO Skuhrov nad Bělou (HSL 31700185): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. Varianta č. 2 - VD Skuhrov je z hlediska ochrany přírody a krajiny nepřijatelná. Zátopa VN je umístěna do jedné z nejcennějších lokalit v CHKO Orlické hory (I., II. zóna CHKO) - typický fenomén hlubokých skalnatých říčních údolí. Navržená VN je ve střetu s ochranou přírodního vodního toku charakteristického vyrovnaným splaveninovým režimem, tvarovou členitostí koryta a nivy, přírodě blízkými vodními prvky, možnostmi rozlivu (omezenými pouze šířkou a profilem údolí). Je v kolizi s funkčními	akceptováno částečně	HSL30301008, HSL31700185, HSL31700187 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			regionálními biokoridory a s regionálním biocentrem. Rozpor se základními ochrannými podmínkami CHKO, negativní ovlivnění předmětu ochrany CHKO, rozpor s posláním ZCHÚ. Evidovaný výskyt celé řady zvláště chráněných druhů. Území je cenné i biotopově: např. devětsilové lemy horských potoků (M5), lesní prameniště bez tvorby pěnovec (NT), štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2.), v nivě jsou cenné vlhké pcháčkové louky (T.15), dále na svazích k toku údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), suťové lesy (L4), květnaté (L5.1) a acidofilní bučiny (L5.4), atd. Alternativa snížení rozsahu lokality neexistuje - velice cenné je celé údolí mezi obcemi Skuhrov nad Bělou a Deštné v O.h. (místní částí Jedlová v O.h.). - Ve vztahu k oběma výše uvedeným opatřením je třeba se koncepčně zaměřit na účinnější zvýšení retence a akumulace povrchové vody v krajině a stanovit rámec pro vhodný výběr těchto míst (např. nevybírat geomorfologicky i biologicky cenná říční údolí s přirozenými koryty, vzácnými ekosystémy a výskytem celé řady zvláště chráněných druhů). - Metuje, Náchod – PPO (HSL 31700187): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - Metuje, Teplice nad Met. – PPO (HSL 31700188): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ (navrženo 1229 m železobetonové zdi!) je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. Je žádoucí provést přírodě blízké rozšíření koryta, kde to jde, a zejména opatření k zadržení vody na drobných vodotečích v celém povodí. Využitelné jsou rovněž plochy kolem řeky v nezastavěných územích nad městem, kde lze podporovat rozliv. Vhodná je i úprava koryta mezi současnými zdmi, aby poskytovala dobré ekologické podmínky zejména při nízkých průtocích. Navýšení nábrežních zdí není akceptovatelné. - PPO obce Havlovice (HSL 31700189): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ (navrženo 1500		Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL 31700188 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700189 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700190 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			m železobetonové zdi!) je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - PPO obce Suchovršice (HSL 31700190): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ (navrženo 2177 m železobetonové zdi!) je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - PPO města Trutnov (HSL 31700191): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ (navrženo 2028 m železobetonové zdi!) je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - PPO města Úpice (HSL 31700192): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ (navrženo 2351 m železobetonové zdi!) je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - Zvýšení PPO Batňovice, Rtyň v Podkrkonoší (HSL 31700193): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě odůvodněnosti výstavby 6 suchých (polosuchých) nádrží je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení jejich zátop. - Cidlina, Chlumec nad Cidlinou - zvýšení PPO (HSL 31700197): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v souladu s informacemi uvedenými v listu opatření. - Chrudimka, Chrudim, zvýšení PPO města (HSL31700198): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. - PPO Dvůr Králové nad Labem (HSL31700200): Toto opatření je navrženo variantně, v rámci SEA je třeba preferovat variantu s nejmenším vlivem na ÚPV a ochranu hydromorfologických složek VÚ. - Labe, Hostinné, PPO (HSL31700201): Toto opatření je třeba v rámci SEA řešit variantně a preferovat variantu s nejmenším vlivem na ÚPV a ochranu hydromorfologických složek VÚ. - Zdobnice, Vamberk, PPO (HSL 31700218): Opatření může mít negativní vliv na vodní tok Zdobnice. Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO.		již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700191 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL 31700192 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			- Metuje, Velké Poříčí, úsek od mostu u staré školy po hranice katastru s Hronovem (HSL 31700220): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - Poldr Žíreč (HSL31700224): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby poldru se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy poldru – revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní, atd. - Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže (HSL31700225): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché retenční nádrže je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy poldru – revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní, atd. - Bylanka, Dřevnice, suchá retenční nádrž (HSL31700230): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby suché retenční nádrže řešit přírodě blízké provedení zátopy poldru – revitalizace koryt Markovického potoka i Bylanky, potoční nivy, umístění tůní, atd. - Mrlina, Vestec-Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů – poldr Mlýnec (HSL31700233): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO. V případě odůvodnění výstavby poldru je třeba se zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy poldru – revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní, atd. Zároveň je třeba se zabývat migrační prostupností toku Mrliny přes hrázové těleso poldru. - Úpa, Mladé Buky, PPO (HSL 31700245): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. - Úpa, Staré Město – Kalná Voda, PPO (HSL 31700246): Je třeba posoudit a zohlednit přírodě blízké alternativy řešení PPO, v případě nutných zásahu v podobě „tvrdých úprav koryta“ je třeba současně navrhnout kompenzační opatření. V případě odůvodnění výstavby suché nádrže na toku Kalná je třeba se		při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700193 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL 31700197 Návrh PPO byl doplněn dle studie PBPO . AKCEPTOVÁNO HSL31700198 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku a úprava koryta s nábřežními zdmi neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Byly prověřovány možnosti zvýšení retenční funkce nádržeSeč, které se ukázaly jako neefektivní. Bude zpracován nova studie proveditelnosti, která by měla zahrnovat PBPO a zpřístupnění koryta pro obyvatele. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700200



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			zabývat návrhem přírodě blízkého řešení zátopy suché nádrže – revitalizace koryta a potoční nivy, umístění tůní, atp. - Protipovodňová opatření obcí Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou (HSL31700186, HSL31700206 a HSL31700185): Opatření představují potenciální ohrožení vodního toku Bělá a jeho říční nivy, živočichů a rostlin vázaných na vodní ekosystémy a samotné migrační průchodnosti tohoto toku. - Odstranění VK, KN, Skuhrov nad Bělou, připojení na ČOV Solnice (HSL30707014), Dostavba kanalizace Solnice a Kvasiny (HSL30707419): Obě uvedená opatření představují velké riziko pro územní a druhovou ochranu, rovněž i riziko pro potenciální znečištění vodního toku Bělá (vranka, střeve, mihule) a jeho migrační průchodnost. - V příloze k listu opatření HSL31800001 - Seznam protipovodňových opatření typu B, je třeba se více zabývat bodem 57 (PPO v potenciálně ohrožených obcích, kde jsou jmenovány i obce na území CHKO Orlické hory - např. Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách (málo kapacitní koryto), Nebeská Rybná, apod.		Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Bude zpracován nova studie proveditelnosti, která by měla zahrnovat PBPO a zpřístupnění koryta pro obyvatele. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700201 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700218 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					HSL 31700220 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie, který byl již součástí opatření předchozího PDP. Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700224 Transformace povodňové vlny v suchých nádržích a revitalizace toků a niv v zátopě nádrže je jedním z typu přírodě blízkých protipovodňových opatření dle kategorizace PBPO. Do opatření budou doplněny revitalizace toků v zátopě nádrže. ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO HSL31700225 Transformace povodňové vlny v suchých nádržích a revitalizace toků a niv v zátopě nádrže je jedním z typu přírodě blízkých protipovodňových opatření dle kategorizace PBPO. Do opatření budou doplněny revitalizace toků v zátopě nádrže. ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO HSL31700230 Transformace povodňové vlny v suchých nádržích a revitalizace toků a niv v zátopě nádrže je jedním z typu přírodě blízkých protipovodňových opatření dle kategorizace PBPO. Do opatření bude



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					doplněna I revitalizace Bylanky v zátopě nádrže. ČASTEČNĚ AKCEPTOVÁNO HSL31700233 Transformace povodňové vlny v suchých nádržích a revitalizace toků a niv v zátopě nádrže je jedním z typu přírodě blízkých protipovodňových opatření dle kategorizace PBPO. Do opatření budou doplněny revitalizace toků v zátopě nádrže. ČASTEČNĚ AKCEPTOVÁNO HSL31700245 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700246 Jedná se o historicky zpracovaný návrh řešení protipovodňové ochrany ve stádiu studie Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany a revitalizace v zátopě nádrže je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					projednávání. NEAKCEPTOVÁNO HSL31700186, HSL31700206 a HSL31700185 Návrh PPO byl zpracován v rámci projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem..... Zařazení opatření do plánu umožňuje obci zahájení další přípravy a realizace za podpory dotačních programů. Umístění zástavby podél toku neumožňuje vytvoření složeného profilu se stěhovavou kynetou. Přírodě blízké opatření nad zástavbou nezajistí dostatečnou úroveň ochrany. Kompenzační opatření k technickému způsobu ochrany je možné uplatnit při pokračování přípravy PPO a jejím projednávání. NEAKCEPTOVÁNO
17.06.2021	Pla/2021/029316_15	AOPK	Některá navržená opatření k dosažení cílů v rámci PDP Horního a středního Labe považujeme za problematická nebo přímo v rozporu s deklarovanými rámcovými cíli pro zlepšení stavu povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a zároveň s rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability v dílčím povodí Horního a středního Labe. To se týká zejména opatření, navržených ke snížení nepříznivých účinků povodní. Navrhujeme, aby předmětem posouzení a vyhodnocení byly zejména alternativy dosažení cílů koncepce, tedy posun od čistě technicky pojaté protipovodňové ochrany směrem k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením (dále ochrana míst určených k přirozeným rozlívům vod a jejich maximální možné využívání). „Tvrdá“ protipovodňová opatření by měla být	vysvětleno	Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách, ve znění pozdějších předpisů udává kromě transponovaných cílů podle rámcové směrnice č. 2000/60 ES rovněž cíl "ochrana před povodněmi", na kterou PDP reaguje návrhy opatření. Opatření jsou do PDP dána tak, jak byla navržena. Návrh alternativních ekonomicky únosných a realizovatelných řešení není předmětem PDP, ale mělo by být obsaženo v zadáních studií a projektů pro konkrétní lokality předcházejících zpracování PDP nebo zpracování takových studií navrhnout v rámci PDP.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			poslední možností, a to pouze v intravilánu obcí, i zde je lepší jít cestou přírodě blízkých protipovodňových opatření, dále přistoupit k odstraňování hrází, jezů apod.). Dále uvádíme příklady problematických opatření, která je třeba v rámci koncepce vyhodnotit ve vztahu k rámcovým cílům. Tato opatření požadujeme z PDP Horního a středního Labe odstranit, dokud nebudou posouzena a projednána se všemi dotčenými subjekty.		
17.06.2021	Pla/2021/029316_16	AOPK	LAPV Pěčín (HSL 30301008): Lokalizace na území CHKO Orlické hory (I., II. zóna), EVL Zdobnice – Říčka. Krajinářsky hodnotná a přírodně cenná lokalita nadregionálního významu, zachovaná díky nepřístupnosti údolí s přirozeným vodním tokem. Významný negativní zásah do stanovišť EVL: bučiny asociace Luzulo- Fagetum (9110), bučiny as. Asperulo-Fagetum (9130), lesy sv. Tilio-Acerion na svazích, sutích a roklich (9180), chasmoxytická vegetace skalnatých silikátových svahů (8220)	vysvětleno	Opatření nádrž Pěčín bylo z PDP odstraněno. Naopak do textové části byl doplněn text, že nádrž Pěčín je jedno z možných opatření proti suchu.
17.06.2021	Pla/2021/029414_1	Město Holice	Na základě prostudování návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe Vás žádáme o doplnění níže uvedených opatření do této dokumentace. Jedná se o protipovodňová opatření na Holicku vyplývající ze Studie proveditelnosti protipovodňových opatření v povodí Ředického potoka a Studie proveditelnosti protipovodňových opatření v Dolních Ředicích, zpracovaných v roce 2007 a v roce 2013 firmou ŠINDLAR s.r.o. Konkrétně se jedná o opatření Retenční nádrž Mařánka, Retenční nádrž Močidla, Retenční nádrž na Poběžovickém potoce, Retenční nádrž na Hlubokém potoce a Odlehčení do průlehu Ředický potok - Brodecký potok. Zastavěné území v povodí Ředického potoka (Holice, Horní a Dolní Ředice) je pravidelně ohrožováno povodněmi jak při krátkodobých intenzivních srážkách (bleskové povodně), tak i při déletrvajících deštích. Navržené řešení soustavy retenčních nádrží na Ředickém potoce a jeho přítocích umožní transformaci povodňových průtoků na neškodné průtoky v zastavěných oblastech. V současné době je koryto Ředického potoka kapacitní v rozmezí průtoků Q5 - Q20. Po návrhu opatření uvedených ve studii lze transformaci jednotlivými nádržemi průtoky Q50 - Q100 snížit na neškodný průtok zastavěným územím řádově do průtoků Q20 a tím zajistit potřebnou	akceptováno	Zpracováno do přílohy listu opatření typu B HSL31800001.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			protipovodňovou ochranu. Situační rozmístění jednotlivých opatření přikládáme.		
17.06.2021	Pla/2021/029414_2	Město Holice	Na základě potřeby odpovědět na silné vnímání problémů spojených se změnou klimatu nechalo město Holice v roce 2020 zpracovat Strategii adaptace města Holice na změnu klimatu, i s tou by bylo vhodné při přípravě Plánu povodí Labe pracovat. V současné době připravuje město Holice spolu se společností VaK Pardubice, a.s. pořízení Hydraulického modelu (hospodaření s dešťovými vodami a generel kanalizace). Vzhledem k plánovanému rozsahu a šířce záběru bude i toto vhodným podkladem pro tvorbu Plánu povodí Labe. Na generelu se začne pracovat v letošním roce a hotový by měl být na konci roku 2022.	vysvětleno	Připomínka je brána na vědomí. V příštím plánovacím období, bude podklad využit.
17.06.2021	Pla/2021/029441	p. Cholasta	Žádám vás o změnu v technických parametrech poldru Skalice v dokumentu Plán dílčího povodí Horního a středního Labe (III. Plánovací období 2021 - 2027) a dalších souvisejících materiálech, které jsou součástí Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje. Uvedený návrh je možné připomínkovat v souladu s oznámením vyhlášeném na úřední desce obecního úřadu v Černilově do 18.6.2021. Ve výše uvedeném dokumentu jsou uvedeny již zastaralé technické parametry tohoto poldru. Aktuální technické parametry, které byly součástí jednání mezi Povodím Labe, obcí Černilova dotčenými vlastníky, jsou uvedeny ve vámi vypracovaném dokumentu "POLDR SKALICE A PRAVOSTRANNÝ PŘÍTOK ČERNILOVSKÉHO POTOKA Skalice, Újezd u Hradce Králové Hydrotechnické posouzení" z listopadu 2016, který vám zasílám v příloze (technická zpráva). Žádám vás tedy o změnu údajů poldru Skalice právě podle technické dokumentace z listopadu 2016.	akceptováno	Změněn popis opatření, duplicitní připomínka k připomínce obce Černilov Pla/2021/029717.
17.06.2021	Pla/2021/029520_1	VaK Hradec Králové	List opatření C - celostátní - CZE30700001 - Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod - obecný list, jehož cílem je nejprve všude na limity BAT, následně tlak na přípravu novely VZ a nařízení vlády 401/2015 Sb. a tlak na zpřísnění limitů a to zejména v oblasti hodnot celkového fosforu	akceptováno	V návrzích opatření zaměřených na zvyšování účinnosti odstraňování fosforu byla provedena systémová změna. Návrh nově kombinuje účinnostní nebo koncentrační limit s cílem eliminovat přehnaně nízké koncentrace v



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			na odtocích z ČOV. Upozorňujeme, že případný tlak na limity Pcelk na odtoku nižší než 0,5 mg/l povede nezbytně k nutnosti instalace technologie terciálního srážení fosforu na ČOV. limit 0,5 mg/l představuje hranici pro biologické procesy a jejich provozní udržitelnost. Nižší limity znamenají nutnost budování nových technologií - koagulace a následné separace sraženiny - významné investiční náklady a následně pak vysoké dávky železitých koagulantů - tj. významné zvýšení nákladů na chemikálie. Ačkoliv uznáváme nutnost eliminovat vn os fosforu do povrchových vod, tak přístup, cílící na velmi přísné eliminace vnosu z bodových zdrojů (komunálních ČOV), který obecně prosazují podniky Povodí, považujeme díky vysokým investičním a provozním nákladům za nereálný, neracionální s výrazným vlivem na cenu stočného. Je vždy třeba hledat vyvážené řešení s ohledem na investiční a provozní náklady v jednotlivých odvětvích. Podniky Povodí by se měly naopak více zaměřit na méně monitorované plošné zdroje, jako například zemědělství.		důsledku nevhodně nastaveného účinnostního limitu. Zároveň lépe pracuje s vlivem balastních vod. V případě podezření na významný podíl balastních vod je navržen mírnější účinnostní limit, ten je dle kat ČOV stupňován (0-500 50%, 500 až 2000 60%, 2000 až 10000 80%, 10000 až 100 000 90%, nad 100 000 92%). Takto upravený návrh nevede až na několik výjimek k odtokovým koncentracím pod 0.5 mg/l Pcelk. Výjimky tvoří ČOV s přítokem Pcelk na velmi nízkých koncentracích (Trutnov, přítok 3mg/l, Dvůr králové nad Labem, přítok 2 mg/l, Týniště nad Orlicí, přítok 1.8 mg/l, Jilemnice, přítok 2.8 mg/l) zároveň jde o ČOV kategorií nad 10 000 EO. V sumě vypuštěného fosforu tvoří velmi významný vliv. Nařazení přítoku balastní vodou není akceptovatelný způsob čištění odpadních vod, Problematiku těchto zdrojů lze řešit taktéž postupným snížením podílu balastních vod v povodí ČOV, které se projeví zvýšením koncentrace zejména Pcelk na přítoku. Akceptovatelnou výjimkou může být například průmysl s vysokou hydraulickou zátěží a povodí takto zatížené je potřeba podrobněji zkoumat. V takovém případě lze vycházet z koncentračního limitu, nicméně úprava n.v. 401/2015 Sb navrhovaná v CZE3070100001 je stále potřebná, protože současné nastavení limitů neodpovídá BAT. Na závěr zbývá uvést, že komunální bodové zdroje nejsou jediným předmětem návrhu opatření. PDP ai NPP, většinu plošných zdrojů včetně zemědělství řeší z národní úrovně listy opatření: CZE30800005_ZEMĚDĚLSTVÍ, CZE30801001_KONTROLA_HOSPODARČÍCH_SUBJEKTŮ, CZE31604002_RYBNÍKY. Snížení hydraulického zatížení ČOV má jako jeden z cílů například CZE31700001_SUCHO nebo



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					CZE30706005_ODLEHČOVACÍ_KOMORY. Mimo komunální bodové zdroje je ale situace obtížně řešitelná z pozice dílčího povodí a spíše vyžaduje podporu v legislativě.
17.06.2021	Pla/2021/029520_2	VaK Hradec Králové	List opatření A - HSL30707398 - Hradec Králové - dostavba a rekonstrukce kanalizačního systému List obsahující mnoho opatření týkajících se kanalizace Hradec Králové ale i ČOV Hradec Králové, pravděpodobně obsahuje informace převzaté z PRVKÚK. Upozorňujeme, že to list mimo jiné obsahuje neaktuální informace o kalové koncepci ČOV HK: "Kalové hospodářství ČOV Hradec Králové bude vybaveno hygienizací kalu některým z termických procesů - pyrolýzou, sušením a spalováním. Vhodnost některého z těchto termických procesů bude posouzena s ohledem na kapacitu ČOV. "Tento fakt již není aktuální. Bylo rozhodnuto o využití technologie termofilního vyhnívání kalu, která zabezpečí potřebnou hygienizaci kalu. Termické procesy se s ohledem na legislativní překážky v ČR v současné době jako řešení neuvažují. Návrh úpravy znění: "Kalové hospodářství ČOV Hradec Králové bude vybaveno hygienizací kalu pomocí termofilní anaerobní stabilizace.	akceptováno	Zpracováno, text opatření upraven.
17.06.2021	Pla/2021/029520_3	VaK Hradec Králové	List opatření A - HSL30702155 - Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Hradec Králové List ve svém úvodu obsahuje technické a faktické nesprávnosti. list například uvádí, že opatřením bude výstavba nádrže na FeS04, tedy síran železnatý. Tato chemikálie se však ke srážení fosforu nepoužívá, a nádrž na používaný síran železitý (Fe2(S04h stojí na čistírně odpadních vod od její kolaudace v roce 1995. Cílem dle listu opatření je, aby fosfor byl cílově odstraňován z 98 %. To by při průměrné koncentraci na přítoku v roce 2020 - 4,71 mg/l Pcelk znamenalo odtok 0,095 mg/l Pcelk. Dosažení podobných limitů je naprosto technicky nerealné. Znamenalo by to výstavbu technologie terciálního čištění - např. dávkování koagulantu, míchání (flokulace), lamelové usazovákы. To by při objemu čištěné vody znamenalo nová zařízení (nádrže, technologii dávkování a separaci kalů), jejich investiční a časová náročnost je v rozsahu ČOV Hradec Králové velmi vysoká, je	akceptováno částečně	Zpracováno, opatření bylo přepracováno viz připomínka Pla/2021/029520_1, účinnost byla snížena na 90%, což vede k odtokové koncentraci průměrně 0.54 mg/l.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			nereálné realizovat tuto technologii v řádu 2 let. Návrh: Vypustit list opatření HSL30702155 z důvodu nepřiměřeného dopadu na cenu stočného.		
17.06.2021	Pla/2021/029520_4	VaK Hradec Králové	List opatření A - HSL30702146 - Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Černilov Cílem je eliminace fosforu z 80 %, podmíněno změnou legislativy. ČOV Černilov dosud odstraněním fosforu vybavena není. Toto opatření znamená vynucenou investici a růst provozních nákladů. (v roce 2020 přítok Pcelk = 4,02 mg/l, cíl 80 % - odtok 0,80 mg/l. Extrémně přísný limit pro ČOV velikosti 1500 EO) Návrh: Vypustit list opatření HSL30702146 z důvodu nepřiměřeného dopadu na cenu stočného při dosažení velmi nízkého efektu redukce vypouštěného znečištění.	akceptováno částečně	Opatření bylo přepracováno viz připomínka Pla/2021/029520_1. Nově je v opatření navržen koncentrační limit 1 mg/l. Provoz ČOV ve velikosti 1500 EO bez srážení fosforu nelze považovat za BAT, když ČOV srovnatelné velikosti běžně srážení fosforu řeší.
17.06.2021	Pla/2021/029520_5	VaK Hradec Králové	List opatření A - HSL30702154 - Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Pohoří Cílem je eliminace fosforu z 80 %, podmíněno změnou legislativy. ČOV Pohoří dosud odstraněním fosforu vybavena není. V roce 2020 přítok Pcelk = 1,49 mg/l, cíl 80 % - odtok 0,30 mg/l. Dosažení podobného cíle znamená obrovskou investici. Cíl není dosažitelný bez terciálního čištění, což je pro ČOV velikosti 600 EO naprosto extrémní požadavek. Kanalizace v obci Pohoří obsahuje velké množství balastních vod a proto je přítok velmi řídký. Následná stará technologie oxidačního příkopu podobné limity schopna plnit není. Tento požadavek defakto znamená nutnost vybudování nové kanalizace i zcela nové ČOV v obci Pohoří. Návrh: Vypustit list opatření HSL30702154 z důvodu nepřiměřeného dopadu na cenu stočného při dosažení velmi nízkého efektu redukce vypouštěného znečištění.	akceptováno	Opatření bylo odstraněno, ČOV Pohoří zůstává v HSL30705421 - balastní vody.
17.06.2021	Pla/2021/029520_6	VaK Hradec Králové	List opatření A - HSL30702172 - Zvýšení účinnosti odstraňování fosforu na ČOV Libčany Cílem je eliminace fosforu z 80 %, podmíněno změnou legislativy. ČOV Libčany dosud odstraněním fosforu vybavena není. Toto opatření znamená vynucenou investici a růst provozních nákladů. (v roce 2020 přítok Pcelk = 6,98 mg/l, cíl 80 % - odtok 1,34 mg/l.)	akceptováno částečně	Opatření bylo přepracováno viz připomínka Pla/2021/029520_1. Nově je v opatření navržen koncentrační limit 1 mg/l. Provoz ČOV ve velikosti 1100 EO bez srážení fosforu nelze považovat za BAT, když ČOV srovnatelné velikosti běžně srážení fosforu řeší.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Návrh: Vypustit list opatření HSL30702172 z důvodu nepřiměřeného dopadu na cenu stočného při dosažení velmi nízkého efektu redukce vypouštěného znečištění.		
17.06.2021	Pla/2021/029520_7	VaK Hradec Králové	List opatření C - CZE3070600S - Omezení negativních vlivů odlehčovacích komor Cílem je ze závaznění ČSN 75 62632 a stanovení jednotné koncepce monitoringu odlehčovacích komor. Monitoring odlehčovacích komor je poměrně nákladnou a časově náročnou operací. V případě VaK Hradec Králové by monitoring všech odlehčovacích komor znamenal náklady ve výši minimálně 20000000 Kč. Při současném počtu odlehčovacích komor a vytíženosti měřicích skupin v České republice to bude mít velký dopad na sociální únosnost ceny stočného. Návrh: doplnit opatření č. 3. Vypracování ekonomické studie monitoringu odlehčovacích komor. Na základě výsledku studie stanovit finální termíny zavedení výše uvedených opatření.	vysvětleno	List opatření CZE3070600S ve zveřejněné podobě nenavrhuje ze závaznění celé normy ČSN 756262, nýbrž jen článku 4.1.6. V tom případě není podatelem definovaný požadavek opodstatněný.
18.06.2021	Pla/2021/029670_1	KÚ Královéhradeckého kraje	Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i „krajský úřad“), uplatňuje k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a návrhu Plánu povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, následující připomínky: Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2310/2020 ze dne 22. 6. 2020 byla schválena Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (dále i „Ucelená politika“). Naplňování předmětné Ucelené politiky je realizováno prostřednictvím tzv. akčních plánů. Jedná se o materiál vypracovaný pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti. Jeho použití je zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Jedním z nástrojů, který disponuje Královéhradecký kraj pro prosazování svých aktivit v oblasti životního prostředí, je proces plánování v oblasti vod. Pro tento nástroj je v Ucelené politice navrženo řešení následujících 16 aktivit:	vysvětleno	1. PDP navrhuje opatření k dosažení cílů přijatých dle RSV, přitom používá jako jeden z podkladů PRVK, v případě nesouladu mezi oběma dokumenty je tato skutečnost v návrhu opatření uvedena. 2. PDP navrhuje opatření i pro obce s méně než 500 EO, pokud jsou identifikovány jako významný vliv. 3. Monitoring pesticidních látek v podzemních vodách je součástí procesu hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod, podrobněji v kapitole III PDP. 4. Tuto problematiku řeší především opatření navržené NPP Labe, CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody. 5. Monitoring hydromorfologických složek hodnocení stavu je součástí programu monitoringu, podrobněji v kapitole III PDP. 6. Tato problematika je řešena v opatření CZE31200003 - Obnova přirozených koryt



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			1. Zajistit propojení činností v rámci tvorby PDP a činností spojených s přípravou a realizací opatření přijatých v PRVKÚK 2. Podporovat odkanalizování a svedení odpadních vod na ČOV u obcí s méně než 500 ekvivalentními obyvateli 3. Podílet se na monitoringu výskytu pesticidních látek v podzemních vodách na území kraje 4. Iniciovat propojení systémů sledování používaných prostředků na ochranu rostlin s informačními systémy veřejné správy 5. Vyžadovat provedení monitoringu hydromorfologického stavu ÚPV v PDP 6. Ve spolupráci s AOPK a správcem povodí připravit seznam prioritních vodních toků, jejichž morfologická kvalita je zásadní pro retenci vody v povodí a podporu ekosystémů 7. Prosazovat v PDP navržené opatření vedoucí k renaturaci nebo revitalizaci vybraných úseků vodních toků zásadních pro retenci vody v povodí a existenci odpovídajících ekosystémů 8. Podporovat realizaci opatření v PDP směřujících k renaturaci vybraných úseků vodních toků 9. V rámci procesu plánování v oblasti vod prosadit odpovídající sledování pesticidních látek v podzemních vodách 10. Aktualizace vymezení zranitelných oblastí 11. Iniciovat v PDP návrh opatření k vytvoření podmínek pro členění velkých půdních bloků s cílem omezení účinku eroze 12. Prosadit do PDP opatření na tvorbu projektové přípravy a realizaci obnovy pramenných oblastí 13. Odstraňování starých ekologických zátěží 14. Iniciovat zpracování studie na obnovu odvodněných pramenných oblastí v PDP 15. Iniciovat sjednocení přístupu MZe, MŽP a krajů k problematice čištění odpadních vod 16. Prosadit opatření řešící zlepšení stavu vody ve VD Rozkoš do PDP		vodních toků. 7. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 8. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 9. Monitoring pesticidních látek v podzemních vodách je součástí procesu hodnocení stavu vodních útvarů podzemních vod, podrobněji v kapitole III PDP. Problematika zranitelných oblastí je řešena opatřeními s celostátní platností CZE30800005 - Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí. 11. Tato problematika je řešena v opatření HSL31501001 - Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků. 12. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.12 PDP. 13. Tato opatření jsou navrhována v kapitole VI.1.10 PDP. 14. Tato problematika je řešena v opatření s celostátní platností CZE31700001 - Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody, konkrétně v bodě 9 návrhu opatření. 15. Tato problematika je řešena v opatření s celostátní platností CZE30700003 - Provázání koncepcí a datových základů. 16. Řeší opatření HSL30400010 Opatření v povodí ke zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Rozkoš.
18.06.2021	Pla/2021/029670_2	KÚ Královéhradeckého kraje	Krajský úřad poskytl Povodí Labe, státní podnik, v lednu 2020 veškeré podklady k rozpracované kompletní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	vysvětleno	Návrh PDP byl upraven v odůvodněných případech. Nicméně je vhodné uvést, že PDP nesplňuje PRVK. PDP se snaží respektovat návrhy v jednotlivých kartách obcí pokud jsou v



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Královéhradeckého kraje (dále jen „PRVK“). PRVK projednán a schválen na 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaném dne 22. 3. 2021. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tak schválilo pod č. ZK/4/172/2021 celkovou aktualizaci PRVK s tím, že aktualizace je účinná od 22. 3. 2021. Krajský úřad tímto upozorňuje, že v současné době je k dispozici kompletní verze PRVK, která se plně neshoduje s dílčími podklady poskytnutými pro proces plánování v lednu 2020. Aktuální PRVK je k nahlédnutí na následujícím odkaze: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvoje-dokumenty/schvalenekoncepce/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-kralovehradeckeho-kraje-327174/		souladu s cíli přijatými v plánu povodí dle RSV 2000/60/ES. Pokud se návrh PDP neslučuje s návrhem PRVK je tato skutečnost uvedena v návrhu opatření.
18.06.2021	Pla/2021/029670_3	KÚ Královéhradeckého kraje	Doporučujeme do PDP zařadit „Provedení monitoringu hydromorfologického stavu vybraných vodních toků“. S využitím dostupných metodik lze zajistit provedení hydromorfologického monitoringu vybraných vodních toků v rámci dílčího povodí Horního a středního Labe a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, což bude prvotním předpokladem pro reálné zhodnocení stavu a následné možnosti návrhu vhodných opatření pro vybrané lokality. Správce povodí zpracuje seznam vodních toků či úseků vodních toků, které jsou upraveny ať již evidovanou nebo neevidovanou úpravou. Tato analýza bude provedena napříč jednotlivými správci. Na těchto tocích bude provedeno jednoduché hodnocení morfologie a bude stanoven nejvhodnější typ nápravného opatření (revitalizace, renaturace, migrační zprůchodnění, atd.).	akceptováno	Vytvořen nový doplňkový B list opatření (HSL32099003 a LNO32099001)
18.06.2021	Pla/2021/029670_4	KÚ Královéhradeckého kraje	S předcházející aktivitou souvisí i požadavek na „Vytvoření seznamu prioritních vodních toků, jejichž morfologická kvalita je zásadní pro retenci vody v povodí a podporu ekosystémů“. Proces plánování se dlouhodobě snaží o prioritizaci vodních toků, jejichž morfologii je nutné zlepšit či ochránit stávající stav. Zjištěním těchto vybraných toků či jejich úseků lze lépe a reálněji nastavit monitoring hydromorfologického stavu i následná	akceptováno	Vytvořen nový doplňkový B list opatření (HSL32099003 a LNO32099001)



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			opatření. Na splnění této aktivity může nepochybně spolupracovat krajský úřad a Agentura ochrany přírody a krajiny. Ze seznamu upravených vodních toků (viz aktivita 5) požadujeme vybrat prioritní vodní toky, u nichž bude mít zlepšení jejich stavu významný pozitivní vliv na širší území. Priorizaci doporučujeme provést dle následujících kritérií (každé kritérium má stejnou váhu): - vodní tok v ploše vodního útvaru s identifikovaným hydromorfologickým vlivem nebo nevyhovujícím ekologickým stavem (s důrazem na biologické a hydromorfologické složky) - vodní tok v maloplošném nebo velkoplošném zvláště chráněném území - vodní tok v oblastech s urychleným odtokem (identifikováno v PDP) - vodní tok v povodích OsVPR nebo povodích kritických bodů - vodní toky v nivách širších než 100 m - vodní toky v extravilánu s kapacitou koryta > Q5 (pouze pro toky se stanoveným záplavovým územím či rozlivem) - vodní toky, kde jsou pozemky v nivě či příbřežní zóně plošně ve většinovém vlastnictví státu či samosprávných celků - vodní toky, pro které jsou již zpracovány záměry ve fázi projektové nebo předprojektové přípravy		
18.06.2021	Pla/2021/029670_5	KÚ Královéhradeckého kraje	S ohledem na postupující klimatickou změnu doporučujeme do PDP zahrnout i požadavek na „Zpracování studie na obnovu odvodněných pramenných oblastí v PDP“ Studie by mohla sloužit jako podklad pro vodoprávní úřad při prosazování výstupů v územních plánech obcí a současně jako podklad pro realizaci vybraných opatření v rámci PDP. Účelem aktivity je řešit řadu pramenných oblastí, kde došlo v minulosti k odvodnění za účelem zvýšení využitelnosti území. Jedná se o odvodnění lesních a zemědělských pozemků. V řadě případů se situace změnila a odvodnění významně negativně ovlivňuje nedostatek vody v období sucha.	akceptováno	Opatření bylo doplněno k listům opatření typu B HSL31501001 a LNO31501001.
18.06.2021	Pla/2021/029670_6	KÚ Královéhradeckého kraje	Z úřední činnosti krajského úřadu je nám známo, že ve Dvoře Králové byla zjištěna potenciálně velmi významná kontaminace vodárenské (cenomanské) zvodně chlorovanými uhlovodíky v řádech desítek mikrogramů na litr. Z tohoto důvodu	akceptováno	Na základě informací KÚ KHK byl seznam zátěží aktualizován.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			doporučujeme seznam zátěží (tabulka II. 2. 1b) rozšířit i o následující zátěž: Název zátěže: Dvůr Králové nad Labem – kolektor A Katastr: Dvůr Králové nad Labem Kontaminant: PCE, TTC		
18.06.2021	Pla/2021/029717	Obec Černilov	Na základě zveřejnění „návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe“ uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, které je možno podávat do 18.6.2021, podáváme následující připomínku: - Změnu - opravu v technických parametrech Suchá nádrž Skalice (ID opatření HSL31800007) v dokumentu návrh Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe (III. Plánovací období 2021 – 2027) a dalších souvisejících materiálech, které jsou součástí Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje. Ve výše uvedeném dokumentu jsou uvedeny již zastaralé technické parametry tohoto poldru. Aktuální technické parametry, které byly součástí jednání mezi Povodím Labe, obcí Černilov a dotčenými vlastníky, jsou uvedeny ve vámi vypracovaném dokumentu „POLDR SKALICE A PRAVOSTRANNÝ PŘÍTOK ČERNILOVSKÉHO POTOKA Skalice, Újezd u Hradce Králové, Hydrotechnické posouzení“ z listopadu 2016, který přikládáme (technická zpráva). Žádáme vás o opravu - změnu údajů Suché nádrže Skalice, ID opatření HSL31800007 právě podle technické dokumentace z listopadu 2016 a dle schváleného Územního plánu obce Černilov.	akceptováno	Změněn popis opatření
18.06.2021	Pla/2021/029910	Povodí Labe, státní podnik	Tímto podávám návrh na úpravu listu opatření HSL30702001 - Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO. Parametry opatření v příloze.	akceptováno	Změněn text popisu opatření dle požadavků Povodí Labe, státní podnik.
18.06.2021	Pla/2021/029911_1	MŽP	Plány dílčích povodí v kapitole V.2.1 popisují pokrok v řešení problematiky sucha a co obsahuje novela vodního zákona. Požadujeme aktualizovat text ve smyslu, že novela vodního zákona byla přijata a dále požadujeme doplnit, že „krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna 2023. Počátkem června 2021	akceptováno	V rámci dané připomínky byl vznesen požadavek, aby zpracovatel v textu zmínil přijetí novely vodního zákona. Dále byl požadavek na doplnění definovaného textu ke krajským koncepcím pro zvládání sucha a nedostatku vody. Text byl definován navrhovatelem připomínky. Připomínky



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“.		byly zapracovány v kapitole V.2.3. Konkrétně byla doplněna informace o přijetí novely vodního zákona a byl doplněn požadovaný text ke krajským koncepcím.
18.06.2021	Pla/2021/029911_2	MŽP	Požadujeme uvedení textu PDP a dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem, kde se používají citace z nebo odkazy do Plánu pro zvládání povodňových rizik, do souladu s aktuálním zněním Plánu pro zvládání povodňových rizik (např. citace cílů uvedených v kapitole 5, odkazy na tabulku 4.1).	akceptováno	Kapitola "5.Cíle" z PpZPR byla aktualizována a citována v DOsVPR v kapitole "4 Cíle".
18.06.2021	Pla/2021/030564_1	IEVA	Revitalizace koryta a nivy Ředického a Brodeckého potoka Jednou z řešených prioritních oblastí je dolní povodí Ředického potoka. Jedná se o antropogenně značně přetvořenou krajinu se zcela upravenou hydrografickou sítí. Extrémní je též plošné odvodnění krajiny. Páteřním tokem je Ředický potok, který je v celém rozsahu upraven. V rámci projektu ReSAO je navržena revitalizace Ředického potoka. Toto opatření navazuje na stále platný Plán dílčího povodí Horního a středního Labe, kde je toto opatření zařazeno jako příloha listu opatření HSL212009 pod pořadovým číslem 66 - Revitalizace Ředického potoka. Stejně tak je toto opatření zařazeno do návrhu plánu pro III. plánovací období. Opatření je popsáno jako "návrat toku do přírodě blízkých tvarů, napojení nivního prostoru, zlepšení podmínek pro oživení, to celé v ř. km 0,0 - 5,7". Stejně tak je pod číslem 65 uvedeno opatření "Revitalizace Brodeckého potoka v ř. km 0,0 - 8,011 • Toto jsou naprosto přesně odpovídající typy opatření pro dané území. Na přípravě a realizaci opatření má IEVA zájem, prosíme o odpovědi na následující otázky: 1) V současné době je plánována technická úprava Ředického potoka v intravilánech a výústní trati do Labe. O to logičtější se jeví revitalizace koryta v extravilánu. Nebylo by možné v rámci "kompenzačních opatření navázat na úpravy v intravilánu tím způsobem, že bude úspěšna revitalizace v extravilánu? 2) Prosíme o sdělení kroků, které státní podnik Povodí Labe učinil v souvislosti s přípravou tohoto opatření. Rádi bychom na tyto kroky při další přípravě navázali. Zároveň oceníme poskytnutí jakýchkoliv podkladů, které se týkají daných opatření.	akceptováno	K bodu 1) Do PDP byly zařazeny dva listy opatření typu A. Jednalo se tedy přesun dvou opatření z přílohy listu opatření typu B. HSL31201111 - Revitalizace Ředického potoka, ř. km 0,700 až 5,140 HSL31201112 - Revitalizace Boreckého potoka, ř. km 0,000 až 8,000 V budoucnu bude vypsán investiční záměr na dané akce. K bodu 2) Dané opatření bylo doposud v „zásobníku“ revitalizací společně s desítkami dalších akcí. Z tohoto důvodu nebyly doposud učiněny žádné konkrétní kroky. Opatření Revitalizace Ředického potoka, ř. km 0,7 až 5,140 (HSL31201111) bylo nově zařazeno do jako opatření typu A. V budoucnu bude vypsán investiční záměr na akci. K bodu 3) V rámci opatření HSL31201009 Revitalizace vodních toků a niv, je navrhována revitalizace Ředického potoka v délce 1585 m, s minimálním vinutím trasy 1,5. Minimální délka osázení břehů vegetací by měla činit 3 227m. K bodu 4) Rozsah opatření vyplývá z hodnocení morfologických vlivů. K dosažení dobrého stavu daného útvaru by bylo třeba provést úpravy v navrhovaném rozsahu. Udávané hodnoty nejsou přesně lokalizovány a je možné je uplatnit kdekoli na vodním útvaru. Opatření je tak možné paralelizovat s uvažovanou revitalizací Ředického



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			3) Vodní útvar Ředického potoka je v poškozeném ekologickém stavu. Na základě znalosti prostředí je možno konstatovat, že celá plocha povodí vodního útvaru je v nevyhovujícím stavu. Jaká opatření správce toku plánuje pro dosažení dobrého stavu? 4) V návrhu plánu je ještě uvedena "Doplňující příloha listu HSL312010091 • Zde je pro Ředický potok uvedeno opatření v následujících parametrech: "Délka revitalizovaného úseku v délce 1585 m, s minimálním vinutím trasy 1,5. Minimální délka k osázení břehů vegetací 3227 m. V jakém vztahu je toto opatření vůči uvedené revitalizaci? Závěrem tedy uvádíme, že IEVA je připraven aktivně vstoupit do přípravy a realizace opatření týkajících se revitalizace Ředického a Brodeckého potoka. Navrhujeme tedy, aby toto opatření bylo zapracováno do plánu dílčího povodí jako opatření typu A. Níže uvádíme popis opatření.		potoka.
18.06.2021	Pla/2021/030564_2	IEVA	Realizace opatření z Regionální strategie adaptačních opatření pro Pardubický kraj V rámci Regionální strategie adaptačních opatření jsou postupně vymezována území nejvhodnější pro návrh adaptačních opatření. V nich jsou navrhována adaptační opatření. S postupem času roste počet navrhovaných opatření. K roku 2021 jsou navržena adaptační opatření v celkem 9 prioritních oblastech (územích odpovídajících povodí IV. řádu a větších). Iniciátorem opatření je Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú., který byl zřízen Pardubickým krajem. Adaptační opatření jsou navrhována v nejširším slova smyslu a pokrývají prioritní oblast tak, aby byla zajištěna jejich maximální efektivita. Jedná se tak o velké množství opatření, jejichž realizace by se mělo ujmout více subjektů. Jedná se tak o určitý zásobník opatření, který zaručuje jednak funkčnost a jednak soulad s krajskou koncepcí. Pro implementaci do plánu dílčího povodí nejsou uváděna konkrétní opatření, poněvadž jejich soubor se neustále rozrůstá. Účelem je implementace do dalšího koncepčního dokumentu, tak aby opatření měla další oporu. Strategie včetně navržených opatření je uveřejněna na webových stránkách www.i-eva.cz. Pokud se najde nositel pro	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována jako list opatření typu B HSL31501004 kapitoly VI.1.15.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			navrhovaná opatření, potom je IEVA poskytne maximální odbornou a materiální podporu vedoucí k realizaci opatření. Navrhujeme, aby opatření s názvem "Realizace opatření z Regionální strategie adaptačních opatření" popsané výše uvedeným textem bylo do plánu dílčího povodí zapracováno jako opatření typu B.		
18.06.2021	Pla/2021/030564_3	IEVA	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění z areálu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce Během povodňové události v červnu 2020 došlo k vyplavení skladu státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce. Přívalové deště poničily infrastrukturu skladu a došlo k úniku ropných látek z nádrže, kde se skladují. Do budoucna je nutná realizace opatření, která zabraní průniku vod z přívalových srážek do areálu skladu, popřípadě optimalizace zabezpečení technických objektů (zejména nádrží s ropnými látkami) proti poškození povodňovými průtoky. Dále je nutné v případě mimořádné situace zlepšit komunikaci se samosprávami dotčených obcí. Navrhujeme aby opatření bylo zařazeno do kapitoly VI.1.11 Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění, jako opatření typu A.	akceptováno	Situace zabezpečení SSHR byla projednána se zástupci místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu a nebyly shledány nedostatky. Do budoucna bude při případu prevence či řešení havárie dořešena otázka komunikace mezi zástupci skladu státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce a zástupci obcí ležících níže v povodí.
18.06.2021	Pla/2021/030782	Povodí Labe, státní podnik	připomínky k textu, opatření	akceptováno	Texty i opatření byly upraveny dle připomínek.
18.06.2021	Pla_int_01	Povodí Labe, státní podnik	Chybí identifikátor vodního toku (IDVT), název vodního toku není vždy dle evidence Povodí Labe, státní podnik (GISYPO).	neakceptováno	Bylo dohodnuto využívání označení TOK ID dle centrální evidence vodních toků (CEVT), tak aby byla zachována kontinuita na předchozí plány povodí.
18.06.2021	Pla_int_02	Povodí Labe, státní podnik	Opatření - Lokality zaměřené na břehové porosty doporučujeme vyřadit z plánu.	akceptováno	Opatření byla vyřazena z kapitoly VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů a přeřazena do kapitoly VI.1.16 Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody.
18.06.2021	Pla_int_03	Povodí Labe, státní podnik	Opatření - Lokality zaměřené na těžení sedimentů doporučujeme vyřadit z plánu.	akceptováno	Opatření byla vyřazena z kapitoly VI.1.12 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů a přeřazena do kapitoly VI.1.16 Opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
18.06.2021	Pla_int_04	Povodí Labe, státní podnik	V rámci renaturačních akcí doplnit do názvu (k páteřnímu toku): „a jeho přítoky“.	akceptováno	Připomínka byla zapracována.
18.06.2021	Pla_int_05	Povodí Labe, státní podnik	U revitalizačních akcí prověřit správnost názvu (renaturace a revitalizace), případně přesunout do akcí renaturačních.	vysvětleno	Akce zadány vědomě na požadavek AOPK ČR. Jedná se o obecné návrhy, se zvláštním důrazem na plošné pokrytí sítě vodních toků, bez časového určení a dalších specifik.
18.06.2021	Pla_int_06	Povodí Labe, státní podnik	Podolský potok, Klešice, revitalizace koryta - Je správně lokalizace? Část v intravilánu, omezené prostorové uspořádání	akceptováno	Připomínka zapracována. Byla opravena kilometráž úseku v souladu s připomínkou.
18.06.2021	Pla_int_07	Povodí Labe, státní podnik	Anenský potok, Skuteč - Štěpánov, revitalizace - V opatřeních B je navazující úsek, který je také obsažen v IZ	akceptováno	Připomínka zapracována. Do A listu opatření byl doplněn navazující úsek, který byl uveden v B listu opatření.
18.06.2021	Pla_int_09	Povodí Labe, státní podnik	Připomínky k jednotlivým akcím v B listu opatření revitalizací vodních toků.	akceptováno	Připomínky jednotlivých Závodů PLA a TPC byly akceptovány a zapracovány do listů opatření
18.06.2021	Pla_int_11	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit akci Renaturace Přimašský potok.	akceptováno	Akce doplněna do B listu Renaturace vodních toků (HSL31202010), op. č. 58
18.06.2021	Pla_int_12	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit akci Renaturace Radonický potok.	akceptováno	Akce doplněna do B listu Renaturace vodních toků (HSL31202010), op. č. 59
18.06.2021	Pla_int_13	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit akci Revitalizace toku Jordán.	akceptováno	Akce doplněna do B listu opatření HSL31201009 (op. č. 404)
18.06.2021	Pla_int_14	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit akci Labe, Kly - revitalizace původního ramene.	akceptováno	Akce doplněna do B listu opatření HSL31201009 (op. č. 405)
18.06.2021	Pla_int_15	Povodí Labe, státní podnik	Požadavek na vyřazení akce Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě.	neakceptováno	Vzhledem k navazujícímu území a potenciálnímu přínosu z hlediska zlepšení morfologických parametrů akce ponechána
18.06.2021	Pla_int_16	Povodí Labe, státní podnik	Litolská Svodnice - doplnit překážky bránící realizaci.	akceptováno	Připomínka zapracována do popisu opatření (realizace bude možná až po vyřešení problému s ČOV).
18.06.2021	Pla_int_17	Povodí Labe, státní podnik	- v souhrnných zprávách (HSL, LNO, OHL) kap. 1 tab. 1 uvést ID úseků odpovídající stávajícímu cyklu	akceptováno	Připomínka byla akceptována, úpravy zapracovány v souhrnných zprávách.
18.06.2021	Pla_int_21	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit LO dle červeně uvedených údajů v příloženém excelovském souboru (DOsVPR a PDP).	akceptováno	Data v listech opatření byla aktualizována.
18.06.2021	Pla_int_22	Povodí Labe, státní podnik	Doplnit LO "Lodrantka, Dolní Roveň, zvýšení protipovodňové ochrany" a "Výravský potok, Výrava, výstavba suché retenční nádrže" dle informací Pla.	akceptováno	Listy opatření doplněny dle obdržených informací.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
18.06.2021	Pla_int_23	Povodí Labe, státní podnik	Požadavek města Litomyšl zařadit opatření "Loučná, Litomyšl, zvýšení protipovodňové ochrany města" na seznam tabulky konkrétních opatření, nebude zařazeno na seznam tabulky konkrétních opatření v PpZPR - budu informovat příští týden	akceptováno	Připomínka byla akceptována. List opatření byl vytvořen HSL31700272. Opatření nebylo zařazeno doPpZPR.
18.06.2021	Pla_int_24	Povodí Labe, státní podnik	Zrušit opatření HSL31700166, popis opatření přidat k LO 31700240 včetně příslušných informací.	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_25_1	Povodí Labe, státní podnik	LO HSL31700166 odstranit.	duplicita	Akceptováno. Duplicita s ČJ příjemce "Pla_int_24".
18.06.2021	Pla_int_25_2	Povodí Labe, státní podnik	LO HSL31700240 v bodě 8. bude text "V současné době se v povodí Mratinského potoka nenachází žádná stavba s retenčním významem a veškeré povodňové průtoky z povodí odchází zcela nekontrolovaně bez transformace do níže ležících obcí, kde vyběžením z nekapacitního koryta způsobují významné škody. Zhoršení povodňové situace bylo v minulosti způsobeno silnou urbanizací v horní části povodí (na území Prahy) a nerealizací kompenzačních opatření. "	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_25_3	Povodí Labe, státní podnik	LO HSL31700240 v bodě 9. bude text "Soustava poldrů - SN Mírovce a SN Třeboradice. SN Mírovce na Martinském potoce, nad obcí Veleň, SN Třeboradice na Třeboradickém potokce, nad obcí Mírovce. Soustava poldrů při souběhu 20 ti leté povodně n obou tocích transformuje povodeň na hodnotu neškodného průtoku."	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_25_4	Povodí Labe, státní podnik	LO HSL31700240 na mapce zvýraznit obě nádrže (Mírovce i Třeboradice).	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_25_7	Povodí Labe, státní podnik	V příloze předáváme podklady pro vytvoření LO - vypořádání připomínky Města Dvůr Králové nad Labem: Do PDP Horního a středního Labe, část VI.1.17 zařadit nové opatření "Suchá nádrž SN1 v povodí Žirecko Podstráňského potoka"; nositel "obec"; Přípravná fáze: zpracování projektové dokumentace (včetně dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí – Environmental Impact Assessment, EIA), projekt pro územní rozhodnutí; konec cyklu "Realizace výstavby".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována. Přidán list opatření HSL31700273.
18.06.2021	Pla_int_25_8	Povodí Labe, státní podnik	U opatření "Protipovodňová ochrana Skuhrov nad Bělou" HSL31700185 upravit text i mapku - odstranit poldr.	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
18.06.2021	Pla_int_25_9	Povodí Labe, státní podnik	U všech LO "Přírodě blízká protipovodňová opatření na Dědině..." HSL31700260 - HSL31700266 bude nositelem "obec".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována.
18.06.2021	Pla_int_26	Povodí Labe, státní podnik	v tabulce konkrétních opatření v PpZPR dojde pouze ke změně stavu přípravy - koce cyklu u opatření "Bylanka, Svítkov, aktualizace návrhu PPO po realizaci poldru Dřenice" a opravě názvu opatření "Višňová, Víska - výstavba suché nádrže na Krčeleckém potoce"; nebude odstraněno opatření "Labe, Štětí, doplnění protipovodňové ochrany" a nebude vytvořeno opatření "Lužická Nisa, st. hranice - Liberec, PPO".	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zároveň aktualizuje připomínku "Pla_int_18", Pla_int_19.



Připomínky s vazbou na PDP HSL, došlé zprostředkovaně skrze jiné zveřejněné dokumenty mimo proces SEA

Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
19.05.2021	MZP/2021/740/492_2	KÚ Pardubického kraje	oblast HSL_13_01 – Podolský potok - navrhuje se vybudování suché nádrže na Podolském potoce pod Kostelcem u Heřmanova Městce, která by zajišťovala dostatečnou ochranu města Heřmanův Městec na Q20. Dále se jedná o revitalizační opatření nad Klešicemi, které směřují k retenci vod v nivě.	akceptováno	Vytvořeno nové opatření HSL31700274
19.05.2021	MZP/2021/740/492_3	KÚ Pardubického kraje	oblast HSL_14_01 – Bylanka oblast s významným povodňovým rizikem se nachází až na dolním toku Bylanky, které se týká místních částí Svítkov a Popkovic. Protipovodňové opatření je navrženo o 7 km výše proti proudu a jedná se o suchou nádrž nad Dřenicemi, která má značnou rozlohu a je naddimenzovaná. V její zátopě se nacházejí dva toky – Bylanka a Markovický potok, které jsou historicky upravené a které by bylo dobré revitalizovat. Níže ležící obce mají ochranu na cca Q5. Jako vhodné a komplexní řešení se jeví využití retenčního potenciálu území. Dále se navrhuje vytvoření rozdělovacího objektu, který umožní převedení takového neškodného průtoku, který Bylanku odlehčí.	akceptováno částečně	Částečně akceptováno. Dle studie PPO v povodí Bylanky z r. 2021 bylo konstatováno, že ochranu zástavby na dolním úseku toku (Svítkov) lze realizovat a současně nezhorsit povodňovou situaci v jiné části povodí pouze za předpokladu výstavby poldru Dřenice v současnosti navrhovaných parametrech (nádrž není předimenzována).
19.05.2021	MZP/2021/740/492_4	KÚ Pardubického kraje	oblast HSL_16_01 – Novohradka - nad rámec navrhovaných opatření se navrhuje vybudování liniového ochranného prvku podél zástavby v místní části Zalažany.	akceptováno	Vytvořeno nové opatření HSL31700275
19.05.2021	MZP/2021/740/492_5	KÚ Pardubického kraje	oblast HSL_17_01 – Loučná - využít retenční schopnosti v nivě podél Loučné v celém úseku od Litomyšle až k soutoku Labe, provést revitalizaci upravených úseků koryta a v maximální míře zpomalit odtok.	akceptováno	Vytvořeno nové opatření HSL31700276
15.06.2021	MZP/2021/740/563_01	Obec Malá Skála	V mapové části je přiložena stará mapa (stará_mapa.pdf – viz příloha) pořízena v 2D modelu. Tato mapa byla v loňském roce nahrazena novou mapou (nová_mapa.pdf – viz příloha). Stará mapa znemožňuje realizaci akce „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery – Malá Skála“, na kterou bude v nejbližších dnech, po 5 letech, vydáno	vysvětleno	Vámi uváděná „stará mapa“, zpracovaná v říjnu 2013, je součástí plánu pro zvládání povodňových rizik ve druhém plánovacím období, který byl schválen vládou České republiky 21.12.2015. Vámi uváděná „nová mapa“, zpracovaná v listopadu 2019, je součástí plánu pro zvládání povodňových



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			územní rozhodnutí o umístění stavby. Zájmové území je vyznačené jako „střední povodňové ohrožení“. Na nové (opravené mapě) je zájmové území vedeno jako „zbytkové povodňové ohrožení“. To odpovídá povodňovým jevům, které se zde v minulosti udály.		rizik ve třetím plánovacím období, které bude schváleno vládou České republiky do 22.12.2021 a nahradí doposud platný Plán pro zvládání povodňových rizik pro druhé plánovací období. Zájmová oblast pro realizaci akce „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery – Malá Skála“ se dle mapy zpracované z listopadu 2019 na základě aktuálního záplavového území a podkladů územního plánování nachází ve „zbytkovém povodňovém ohrožení“.
14.06.2021	MZP/2021/740/564_01	Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí	V Příloze 8.2 Vyhodnocení konkrétních opatření navrhovaných v předchozím plánu - v tabulce na str. 82 je to položka č. 6 Loučná, Litomyšl-zvýšení protipovodňové ochrany města, která však, snad nedopatřením, vypadla z Přílohy 8.5 Seznam navrhovaných konkrétních opatření (str. 96).	akceptováno	Řešeno v rámci připomínky ČJ "Pla_int_23", Připomínka byla akceptována. List opatření byl vytvořen HSL31700272. Opatření nebylo zařazeno doPpZPR.
10.06.2021	MZP/2021/740/592_01	Ing. Hanzl + V. Hudský, Turnov	K vydané vyhlášce: Nebudeme shánět právníka, aby nám psal nás nesouhlas nějakou nám neznámou formou. Dáváme jasně najevo nesouhlas s obsahem a formou vydané vyhlášky shora uvedené a zveřejněné 3.6.2021. Nesouhlasíme se záměry týkající se obce Loučky – katastr Loučky u Turnova. Musí se změnit předpis nebo zákon umožňující zasahovat do práv občanů formou vyvěšování záměrů nakládání s majetkem občana.	vysvětleno	Právní základ pro tvorbu plánů pro zvládání povodňových rizik (dále také jen „plány“) představuje § 23 odst. 2 a § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 23 odst. 2 věty druhé vodního zákona jsou plány podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení, a podle §25 odst. 5 se plány vydávají opatřením obecné povahy. Ve formě OOP je imanentní, že se na jejím základě a na základě zákonného zmocnění k vydání OOP přímo zasahuje do práv a povinností předem blíže určeného okruhu osob. Opatření obecné povahy, kterým se vydává Plán pro zvládání povodňových rizik, ze své podstaty konkretizuje podklady pro výkon veřejné správy, zezávazněním cílů pro období platnosti plánu pro zvládání



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					povodňových rizik, závěrů vyvozených z map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a seznamů navrhovaných konkrétních a obecných opatření.
18.06.2021	MZP/2021/740/598_01	Město Dvůr Králové nad Labem	K opatření HSL31700200 PPO Dvůr Králové nad Labem je navrhována připomínka: Provést změnu v části List opatření PPO Dvůr Králové nad Labem, řádek 9 popis opatření: výraz ohrázkování koryta toku Labe v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem, nahradit tímto vyjádřením: přírodě blízká protipovodňová opatření, která neškodně provedou povodňové průtoky zastavěnou částí města, dále zpřírodnění koryta toku, umožnění přístupu k vodě a rekreační využití řeky Labe obyvateli města Dvůr Králové nad Labem.	akceptováno	Připomínka byla akceptována a zapracována do textu listu opatření
18.06.2021	MZP/2021/740/598_02	Město Dvůr Králové nad Labem	Návrh nového opatření: Do Plánu dílčího povodí horního a středního Labe, části VI.1.17 - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodí v oblastech s významným povodňovým rizikem zařadit nové opatření Suchá nádrž SN1 v povodí Žirecko-Podstraňského potoka (viz příloha k dokumentu v uložení).	akceptováno	Přišlo v rámci interní připomínky Pla_int_25_7. Připomínka byla akceptována a zapracována. Přidán list opatření HSL31700273.
24.3.2021	NPP_002_06	Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství	• V rámci Vámi zaslaných dokumentů mi dovoluji konstatovat, že Lesy ČR, jako správci určených vodních toků, průběžně spolupracují s jednotlivými podniky Povodí, a to zejména na opatřeních pro plány dílčích povodí. Pro tyto plány byla navržena nová opatření, případně proběhla aktualizace opatření přecházejících z dřívějšího období. • V souladu se způsobem podávání připomínek k plánům dílčích povodí, který je uveden na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, budou tyto připomínky zaslány i na příslušné podniky Povodí.	vysvětleno	Nejedná se o připomínku, ale jen o komentář, že připomínky budou zaslány přímo k PDP.
31.5.2021	NPP_014_01	Krajský úřad Libereckého kraje	Následující opatření jsou NPP Labe (a shodně Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe) navrhovány v rozporu se zpracovanou a aktuálně projednávanou aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen „Aktualizace PRVK LK“). Aktualizace PRVK LK je zpracovávána od roku 2019, v současné době je její finální verze projednávána s dotčenými institucemi, její schválení zastupitelstvem kraje se předpokládá v roce 2022. Shodně s NPP Labe také Aktualizace PRVK LK navrhuje u řady obcí centrální odkanalizování zakončené ČOV,	vysvětleno	Připomínka je rozdělena dále po jednotlivých opatřeních a ta jsou vypořádána samostatně.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			avšak v případě níže uvedených opatření bylo v případě Aktualizace PRVK LK zvoleno, nejčastěji z důvodů ekonomické nedosažitelnosti, jiné řešení. U těchto níže uvedených opatření proto krajský úřad navrhuje zvážit, zda je účelné je ponechat zařazené v NPP Labe, neboť jejich vybudování je v období minimálně do roku 2030 nereálné.		
31.5.2021	NPP_014_02	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30701608 (Kanalizace a ČOV Roprachtice) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 1: Navrhujeme opatření HSL30701608 (Kanalizace a ČOV Roprachtice) z NPP Labe vypustit.	akceptováno částečně	viz vypořádání připomínky Pla/2021/026209_3
31.5.2021	NPP_014_03	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30701609 (Kanalizace a ČOV Mříčná) - návrh opatření je chaotický, obsahuje dvě různá vzájemně se vylučující řešení (novou ČOV v obci a současně odvádění na ČOV Háje n. Jizerou) bez vysvětlení. PRVK LK uvažuje odvádění na ČOV Háje n. Jizerou. Připomínka č. 2: Navrhujeme opatření HSL30701609 dát do souladu s PRVK LK.	akceptováno	viz vypořádání připomínky Pla/2021/026209_4
31.5.2021	NPP_014_04	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30701615 (Kanalizace a ČOV Stružinec u Lomnice n. P.) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 3: Navrhujeme opatření HSL30701615 z NPP Labe vypustit.	akceptováno částečně	viz vypořádání připomínky Pla/2021/026209_5
31.5.2021	NPP_014_05	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30707109 (Odstranění VK, kanalizace Nová Ves nad Popelkou připojení na Lomnice nad Popelkou) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 4: Navrhujeme opatření HSL30707109 z NPP Labe vypustit.	akceptováno částečně	viz připomínka Pla/2021/026209_6
31.5.2021	NPP_014_06	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30707112 (Kanalizace Kruh, připojení na Tample) - aktualizace PRVK LK navrhuje centrální odkanalizování na novou obecní ČOV Kruh. Připomínka č. 5: Navrhujeme opatření HSL30707112 z NPP Labe (odvádění na sousední ČOV Tample) upravit do souladu s Aktualizací PRVK LK.	akceptováno	viz připomínka Pla/2021/026209_7
31.5.2021	NPP_014_07	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30707345 (Kanalizace Sekerkovy Loučky a Chutnovka, připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování	akceptováno částečně	viz připomínka Pla/2021/026209_8



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			za rok 2030. Připomínka č. 6: Navrhujeme opatření HSL30707345 z NPP Labe vypustit.		
31.5.2021	NPP_014_08	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30707346 (Kanalizace Bělá a Bukovina, připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK odsouvá řešení centrálního odkanalizování za rok 2030. Připomínka č. 7: Navrhujeme opatření HSL30707346 z NPP Labe vypustit.	akceptováno částečně	viz připomínka Pla/2021/026209_9
31.5.2021	NPP_014_09	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30707360 (Kanalizace Čistá u Horek, připojení na ČOV Dolní Kalná) - aktualizace PRVK LK navrhuje centrální odkanalizování na novou obecní ČOV Čistá. Připomínka č. 8: Navrhujeme opatření HSL30707360 z NPP Labe (odvádění na sousední ČOV Dolní Kalná) upravit do souladu s Aktualizací PRVK LK.	akceptováno	viz připomínka Pla/2021/026209_10
31.5.2021	NPP_014_10	Krajský úřad Libereckého kraje	HSL30708117 (Odstranění VK Lažany připojení na Turnov) - aktualizace PRVK LK nenavrhuje pro obec centrální odkanalizování. Připomínka č. 9: Navrhujeme opatření HSL30708117 z NPP Labe vypustit.	akceptováno částečně	viz připomínka Pla/2021/026209_11
8.6.2021	NPP_018_01	Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov	V rámci protipovodňové ochrany Města Dvůr Králové n. L. na povodí toku Labe zařadit do části VI.1.17 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodí v oblastech s významným povodňovým rizikem nové opatření „Suchá nádrž SN1“ v k.ú. Zálesí u Dvora Králové, nacházejícího se v povodí Žirecko Podstráňského potoka. Opatření je součástí probíhajícího řízení dle zákona č. 139/2002 Sb. v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zálesí u Dvora Králové. V rámci něho je již zastupitelstvem příslušné obce schváleno jako společné zařízení. Smyslem navrženého společného zařízení Suchá nádrž SN1 jako součásti komplexních pozemkových úprav k.ú. Zálesí u Dvora Králové je zvýšit ochranu části intravilánu Dvora Králové nad Labem před povodněmi v období přívalemových dešťů nebo jarního tání sněhu ze zemědělských pozemků, situovaných na rozhraní katastrálních území. Navržená suchá nádrž SN1 významně sníží povodňové průtoky akumulované v k.ú. Zálesí u Dvora Králové. Řízení ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Zálesí u	akceptováno	Přišlo v rámci interní připomínky Pla_int_25_7. Připomínka byla akceptována a zapracována. Přidán list opatření HSL31700273.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			Dvora Králové je v současné době ve fázi schvalování návrhu a k zápisu do katastru nemovitostí by mělo dojít v 1. čtvrtletí 2022.		
6.5.2021	NPP_021_01	Krajský úřad Pardubického kraje	Krajský úřad Pardubického kraje upozorňuje na drobné nesrovnalosti v tabulkách opatření k dosažení cílů RE: Přípomínky NPP Labe: V tabulce V.1a - Opatření k dosažení cílů RE (DM TAB. 51) opravujeme tyto chyby: (chybně uvedené ORP u 11 opatření, HSL30701077, HSL31201033, HSL31201050, HSL31201088, HSL31201089, HSL31201090, HSL31201091, HSL31201093, HSL31201093, HSL31201035, HSL31205104) viz PDF připomínky.	akceptováno	ORP byly opraveny a doplněny pro všechna navržená opatření.
6.5.2021	NPP_021_02	Krajský úřad Pardubického kraje	Upozorňuje dále, že dne 20. 4. 2021 byla Zastupitelstvem Pardubického kraje schválena změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna zahrnuje mimo jiné změnu koncepce likvidace odpadních vod v obci Čistá. Namísto odvádění odpadních vod na ČOV Litomyšl je nově navržena jejich likvidace soustavou domovních ČOV s centrálním monitoringem (HSL30701528).	vysvětleno	S ohledem na velikost obce a polohu podél páteřního toku vodního útvaru, řeky Loučné, není toto řešení PDP doporučeno. Doporučeno je zůstat u původního řešení s připojením na ČOV Litomyšl.
15.6.2021	NPP_028_01	Frank Bold	Návrh na stanovení opatření ke zpřísnění emisních limitů pro bodové zdroje znečištění. Podatel navrhuje, aby byla u vodních útvarů, pro které byla využita výjimka dle § 23a odst. 5 zákona o vodách, resp. dle čl. 4 odst. 4 směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „RSV“), stanovena zvláštní opatření k ochraně těchto vod před znečištěním z bodových zdrojů – energetiky a průmyslu. Podrobné odůvodnění připomínky v pdf	neakceptováno	viz připomínka NPP_028_02
15.6.2021	NPP_028_02	Frank Bold	Podatel proto navrhuje, aby v NPPL byl u těchto vodních útvarů v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování uveden následující požadavek vůči správním orgánům, které povolují vypouštění odpadních vod: „Emisní limity pro zařízení, která vypouštějí odpadní vody do vodních toků, které jsou zahrnuty ve výjimkovém režimu dle čl. 4 odst. 4 RSV, musí být stanoveny dle aplikovatelných Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a Závěrů o nejlepších dostupných technikách, a to na spodní hranici aplikovatelných intervalů emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami.“	neakceptováno	Připomínka není v souladu s legislativou. Způsob stanovení emisních limitů v integrovaném povolení je stanoven v zákoně o integrované prevenci v § 14 a § 15. V připomínce uvedený soulad s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci není validním argumentem, protože se týká dílčího řízení. Těchto řízení se, pokud se týkají vypouštění odpadních vod, účastní podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci i správci povodí. Ve svých připomínkách samozřejmě strategické



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					dokumenty týkající se povodí zohledňují. Pro oblast vypouštění odpadních vod nelze stanovit vyšší hodnotu, než je BAT. Výjimka v oblasti vod podle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci není možná s ohledem na § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Zpřísnění v jednotlivých odůvodněných případech je rovněž možné podle zákona o integrované prevenci a to dokonce přísněji, než je požadavek (tj. pod spodní hranici intervalu úrovně emisí spojených s BAT).
15.6.2021	NPP_028_03	Frank Bold	II. Výjimky dle čl. 4 odst. 4 RSV jsou nedostatečně odůvodněné a nepřiměřeně rozsáhlé Podatel shrnuje, že využití výjimek dle čl. 4 odst. 4 RSV, resp. dle § 23a odst. 5 vodního zákona, v rámci NPPL považuje za nepřiměřené a nedostatečně odůvodněné a tedy rozporné s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Podatel proto navrhuje doplnění podrobnějších podkladů a konkrétních analýz a výpočtů, které vedly k rozhodnutí o využití výjimek v rámci NPPL, a to v rámci odůvodnění výjimky pro každý vodní tok.. Podrobný rozbor a odůvodnění připomínky v pdf.	akceptováno částečně	Podrobné zdůvodnění bylo pro ukazatele hodnocené koncentračně doplněno v nově doplněné kapitole IV.7. (viz NPP_033_15) .Vysoký počet uplatněných výjimek z dosažení environmentálních cílů je dán stavem vodních útvarů, kdy musí být výjimka dle čl. 4 odst. 4 nebo 5 RSV uplatněna u všech vodních útvarů, které nedosáhly dobrého stavu do r. 2015.
15.6.2021	NPP_028_04	Frank Bold	III. Povinnost ukončení emisí Hg do vody Podatel proto navrhuje, aby v rámci NPPL bylo doplněno: •Stanovení cíle phase-outu rtuti do 31. 12. 2026. Vysvětlení, jakým způsobem bude do roku 2027 zajištěno dodržování NEK pro rtuť v povrchových vodních útvech a přijmout odpovídající opatření, která k naplnění tohoto cíle povedou, zejm. se zaměřením na emisní limity vztahující se na energetiku, která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí Hg do vody. Podrobný rozbor a odůvodnění připomínky v pdf.	akceptováno	K první odrážce - v textu kapitoly IV.1.1 NPP bylo upraveno znění konkrétního cíle. K druhé odrážce: Emisní limity na Hg podle závěrů o BAT budou platné až od srpna tohoto roku. List opatření typu CZE30807004 Atmosférická depozice obsahuje výzkumný úkol – zjištění vztahu mezi znečištěním ovzduší včetně Hg a dalšími složkami životního prostředí - zejména vodním prostředím, se zaměřením na koncentrace v ovzduší s ohledem na přestup do vodního prostředí a na dodržování limitů předepsaných pro dobrý stav útvarů povrchových a podzemních vod. Výzkumný úkol je realizován v rámci



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					programu Prostředí pro život(podprogram 1 a 3) TAČR. Výsledky budou aplikovány při dosahování cílů ochrany vod.
17.6.2021	NPP_029_01	Vodovody a kanalizace Hradec Králové	List opatření CZE30700001 - Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod - obecný list, jehož cílem je nejprve všude na limity BAT, následně tlak na přípravu novely VZ a nařízení vlády 401/2015 Sb. a tlak na zpřísnění limitů a to zejména v oblasti hodnot celkového fosforu na odtocích z ČOV. Upozorňujeme, že případný tlak na limity Pcei< na odtoku nižší než 0,5 mg/l povede nezbytně k nutnosti instalace technologie terciálního srážení fosforu na ČOV. Limit 0,5 mg/l představuje hranici pro biologické procesy a jejich provozní udržitelnost. Nižší limity znamenají nutnost budování nových technologií - koagulace a následné separace sraženiny - významné investiční náklady a následně pak vysoké dávky železitých koagulantů -tj. významné zvýšení nákladů na chemikálie. Ačkoliv uznáváme nutnost eliminovat vnos fosforu do povrchových vod, tak přístup, cílící na velmi přísné eliminace vnosu z bodových zdrojů (komunálních ČOV), který obecně prosazují podniky Povodí, považujeme díky vysokým investičním a provozním nákladům za nereálný, neracionální s výrazným vlivem na cenu stočného. Je vždy třeba hledat vyvážené řešení s ohledem na investiční a provozní náklady v jednotlivých odvětvích. Podniky Povodí by se měly naopak více zaměřit na méně monitorované plošné zdroje, jako například zemědělství.	vysvětleno	Bez úpravy limitů BAT není možné dosáhnout ani se přiblížit dosažení cílů (dobrý stav povrchových a podzemních vod), ke kterým se ČR zavázala přijetím směrnice 2000/60/ES. Komunální bodové zdroje nejsou jediným sektorem, kde jsou navrhována opatření. Přesto z hlediska vlivů emitujících fosfor a jeho sloučeniny jde u komunálních bodových zdrojů o velmi významný vliv. Úkol 1 z listu opatření CZE30700001 „Připravit novelu vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., zohledňující aktuální stav poznání v ČR i ve světě (mj. v oblasti emisních standardů a BAT). Součástí návrhu bude analýza ekonomických dopadů.“ v sobě zahrnuje i analýzu ekonomických dopadů případné změny limitů BAT.
17.6.2021	NPP_029_02	Vodovody a kanalizace Hradec Králové	List opatření CZE30706005 - Omezení negativních vlivů odlehčovacích komor - cílem je ze závaznění ČSN 75 62632 a stanovení jednotné koncepce monitoringu odlehčovacích komor. Monitoring odlehčovacích komor je poměrně nákladnou a časově náročnou operací. V případě VaK Hradec Králové by monitoring všech odlehčovacích komor znamenal náklady ve výši minimálně 20 000 000 Kč. Při současném počtu odlehčovacích komor a vyčíslení měřících skupin v České republice to bude mít velký dopad na sociální únosnost ceny stočného. Návrh: doplnit	vysvětleno	List opatření CZE30706005 ve zveřejněné podobě nenavrhuje ze závaznění celé normy ČSN 756262, nýbrž jen článku 4.1.6. Z tohoto důvodu není podatelem definovaný požadavek opodstatněný.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			opatření č. 3. Vypracování ekonomické studie monitoringu odlehčovacích komor. Na základě výsledku studie stanovit finální termíny zavedení výše uvedených opatření.		
16.6.2021	NPP_033_01	Robin Hála - VRV	Začlenit emise (sumy vlivů ve VÚ) vedle efektů opatření. Aby návrh opatření ukazoval svou správnost a oprávněnost, bylo by vhodné pro veřejnost zobrazit v každém vodním útvaru velikost vlivů odpovídající cílům a efektů navržených patření. Toto by bylo nejvhodnější provést v listech vodních útvarů, kde by měla být jasně vidět vazba vliv (emise – vypouštění) - hodnocení stavu - cíl – opatření – odhad stavu - výjimka. Je to základní věc pro rozhodování vodoprávních úřadů při vytváření nových povolení nebo změně těch stávajících. Z vazby bude jasně vidět, jaké opatření je či není navrženo a co se má v útvarech dělat pro dosažení stavu. Je to zároveň doložení, kdo za nedosažení stavu primárně nese odpovědnost a na koho se má tlačit. V NPP by měla být uvedena jedna velká tabulka, která bude vydána jako OOP.	akceptováno	PDP byl doplněn o listy vodních útvarů.
16.6.2021	NPP_033_02	Robin Hála - VRV	V Plánech Povodí (je třeba určit na kterém místě a ve kterých dokumentech) uvést jasnou tabulku cílů s konkrétními hodnotami a nikoliv pouhý výčet nevyhovujících ukazatelů jakosti. Bude tak lépe vidět pro obce a vodoprávní úřady, ve kterých útvarech, a o kolik je třeba řádově snižovat vstupy, aby bylo dosaženo cílů. K cílům se doporučuje zobrazit i rozhodující vlivy s velikostí příslušné emise. Hodnoty cílů v jednotlivých VÚ před a po aplikaci navržených opatření zveřejněných návrhů Plánů povodí jsou uvedeny v příloze 1. Tento seznam je nutné aktualizovat na základě všech připomínek a znovu vygenerovat pro využití ve finální verzi Plánů povodí.	akceptováno	Hodnoty konkrétních cílů k dosažení dobrého stavu jsou prezentovány v doplněné tabulce IV.7a doplněné do NPP.
16.6.2021	NPP_033_03	Robin Hála - VRV	Návrh opatření má vést ke 100% dosažení dobrého stavu, tj. opatření tomu musí odpovídat. Součástí reportingu je tzv. indicator GAPS, který sleduje, kolik zbývá k dosažení dobrého stavu, respektive k eliminaci příslušného vlivu. Nemůže být v plánech povodí určen významný vliv bez návrhu odpovídajícího opatření obzvláště pokud se zná technické řešení. Pokud brání takovému návrhu legislativa, pak je třeba to jednoznačně uvést třeba i do listu opatření. Zbývající cíle pro rok 2021 a 2027 jsou uvedeny v příloze 1.	akceptováno	Do kapitoly k odhadu stavu IV.7 NPP byl doplněn odstavec, který zohledňuje nutnost přijetí legislativních změn které mohou být podmínkou návrhu a realizace konkrétních efektivních opatření.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
16.6.2021	NPP_033_06	Robin Hála - VRV	Vzhledem k téměř celoplošnému nedosažení cíle celkového fosforu a jeho formy P-PO4 je nutné při návrhu soustavy domovních ČOV pro sídla požadovat účinnost kategorie III. Do všech listů, kde se tento návrh vyskytuje dopsat tento požadavek. Rovněž se to týká i návrhu nových či rekonstrukcí stávajících čistíren odpadních vod, kde odstraňování fosforu legislativa nepožaduje nebo jsou legislativní požadavky vzhledem k cílům nedostatečné (NV 401/2015 Sb.). Tam musí být navrženy přísnější požadavky na základě §12 odstavce 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Toto by mělo být jasné uvedeno jako úkol pro vodoprávní úřady v příslušných listech opatření jako pojistka při zpoždění schválení nového nařízení vlády s novými BATy.	vysvětleno	Požadavek připomínky nevyžaduje změnu platných předpisů, jde o činnost vykonávanou vodoprávními úřady, které jsou metodicky vedené MŽP a MZE.
16.6.2021	NPP_033_07	Robin Hála - VRV	Doplnění návrhu monitoringu nesledovaných cílů na základě identifikace vlivů. Tam, kde byl identifikován významný vliv, který ale nemohl být ověřen monitoringem hodnocení stavu (ukazatel se doposud nesleduje), doplnit ukazatel do programu monitoringu. To lze řešit listem opatření v jednotlivých PDP.	akceptováno	Návrh PDP byl doplněn formou listu opatření typu B pro úpravu provozního monitoringu.
16.6.2021	NPP_033_08	Robin Hála - VRV	Byla provedena celková revize programu monitoringu v rámci PDP ve smyslu kontroly vazby mezi sledovaným ukazatelem a vlivem? Nerelevantní ukazatele dle vyhlášky 98/2011 Sb. nemají být uvažovány v hodnocení stavu. Pokud nikoliv, uložit to jako úkol pomocí listu opatření.	akceptováno	Návrh PDP byl doplněn formou listu opatření typu B pro úpravu provozního monitoringu.
16.6.2021	NPP_033_11	Robin Hála - VRV	Dopady 2021 a 2027 - zohlednit navázané významné vlivy. Pokud není ve VÚ na všechny významné vlivy u konkrétního cíle aplikováno opatření, tak se nemůže k daným rokům cíl zlepšit, byť by k tomu snížení jednoho vlivu teoreticky stačilo. Buď je třeba u příslušného vlivu donavrhout dostatečně silné opatření nebo vliv vyřadit z významných.	vysvětleno	Tento případ nenastane při správném návrhu opatření, viz NPP_033_03.
16.6.2021	NPP_033_12	Robin Hála - VRV	Složky Hydromorfologie (hydrologie a morfologie) a Biologie. Vyřešit a zkoordinovat začlenění HMF v NPP a PDP. Nutnost návrhu opatření, pokud nevyhovuje stav HMF (byla stanovena jako významný vliv)? Opačně všude tam, kde se navrhuje opatření na HMF mít stanoven významný vliv? Koordinace uvedení vazby významný vliv HMF – výjimka ve všech PDP. Buď ano nebo ne. Nyní je zpracované rozdílně. U opatření na zprostředkování je nutné mít u všech opatření uveden efekt, tj.	vysvětleno	NPP zohlední navrhovaná opatření na HMF vlastní analýzou, v individuálních případech konzultuje se zpracovatelem PDP.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			zlepšení parametru zprostupnění (vliv). Mělo by jít o prodloužení zprostupnění délky (před a po). U revitalizací je důležité uvést délku a zda se jedná o úsek na páteřním toku nebo mimo (parametr by měl odrážet délku přirozeného páteřního toku – myšleno v dobrém stavu, před a po realizaci opatření). Pokud mají být efekty opatření zohledněny v hodnocení stavu, jakým způsobem se to má provést? Jak se má provést dopad celkového programu opatření na Biologické složky?		
16.6.2021	NPP_033_13	Robin Hála - VRV	Zohlednit ve výběru opatření do Programu Opatření i CHÚ, která leží níže na vodním toku, a nikoliv jen ta, ve kterých opatření přímo leží (typicky povodí vodárenských nádrží nebo odběrů povrchových vod). Nyní je parametr CHÚ při hodnocení a výběru opatření podceněn díky nedostatečně vyplněnému datovému modelu. Tabulka s opatřeními (vliv na CHÚ) musí být kompletně při předání aktualizovaných dat do NPP vyplněna. Při aktualizaci seznamu opatření na základě připomínek veřejnosti toto zohlednit. Uvést do souladu číslování opatření u chráněných druhů a zařazení do kapitoly PDP.	akceptováno	Opatření na chráněné druhy bylo zařazeno do kapitoly VI.1.15 PDP, jako základní opatření.
16.6.2021	NPP_033_14	Robin Hála - VRV	Rozdílný přístup výpočtu efektů opatření (zejména na bodových zdrojích) může mít vliv na výběr do Programu Opatření. Pokud jsou některé PDP v návrhu opatření přísnější, pak jsou svým způsobem zvýhodněny vůči ostatním. Např. PDP HSL a LNO jde za stávající limity BAT podmíněné změnou legislativy (list C), jelikož je to pro dosažení cílů (respektive významnější se přiblížení) nutné. Provést kontrolu efektů, zda jsou napříč povodími významné rozdíly či nikoliv.	vysvětleno	Efekt opatření byl prověřen při zpracování kapitoly IV na NPP.
16.6.2021	NPP_033_15	Robin Hála - VRV	V minulém cyklu byla pro lepší pochopení plánování navíc v kapitole 4 podkapitola věnující se principu hodnocení dopadů opatření na stav VÚ. V současné maketě není a není tak ani v NPP. Kapitola by byla obdobná jako minule. Vyplývá z ní úspěšnost či nedostatečnost návrhu opatření. Bez její existence je kapitola k výjimkám obtížně pochopitelná. Součástí by bylo i uvedení zbývajících tun snížení látek pro dosažení cíle.	akceptováno	Kapitola IV NPP byla doplněna o podkapitulu IV.7 zaměřenou na hodnocení dosahování cílů. Doplnění podrobností na úrovni PDP bylo necháno na jejich zpracovatelích.
16.6.2021	NPP_033_16	Robin Hála - VRV	Do kapitoly 0 je nutné dát všechna realizovaná opatření z minulých cyklů a jejich efekt mít v datovém modelu tj ponechat je tam s uvedením roku dokončení 2021. Pokud se tak nestane,	akceptováno	PDP byly doplněny o opatření realizovaná v minulých obdobích do tabulky v kapitole 0 a do datového modelu pro potřeby reportingu.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			efekt opatření (2019-2021) nebude v plánovacím cyklu zohledněn vůbec. V současnosti zveřejněné PDP přistupují k tomuto tématu různě. Někdo má opatření uvedených do 2021 více, někdo téměř žádné. Měly by tam být uvedeny alespoň ty stěžejní, které mohou mít významný dopad na zlepšení stavu. U opatření evidovaných až ve III. Cyklu, která ještě stihnou být dokončena k roku 2021 je uvést do seznamu opatření s příznakem, že se u nich předpokládá dokončení ke dni schválení NPP. Tato opatření musí být vyjmuta z ekonomické analýzy a automaticky jsou zahrnuta do programu opatření.		Důvodem je zohlednění efektu v mezidobí 2018 až 2021.
16.6.2021	NPP_038_01	Frank Bold	Návrh na stanovení opatření ke zpřísnění emisních limitů pro bodové zdroje znečištění. Podatel navrhuje, aby byla u vodních útvarů, pro které byla využita výjimka dle § 23a odst. 5 zákona o vodách, resp. dle čl. 4 odst. 4 směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „RSV“), stanovena zvláštní opatření k ochraně těchto vod před znečištěním z bodových zdrojů – energetiky a průmyslu. Podrobné odůvodnění připomínky v pdf	neakceptováno	Připomínka není v souladu s legislativou. Způsob stanovení emisních limitů v integrovaném povolení je stanoven v zákoně o integrované prevenci v § 14 a § 15. V připomínce uvedený soulad s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci není validním argumentem, protože se týká dílčího řízení. Těchto řízení se, pokud se týkají vypouštění odpadních vod, účastní podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci i správci povodí. Ve svých připomínkách samozřejmě strategické dokumenty týkající se povodí zohledňují. Pro oblast vypouštění odpadních vod nelze stanovit vyšší hodnotu, než je BAT. Výjimka v oblasti vod podle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci není možná s ohledem na § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Zpřísnění v jednotlivých odůvodněných případech je rovněž možné podle zákona o integrované prevenci a to dokonce přísněji, než je požadavek (tj. pod spodní hranici intervalu úrovní emisí spojených s BAT).
16.6.2021	NPP_038_02	Frank Bold	Podatel proto navrhuje, aby v NPPL byl u těchto vodních útvarů v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru	neakceptováno	Připomínka není v souladu s legislativou. Způsob stanovení emisních limitů v integrovaném povolení je stanoven v



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			znečišťování uveden následující požadavek vůči správním orgánům, které povolují vypouštění odpadních vod: „Emisní limity pro zařízení, která vypouštějí odpadní vody do vodních toků, které jsou zahrnuty ve výjimkovém režimu dle čl. 4 odst. 4 RSV, musí být stanoveny dle aplikovatelných Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a Závěrů o nejlepších dostupných technikách, a to na spodní hranici aplikovatelných intervalů emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami.“		zákoně o integrované prevenci v § 14 a § 15. V připomínce uvedený soulad s § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci není validním argumentem, protože se týká dílčího řízení. Těchto řízení se, pokud se týkají vypouštění odpadních vod, účastní podle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci i správci povodí. Ve svých připomínkách samozřejmě strategické dokumenty týkající se povodí zohledňují. Pro oblast vypouštění odpadních vod nelze stanovit vyšší hodnotu, než je BAT. Výjimka v oblasti vod podle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci není možná s ohledem na § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Zpřísnění v jednotlivých odůvodněných případech je rovněž možné podle zákona o integrované prevenci a to dokonce přísněji, než je požadavek (tj. pod spodní hranici intervalu úrovně emisí spojených s BAT).
16.6.2021	NPP_038_03	Frank Bold	II. Výjimky dle čl. 4 odst. 4 RSV jsou nedostatečně odůvodněné a nepřiměřeně rozsáhlé Podatel shrnuje, že využití výjimek dle čl. 4 odst. 4 RSV, resp. dle § 23a odst. 5 vodního zákona, v rámci NPPL považuje za nepřiměřené a nedostatečně odůvodněné a tedy rozporné s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Podatel proto navrhuje doplnění podrobnějších podkladů a konkrétních analýz a výpočtů, které vedly k rozhodnutí o využití výjimek v rámci NPPL, a to v rámci odůvodnění výjimky pro každý vodní tok.. Podrobný rozbor a odůvodnění připomínky v pdf.	akceptováno částečně	Podrobné zdůvodnění bylo pro ukazatele hodnocené koncentračně doplněno v nově doplněné kapitole IV.7. (viz NPP_033_15) .Vysoký počet uplatněných výjimek z dosažení environmentálních cílů je dán stavem vodních útvarů, kdy musí být výjimka dle čl. 4 odst. 4 nebo 5 RSV uplatněna u všech vodních útvarů, které nedosáhly dobrého stavu do r. 2015.
16.6.2021	NPP_038_04	Frank Bold	III. Povinnost ukončení emisí Hg do vody Podatel proto navrhuje, aby v rámci NPPL bylo doplněno: •Stanovení cíle phase-outu rtuti do 31. 12. 2026. Vysvětlení, jakým způsobem bude do roku 2027 zajištěno dodržování NEK pro rtuť v povrchových vodních útvech a	akceptováno	K první odrážce - v textu kapitoly IV.1.1 NPP bylo upraveno znění konkrétního cíle. K druhé odrážce: Emisní limity na Hg podle závěrů o BAT budou platné až od srpna tohoto roku. List opatření typu



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			přijmout odpovídající opatření, která k naplnění tohoto cíle povedou, zejm. se zaměřením na emisní limity vztahující se na energetiku, která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí Hg do vody. Podrobný rozbor a odůvodnění připomínky v pdf.		CZE30807004 Atmosférická depozice obsahuje výzkumný úkol – zjištění vztahu mezi znečištěním ovzduší včetně Hg a dalšími složkami životního prostředí - zejména vodním prostředím, se zaměřením na koncentrace v ovzduší s ohledem na přestup do vodního prostředí a na dodržování limitů předepsaných pro dobrý stav útvarů povrchových a podzemních vod. Výzkumný úkol je realizován v rámci programu Prostředí pro život (podprogram 1 a 3) TAČR. Výsledky budou aplikovány při dosahování cílů ochrany vod.
18.6.2021	NPP_046_01	Česká společnost ornitologická	Plány dílčích povodí nezahrnují systematický přístup k dosažení dobrého stavu, ale spíše jen souhrn náhodných opatření, které k podstatnému zlepšení pomoci nemohou. Například místo systematické podpory renaturací a revitalizací vodních toků stále ještě dochází k obnovování starých „vodních děl“ a opětovnému ničení vodních ekosystémů. PDP by měly navrhnout nástroj, který umožní renaturace a revitalizace toků a naopak odstraní stávající překážky, jako je odpis a likvidace původního opevnění, které vedou k výraznému zvýšení nákladů investora. Nezdá se nám účelné navrhovat dílčí doplnění PDP, požadujeme jejich komplexní přepracování. Doporučujeme zahrnutí organizačních a legislativních opatření jako například výše uvedené umožnění renaturací a revitalizací, dále ochranu říčních niv, odstraňování migračních překážek z toků a další komplexní opatření, která budou mít šanci skutečně zlepšit stav vodních toků dle požadavků rámcové směrnice. Podatel zároveň žádá, aby byly výše uvedené úpravy promítnuty rovněž do národních plánů povodí Labe a Dunaje.	vysvětleno	Do návrhů opatření ke zlepšení morfologického stavu byla zařazena opatření, která mají potenciál pro případnou realizaci, nebo alespoň přípravu projektové dokumentace. Výběr byl konzultován se správci vodních toků, AOPK ČR, krajskými úřady. Do A listů byly zařazeny akce, které jsou rozpracovány v PD a mají investora, který bude garantovat pokračování přípravy a následné realizace v III. plánovacím období. Realizací těchto akcí nepochybně dojde ke zlepšení stavu vodních toků. Dále byly do návrhů opatření ke zlepšení morfologického stavu zařazeny B listy pro návrhy revitalizací, renaturací a migračního zprůchodnění vodních toků. Jedná se o výčet akcí, které povedou ke zlepšení stavu vodního toku a mají určitý potenciál pro zahájení. Problematiku revitalizací a renaturací koryt vodních toků dále řeší list opatření CZE31200003 Obnova přirozených koryt vodních toků připomínkováného návrhu NPP. Kromě toho odstraňování vodních děl



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
					za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků nově upravuje ustanovení § 15c vodního zákona, které umožňuje odstranění vodního díla pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu.
18.06.2021	NPP_059_01	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	SPP provedou aktualizaci stavu všech opatření z 2. plánovacího období k dubnu 2021 (tj. jak opatření z programů opatření, tak ostatních opatření). T: nejpozději v rámci vypořádání připomínek uživatelů vody a veřejnosti, tj. po 18. 6. 2021.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_02	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	SPP u opatření přecházejícího z 2. plánovacího období do 3. plánovacího období zajistí identifikaci této skutečnosti tak, že do názvu opatření uvedou v závorce ID opatření z 2. plánovacího období.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_03	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	Stav opatření „zrušeno“ bude u opatření přecházejících z 2. do 3. plánovacího období použit u stavu 2021 pouze tehdy, když došlo k zásadní změně charakteru opatření nebo jeho převedení např. z LO typu B do LO typu A. Pokud bylo opatření přebírané do 3. plánovacího období k roku 2021 nezahájeno nebo probíhá, bude uveden tento stav.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_04	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	U LO typu B musí být vždy specifikováno, k jakým VÚ se vztahují, a to i v případě LO k vyjadřovací činnosti. Pokud se vztahují k celému dílčímu povodí, musí být tato skutečnost z LO patrná. Zároveň musí být u všech LO typu B uveden vliv, na který reagují.	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.
18.06.2021	NPP_059_05	Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské	SPP sloučí čtyři přílohové tabulky kapitoly Úvod PDP do tabulky 2.2 a MZe obdobně upraví Maketu PDP. Je nezbytné opravit odkazy na zrušené tabulky v textu. Záhloví tabulky nové 2.2 bude následující:	akceptováno	Kapitola 0 - Úvod byla V PDP upravena do souladu s připomínkou. Upravená kapitola 0 byla zohledněna také v aktualizované verzi NPP.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
		politiky a protipovodňových opatření			
15.06.2021	POH/29231/2021-10	AOPK Praha	V PDP jsou zařazena opatření, která jsou uváděna s formulací „zlepšení plavebních podmínek v řece Labi (v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN)“ a souvisí se záměrem „Plavební stupeň Děčín“. Samo opatření Plavební stupeň Děčín v PDP zahrnuto není, neměla by tam tak být ani související níže uvedená opatření, která nejsou sama o sobě revitalizacemi, ale jsou doprovodnými opatřeními Plavebního stupně Děčín. Zejména navýšování koncentračních výhonů, jejichž účinek je primárně zacílen na soustředění vody do plavební dráhy, nelze bez kontextu předkládat jako opatření s „revitalizační funkcí“. Např. opatření OHL31603007 Revitalizace v ústí Ploučnice (OHL216008) je formulováno jako revitalizace, přestože se jedná o součást záměru Plavební stupeň Děčín a kromě úpravy břehových zón a výsadeb zahrnuje i odlehčovací koryto řeky Ploučnice pro převádění vysokých průtoků právě z důvodu zadržení hladiny vlivem vzdutí plánovaného plavebního stupně. AOPK ČR jednoznačně podporuje revitalizační úpravy vedoucí ke zlepšení stavu vodních útvarů, ale výše zmíněná opatření sledují primárně jiný cíl. Na základě výše uvedeného požadujeme z PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe odstranit tato opatření: - OHL31603002 Navýšení koncentračních výhonů u Boletic, revitalizace (OHL216003) - OHL31603003 Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička, revitalizace (OHL216004) - OHL31603004 Revitalizace území nad Křešicemi (OHL216005) - OHL31603005 Revitalizace v ústí Jílovského potoka (OHL216006) - OHL31603007 Revitalizace v ústí Ploučnice (OHL216008)	vysvětleno	Dle sdělení Ředitelství vodních cest (nositelé i navrhovatelé opatření) jsou opatření nezbytná a v rámci resortu dopravy požadují jejich zachování v listech opatření. Program opatření se sestavuje na národní úrovni.
15.06.2021	POH/29231/2021-12	AOPK Praha	Opatření z LO OHL31005001 Odstranění kontaminovaných sedimentů Labe – pilotní projekt-sanace lokalit Povrly, Malé Březno (management sedimentů) je v lokalitách evidovaného výskytu bobra evropského, předmětu ochrany EVL Porta Bohemica. Realizaci sanace dojde k razantnímu zásahu do dvou	neakceptováno	List opatření ponechán v PDP OHL v současné podobě.



Datum přijetí	ČJ příjemce	Odesílatel	Obsah připomínky	Vypořádání	Komentář
			teritorií v rámci EVL tím, že bude z převážné části lokality odstraněn vhodný biotop lužního typu a odtěžen prostor za koncentračními hrázemi, který druh dlouhodobě obývá (vliv tohoto opatření/záměru na soustavu Natura 2000 by měl být posouzen v rámci procesu SEA, který pro PDP probíhá). Vzhledem k tomu, že vybrané lokality jsou podle vyjádření Povodí Labe, s. p. pro provedení sanace prioritní, je nutné projekt dále rozpracovat tak, aby jeho dopad byl co nejmenší – rozfázování, rozsah a způsob provedení apod.		
18.06.2021	POH/30213/2021	Povodí Labe, státní podnik	Za státní podnik Povodí Labe bychom měli v rámci připomínek k doplnění do kapitoly VI Opatření k dosažení cílů, v rámci podkapitoly VI.1.12 Opatření na morfologické vlivy, opatření Labe - Libiš, revitalizace tůň.	vysvětleno	Tuto připomínku jsme podávali a byla ze strany Povodí Ohře, státní podnik akceptována a zapracována
18.06.2021	PVL/45128/2021	Ministerstvo životního prostředí	Požadavek na aktualizaci textu v kapitole V.2.1. popisující problematiku řešení sucha a nedostatku vody. Požadavek na uvedení textu PDP do souladu s aktuálním zněním Plánu pro zvládání povodňových rizik.	akceptováno	viz připomínka Pla/2021/029911_2