


List opatření

1. Specifický název opatření	Krounka, Kutřín – výstavba poldru
2. ID opatření	HSL41700004
3. Typ listu opatření	K
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Ochrana 2.2
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Proseč (572080), Skuteč (572241), Perálec (572004)
6f ID vodního útvaru	HSL_1040
6g Souřadnice opatření	X = -630139, Y = -1086692, (S-JTSK)
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Novohradka je největší přítok Chrudimky. Povodí Novohradky k ústí do Chrudimky má plochu 470,8 km² a je dokonce větší než povodí Chrudimky k soutoku s Novohradkou (351,4 km²). Vlastnímu povodí dominuje tok Novohradka, do kterého se levostranně zaústí nejvýznamnější přítoky Krounka, Žejbro a Ležák. Na soutoku přítoků s Novohradkou dochází často k souběhu kulminací a k velice častým povodním na dolním a středním toku Novohradky. V posledních letech zde bylo zaznamenáno několik významných povodňových událostí (v roce 2006 dokonce dvě dvacetileté povodně). V letech 2004 – 2005 byla po zkušenostech z povodňové situace v r. 1997 realizována protipovodňová opatření na ochranu zástavby obcí těsně nad soutokem s Chrudimkou. Jedná se převážně o ochranu hrázováním. Podobná opatření jsou připravována na ochranu obcí v oblasti Hrochova Týnce. Zástavba se nenachází pouze na okraji záplavového území, ale převážně zasahuje až k vlastnímu toku. Z těchto důvodů se přistoupilo k přípravě řešení protipovodňové ochrany jiným způsobem než na dolním toku.

9. Popis opatření	Jedná se o výstavbu poldru na toku řeky Krounky. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do doby odeznění povodně na Novohradce. Hráz poldru je v profilu ř.km 9,17 toku Krounky. Profil byl zvolen z důvodu mimořádně vhodných morfologických a dispozičních podmínek, možnosti dosažení velkého retenčního objemu až 4,46 mil m ³ (při Q1000) při poměrně malé délce hráze 140 m. Dle posudku pro kategorizaci vodních děl z hlediska TBD je poldr zařazen do kategorie II. Hráz a funkční objekty hráze jsou proto dimenzovány na návrhovou povodeň Q1000. Maximální výška hráze nad terénem je 22,5 m, plocha zátopy pro Q1000 při maximální hladině (441,88 m n.m.) je 78,7 ha a objem zadržené vody pro Q1000 je 4,46 mil. m ³ . Hráz bude tížná betonová s převýšením 0,9 m vůči návrhové hladině Q1000 se sklonem návodního líce 1:0,05 a vzdušného líce 1:0,8. Koruna hráze bude pojízdná o šířce 5 m. Hráz bude chráněna bočním bezpečnostním přelivem v pravém zavázání a bude opatřena hlavní průtočnou výpustí s povodňovým uzávěrem a dvěma trubičními výpustí. Před hrází bude předložena provozní věž, ve které bude umístěna strojovna a šachty pro ovládání uzávěrů základových výpustí. Výpust o průměru DN 800 mm slouží k transformaci na maximální průtok Q2, při zapojení výpusti DN 1200 je možno dosáhnout průtoků až Q10 pro účely povodňování. V pravém zavázání hráze je umístěn boční bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 25 m. Přeliv je nehrazený. Součástí stavby poldru je komplexní revitalizace pravostranného přítoku Martinického potoka v části plánovaného retenčního prostoru i nad ním v celkové délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka, malé vodní nádrže o ploše 1,16 ha nad revitalizovaným úsekem a dvě vodní plochy v místech zemníků o výměrách 0,79 ha a 0,58 ha. Návrhová šířka koryta v břehových hranách je 1,8 m. Mimo prostor zátopy bude mít náhradní niva kapacitu pro Q5 z důvodu přilehlých zemědělských pozemků.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Proseč (572080), Skuteč (572241), Perálec (572004)
10d ID vodního útvaru	HSL_1040
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	realizace
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2026
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	2027
15. Priorita opatření	1
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	585000
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
16c Financování z fondů EU	
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	PLa

19. Doplňující informace	stav přípravy: - začátek cyklu: STAV - konec cyklu: PROV - předpokládané náklady za období 5 mil. Kč
20. Odkaz na další informace	HSL31700236


21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření



List opatření

1. Specifický název opatření	Obec Lozice - zvýšení protipovodňové ochrany
2. ID opatření	HSL41700013
3. Typ listu opatření	K
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Ochrana 2.3
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Lozice (571750)
6f ID vodního útvaru	HSL_1090
6g Souřadnice opatření	X = -631282, Y = -1076024, (S-JTSK)
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	Povodňové nebezpečí v intravilánu obce Lozice.
9. Popis opatření	Technické řešení protipovodňové ochrany spočívá ve zvýšení kapacity koryta složeným profilem, ve zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta toku. To bude docíleno vytvořením ploch pro rozliv při zvýšených průtocích pomocí berem. V místech kde nebylo možné docílit dostatečného snížení hladiny pomocí složeného profilu, byla protipovodňová ochrana řešena pomocí protipovodňových zdí. Na ochranu samostatně stojících domů byly navrženy ochranné přízdívky.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Lozice (571750)
10d ID vodního útvaru	HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	DPS
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	
14c Zahájení realizace [rok]	
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	
15. Priorita opatření	2
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	8127
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
16c Financování z fondů EU	
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	PLa
19. Doplňující informace	stav přípravy: - začátek cyklu: DSP - konec cyklu: SPO - předpokládané náklady za období 1 mil. Kč
20. Odkaz na další informace	HSL31700255

21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření



List opatření

1. Specifický název opatření	Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) pro OsVPR HSL_16-01 Novohradka
2. ID opatření	HSL41700120
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Prevence 1.1
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Obce v oblasti s významným povodňovým rizikem bez platných územních plánů obcí si pořídí územní plány v souladu s § 43 a dále zákona č. 183/2006 Sb., do kterých zapracují požadavky na snižování nepřijatelného povodňového rizika podle výstupů map povodňových nebezpečí a map povodňových rizik. Obce v oblasti s významným povodňovým rizikem s platnými územními plány obcí pořídí změnu územních plánů, do kterých zapracují požadavky na snižování nepřijatelného povodňového rizika z výstupů map povodňových rizik.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-

17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	Obec
19. Doplnující informace	-
20. Odkaz na další informace	-

List opatření

1. Specifický název opatření	Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení pro OsVPR HSL_16-01 Novohradka
2. ID opatření	HSL41700157
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Prevence 1.1
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Zohledňovat principy povodňové prevence v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí a při správních řízeních, zejména nevytvářet nové plochy v nepřijatelném riziku, nezvyšovat hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném riziku a případně změnit užívání území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku. Postupně realizovat konkrétní opatření pro snížení rozlivů v zastavěném území obcí, při využití navrhovaných opatření z plánů dílčích povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a ostatních dostupných materiálů.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-

16c. Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	Obec
19. Doplnující informace	-
20. Odkaz na další informace	-

List opatření

1. Specifický název opatření	Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby)
2. ID opatření	HSL41700194
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Připravenost 3.2
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Územní celky v oblasti s významným povodňovým rizikem bez povodňových plánů si pořídí povodňové plány dle požadavků § 71 zákona č. 254/2001 Sb., které budou respektovat výstupy map povodňových nebezpečí a map povodňových rizik. Při každoroční aktualizaci povodňových plánů územních celků, podle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., v oblasti s významným povodňovým rizikem, musí respektovat výstupy map povodňových nebezpečí a map povodňových rizik. Územní celky v oblasti s významným povodňovým rizikem každoročně budou prověřovat aktuálnost povodňových plánů podle §71 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	

16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	Obec, ORP, Kraj
19. Doplnující informace	-
20. Odkaz na další informace	-

List opatření

1. Specifický název opatření	Vytvoření/aktualizace povodňových plánů nemovitostí
2. ID opatření	HSL41700231
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Připravenost 3.2
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Pro stavby případně pozemky s činnostmi zhoršující průběh nebo následky povodně, které se nacházejí v oblastech s významným povodňovým rizikem, zpracují jejich vlastníci povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovými orgány obcí podle §71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	Vlastníci nemovitostí
19. Doplnující informace	-
20. Odkaz na další informace	-

List opatření

1. Specifický název opatření	Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.
2. ID opatření	HSL41700268
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Prevence 1.3
5. Typ opatření	I
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické normy) U stávajících staveb, které se nacházejí v plochách s povodňovým rizikem, zvýšit jejich odolnost při zaplavení objektu (změnou dokončené stavby a/nebo údržbou stavby), za účelem snížení povodňových škod.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení rizika, snížení povodňových škod, zamezení ztrát na životech, apod.
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	majitel objektu

19. Doplňující informace	-
20. Odkaz na další informace	-

List opatření

1. Specifický název opatření	Individuální PPO vlastníků nemovitostí
2. ID opatření	HSL41700305
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Prevence 1.3
5. Typ opatření	I
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Individuální PPO vlastníků nemovitostí Výstavba lokálních protipovodňových opatření. Zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku, zajištění volně odplavitelných předmětů, odvodnění pozemku po průchodu povodně, apod.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení rizika, snížení povodňových škod, zamezení ztrát na životech, apod.
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	majitel objektu
19. Doplnující informace	-

20. Odkaz na další informace	-
------------------------------	---

List opatření

1. Specifický název opatření	Opatření ke zlepšení hlásné a předpovědní služby (hlásné profily, limity SPA, LVS, VISO)
2. ID opatření	HSL41700342
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Přípravenost 3.1
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	Navrhuje se revize a doplnění sítě hlásných profilů a limitů pro vyhlášení SPA. Navrhuje se modernizace současných srážkoměrných a vodoměrných stanic s automatickým přenosem. Navrhuje se zřízení nových stanic pro monitorování s automatickým přenosem vodních stavů, průtoků na vodních tocích případně srážek v povodí a stavů na vodních dílech, které by vedlo ke zkvalitnění předpovědní a hlásné povodňové služby. Navrhuje se vybudování/rekonstrukce lokálních výstražných, varovných a vyznaménávacích systémů. Základním principem LVS je informovat obyvatele dostatečně včas (předpověď) aby byli připraveni na povodňovou událost. Při návrhu LVS je nutné v plné míře využít a implementovat stávající stanice v povodí nad chráněnou lokalitou.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	zkvalitnění prognóz, včasné varování, zamezení ztrát na životech, apod.
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	ANO
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027

14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	obce, státní podniky Povodí, ČHMÚ
19. Doplnující informace	Při zpracování návrhu je nezbytné respektovat aktuálně platná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, včetně navazujících metodických dokumentů, technických standardů a požadavků vztahujících se k opatřením v oblasti adaptace na změnu klimatu, prevence povodňových rizik a podpory povodňové operativy.
20. Odkaz na další informace	www.povis.cz Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP č. 9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)

List opatření

1. Specifický název opatření	Vymezení územních rezerv rozvojových ploch pro náhradní výstavbu
2. ID opatření	HSL41700379
3. Typ listu opatření	O
4. Aspekt zvládání pov. rizik	Prevence 1.2
5. Typ opatření	S
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
6b OsVPR	HSL_16
6c Kraj	94 - Pardubický
6d ORP (kód ORP dle ČSÚ)	5304 - Chrudim
6e Obec (kód obce dle ČSÚ)	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
6f ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
6g Souřadnice opatření	-
7. Legislativa EU	2007/60/ES
8. Popis současného stavu	V oblasti s významným povodňovým rizikem HSL_16-01 Novohradka se nacházejí následující obce: Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
9. Popis opatření	U obcí, kde nelze realizovat efektivní PPO, zajistit, aby v aktualizaci územního plánu (ÚP) byly v zastavěném nebo zastavitelném území vyčleněny plochy adekvátní pro náhradní výstavbu (bydlení a nezbytná občanská vybavenost) pro objekty, které mohou být v budoucnu povodní poškozeny či zničeny a nacházejí se v nepřijatelném povodňovém riziku, nebo ve vymezené aktivní zóně.
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	HSL - Horní a střední Labe
10b OsVPR	HSL_16
10c Obec	Čankovice (571270), Chroustovice (571547), Dvakačovice (504955), Hrochův Týnec (571491), Jenišovice (571563), Lozice (571750), Luže (571776)
10d ID vodního útvaru	HSL_1060, HSL_1080, HSL_1090
11. Přínosy opatření	Snížení rizika, snížení povodňových škod, zamezení ztrát na životech, apod.
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	NE
14. Harmonogram	
14a Předprojektová příprava [rok]	-
14b Povolení záměru [rok]	-
14c Zahájení realizace [rok]	2027
14d Dokončení realizace/stavby [rok]	-
15. Priorita opatření	-
16. Finance	
16a Náklady investiční [tis. Kč]	-
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	-
16c Financování z fondů EU	-
17. Ekonomická efektivita	-
18. Hlavní organizace	obce

19. Doplňující informace	
20. Odkaz na další informace	