

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	17,555	79,422	0	5	nízká	4	zanedbatelný	nízký
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	41,067	82,864	0	16	nízká	30	nízký	velmi významný
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	58,576	76,665	0	21	nízká	20	nízký	velmi významný
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	32,525	76,666	0	11	nízká	20	nízký	velmi významný
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	19,391	76,665	0	34	nízká	16	nízký	velmi významný
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	23,291	76,665	0	13	nízká	8	zanedbatelný	nízký
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	1,107	76,699	0	1	nízká	2	zanedbatelný	nízký
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	53,746	76,664	0	10	nízká	24	nízký	velmi významný
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	57,931	76,666	1,4	1	nízká	16	nízký	velmi významný
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	46,17	76,664	0	5	nízká	21	nízký	velmi významný
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	96,479	78,338	0	8	nízká	19	nízký	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	14,455	76,488	5,5	8	nízká	10	zanedbatelný	velmi významný
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	33,847	76,666	47,7	12	nízká	12	nízký	střední
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	134,026	68,743	85	14	nízká	41	střední	velmi významný
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	0	0	0	2	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	6,093	76,666	0	6	nízká	3	zanedbatelný	nízký
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	2,39	76,671	0	1	nízká	1	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	3,932	76,673	0	2	nízká	1	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	8,341	76,664	0	4	nízká	8	zanedbatelný	velmi významný
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	44,968	76,665	0	8	nízká	17	nízký	velmi významný
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	78,27	59,246	29,7	10	nízká	32	střední	velmi významný
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	315,007	61,579	35,4	9	nízká	37	střední	velmi významný
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	332,147	73,308	66,5	12	nízká	33	střední	velmi významný
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	55,934	58,794	0	6	nízká	10	zanedbatelný	významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	86,693	58,567	0	16	nízká	29	nízký	velmi významný
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	14,5	58,567	0	2	nízká	8	zanedbatelný	významný
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	16,173	62,525	0	2	nízká	4	zanedbatelný	nízký
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	15,524	58,568	0	7	nízká	8	zanedbatelný	významný
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	25,666	58,567	0	8	nízká	15	nízký	významný
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	12,594	58,141	0	6	nízká	5	zanedbatelný	nízký
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	46,842	58,567	99,9	12	nízká	30	nízký	střední
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	348,016	58,367	52,5	15	nízká	41	střední	velmi významný
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	426,637	67,775	75,1	10	nízká	53	významný	velmi významný
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	190,42	62,171	100	55	nízká	61	významný	velmi významný
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	461,211	60,949	92,8	27	nízká	62	významný	velmi významný
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	0	0	0	6	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	17,827	67,352	0	4	nízká	13	nízký	významný
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	37,728	67,378	0	6	nízká	23	nízký	střední
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	1,083	63,642	0	8	nízká	1	zanedbatelný	zanedbatelný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	96,263	66,04	0,7	9	nízká	30	nízký	velmi významný
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	211,208	65,187	29,6	10	nízká	31	střední	velmi významný
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	1,996	56,999	3,1	3	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	95,832	57,317	82,8	11	nízká	32	střední	velmi významný
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	63,631	57,001	99,6	13	nízká	46	střední	velmi významný
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	10,796	57	0,9	3	nízká	3	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	153,489	57,001	95,9	32	nízká	51	významný	velmi významný
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	2,157	57,014	0	2	nízká	3	zanedbatelný	významný
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	45,505	57,001	9,5	6	nízká	25	nízký	velmi významný
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	34,095	57,001	97,2	13	nízká	25	nízký	velmi významný
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	91,781	57,001	100	26	nízká	43	střední	velmi významný
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	86,328	58,866	47,7	17	nízká	28	nízký	velmi významný
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	12,377	56,999	100	6	nízká	15	nízký	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	20,166	67,38	0	30	nízká	12	nízký	významný
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	14,312	67,378	0	46	nízká	16	nízký	velmi významný
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	21,49	67,38	0	52	nízká	13	nízký	velmi významný
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	117,518	67,379	0	5	nízká	18	nízký	velmi významný
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	33,675	67,379	0	8	nízká	18	nízký	velmi významný
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	61,124	67,379	0	16	nízká	36	střední	velmi významný
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	58,933	67,379	0	7	nízká	30	nízký	velmi významný
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	25,235	67,378	0	11	nízká	19	nízký	velmi významný
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	39,085	67,378	0	10	nízká	22	nízký	velmi významný
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	78,768	67,379	0,7	13	nízká	22	nízký	velmi významný
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzduť nádrže Hvězda	153,848	53,03	97,9	9	nízká	38	střední	velmi významný
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	12,842	53,22	100	24	nízká	31	střední	střední
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	165,389	67,006	18,1	9	nízká	22	nízký	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	128,329	66,573	94,9	26	nízká	64	významný	velmi významný
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	10,385	61,033	100	10	nízká	7	zanedbatelný	velmi významný
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	233,75	64,992	83,6	10	nízká	22	nízký	velmi významný
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	38,992	57,83	100	7	nízká	15	nízký	velmi významný
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	9,617	57	3,2	6	nízká	5	zanedbatelný	nízký
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	100,04	57,001	51,8	8	nízká	35	střední	velmi významný
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	51,463	57,001	95,6	13	nízká	53	významný	velmi významný
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	215,464	57,001	97,6	43	nízká	61	významný	velmi významný
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	584,758	57,847	100	28	nízká	50	střední	velmi významný
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	10,658	58,496	100	1	nízká	3	zanedbatelný	střední
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	66,948	62,171	100	25	nízká	29	nízký	velmi významný
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	164,145	57,239	100	37	nízká	43	střední	velmi významný
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	454,307	52,874	97,6	5	nízká	54	významný	velmi významný
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	351,467	52,874	82,9	4	nízká	58	významný	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	111,762	53,368	97	3	nízká	35	střední	velmi významný
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loucná	129,218	57,273	100	41	nízká	56	významný	velmi významný
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loucná	154,608	57,239	100	46	nízká	74	velmi významný	velmi významný
HSL_0920	Loucná od toku Desná po ústí do Labe	1191,871	61,58	100	17	nízká	61	významný	velmi významný
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	513,456	60,217	99	21	nízká	45	střední	velmi významný
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	14,216	53,757	8,6	13	nízká	9	zanedbatelný	významný
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	5,937	52,186	0,4	7	nízká	4	zanedbatelný	střední
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	36,334	50,13	11,8	18	nízká	24	nízký	velmi významný
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	50,198	58,786	24,5	35	nízká	29	nízký	velmi významný
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	80,009	56,046	21,6	18	nízká	16	nízký	velmi významný
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	12,86	59,816	7,6	11	nízká	18	nízký	střední
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	102,86	50,131	33,1	16	nízká	24	nízký	velmi významný
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	137,993	50,132	95,2	10	nízká	54	významný	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	116,997	57,224	59,2	8	nízká	31	střední	velmi významný
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	42,143	50,735	48,8	20	nízká	22	nízký	velmi významný
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	78,422	50,131	83,5	28	nízká	37	střední	velmi významný
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	106,428	50,131	100	30	nízká	46	střední	velmi významný
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	134,636	50,131	99	7	nízká	53	významný	velmi významný
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	99,408	50,131	24,1	30	nízká	27	nízký	velmi významný
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	105,952	50,131	83,7	9	nízká	56	významný	velmi významný
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	386,238	50,855	100	17	nízká	65	významný	velmi významný
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	153,832	55,24	100	20	nízká	63	významný	velmi významný
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	278,413	52,147	21,8	17	nízká	52	významný	velmi významný
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	225,287	58,519	100	23	nízká	49	střední	velmi významný
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	50,082	54,55	99,6	18	nízká	33	střední	významný
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	91,087	57,015	67,8	27	nízká	44	střední	velmi významný
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	90,433	57,239	98,8	22	nízká	50	střední	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	89,044	57,043	94,6	33	nízká	52	významný	velmi významný
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	58,146	57,475	100	26	nízká	25	nízký	velmi významný
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	562,066	53,567	76,9	19	nízká	35	střední	velmi významný
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	93,75	66,309	39,4	21	nízká	19	nízký	velmi významný
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	368,374	65,671	79,3	22	nízká	41	střední	velmi významný
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	115,228	49,849	29,5	22	nízká	33	střední	velmi významný
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	81,917	67,834	100	22	nízká	47	střední	velmi významný
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	269,958	58,919	62,7	32	nízká	63	významný	velmi významný
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	133,738	44,522	9,7	33	nízká	50	střední	velmi významný
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	98,863	36,874	39,6	11	nízká	66	významný	velmi významný
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	248,165	38,205	86,4	27	nízká	59	významný	velmi významný
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	134,193	38,283	91,7	32	nízká	38	střední	velmi významný
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	157,074	36,874	97,7	49	nízká	54	významný	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	36,766	36,874	100	32	nízká	53	významný	střední
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	64,695	36,846	100	13	nízká	52	významný	velmi významný
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	320,401	36,415	96,4	29	nízká	70	významný	velmi významný
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	172,926	31,026	99,8	18	nízká	62	významný	velmi významný
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	90,208	29,629	99,6	43	nízká	56	významný	velmi významný
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	169,701	28,577	56,5	9	nízká	53	významný	velmi významný
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	63,08	41,027	0	15	nízká	32	střední	velmi významný
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	34,087	38,178	0	25	nízká	40	střední	velmi významný
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	101,831	38,181	0	23	nízká	42	střední	velmi významný
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	340,75	40,851	6	25	nízká	40	střední	velmi významný
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	187,483	59,507	80,2	49	nízká	49	střední	velmi významný
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	816,724	51,849	69,5	46	nízká	66	významný	velmi významný
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	394,902	52,301	24,7	24	nízká	54	významný	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	167,636	44,616	2,2	40	nízká	57	významný	velmi významný
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	655,79	62,08	71,6	43	nízká	61	významný	velmi významný
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	111,171	39,038	100	34	nízká	41	střední	velmi významný
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	63,562	55,215	100	34	nízká	45	střední	velmi významný
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	5,062	30,291	100	0	nízká	28	nízký	střední
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	79,406	32,377	100	9	nízká	61	významný	velmi významný
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	30,844	34,445	96,5	0	nízká	28	nízký	významný
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	161,583	38,178	8,5	28	nízká	51	významný	velmi významný
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	215,298	37,743	8,6	22	nízká	48	střední	velmi významný
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	67,578	34,905	49,9	1	nízká	53	významný	velmi významný
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	242,514	37,588	98,7	9	nízká	60	významný	velmi významný
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	230,251	36,103	50,1	15	nízká	63	významný	velmi významný
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	20,049	34,857	50,3	0	nízká	72	velmi významný	velmi významný
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	119,062	34,857	99,2	0	nízká	81	velmi významný	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1560	Krinecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	148,302	34,857	100	0	nízká	75	velmi významný	velmi významný
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	102,373	34,857	100	0	nízká	87	velmi významný	velmi významný
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	79,084	34,857	100	0	nízká	79	velmi významný	velmi významný
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	102,264	34,857	100	0	nízká	72	velmi významný	velmi významný
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	140,011	29,37	57,1	21	nízká	74	velmi významný	velmi významný
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	330,222	30,098	81,1	10	nízká	58	významný	velmi významný
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	242,945	30,266	67,2	5	nízká	70	významný	velmi významný
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	426,187	34,848	98,6	21	nízká	52	významný	velmi významný
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	198,499	31,769	61,1	23	nízká	51	významný	velmi významný
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	497,489	33,897	98,9	4	nízká	54	významný	velmi významný
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	38,383	84,581	0	1	nízká	5	zanedbatelný	nízký
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	8,282	84,643	0	1	nízká	2	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	39,316	84,646	0	12	nízká	15	nízký	velmi významný
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	92,213	84,645	0	9	nízká	21	nízký	velmi významný
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytky	33,432	77,175	0	14	nízká	18	nízký	velmi významný
HSL_1780	Oleška od toku Rokytky včetně po tok Popelka	27,006	38,228	0	10	nízká	27	nízký	velmi významný
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	74,145	81,509	0	9	nízká	33	střední	velmi významný
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	54,227	82,697	0	19	nízká	23	nízký	velmi významný
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	127,477	84,499	0	12	nízká	23	nízký	velmi významný
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	6,521	84,648	0	7	nízká	3	zanedbatelný	nízký
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	střední
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	0	0	0	2	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	0	0	0	1	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodňovaných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodňovaných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	0	0	0	0	nízká	0	zanedbatelný	střední
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	0	0	0	1	nízká	0	zanedbatelný	zanedbatelný
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	77,293	83,371	0	2	nízká	10	zanedbatelný	střední
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	16,833	79,929	0	2	nízká	7	zanedbatelný	střední
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	29,028	84,644	0	7	nízká	15	nízký	velmi významný
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	176,486	64,56	0	15	nízká	27	nízký	velmi významný
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	132,186	47,81	0,3	19	nízká	29	nízký	velmi významný
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	296,48	59,256	42,6	7	nízká	30	nízký	velmi významný
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	40,468	79,252	0	6	nízká	12	nízký	významný
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	20,709	57,64	10,2	2	nízká	23	nízký	velmi významný
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	30,796	54,646	13,9	8	nízká	23	nízký	velmi významný
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	30,685	54,646	46,6	3	nízká	13	nízký	velmi významný
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	66,67	49,42	98,6	2	nízká	27	nízký	velmi významný

II.1.21 – vstupy dusíku do vod v povodí/mezipovodí vodního útvaru, podíl plochy zranitelných oblastí na ploše vodního útvaru, podíl odvodněných zemědělských ploch v povodí/mezipovodí vodního útvaru

ID VÚ	Název vodního útvaru	Vstup celkového dusíku do vod [t/rok]	Vstup celkového dusíku do vod [kg/ha za rok]	Podíl plochy zranitelných oblastí [%]	Podíl odvodněných zemědělských ploch [%]	Významnost vstupu celkového dusíku od hospodářských zvířat do vodního útvaru	Podíl intenzivně využívané zemědělské půdy v povodí útvaru [%]	Významnost podílu intenzivně využívané zemědělské půdy	Celková významnost vstupu dusíku do vod ze zemědělství
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	115,468	34,869	8	37	nízká	46	střední	velmi významný
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	271,653	35,568	25,1	33	nízká	45	střední	velmi významný
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	518,449	36,121	19,5	4	nízká	33	střední	velmi významný
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	266,202	34,843	99,3	6	nízká	52	významný	velmi významný
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	551,907	36,629	33,8	6	nízká	69	významný	velmi významný
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	178,823	37,655	100	34	nízká	63	významný	velmi významný
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	401,835	33,499	97,6	11	nízká	47	střední	velmi významný
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	8,125	76,663	0	2	nízká	8	zanedbatelný	střední
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	54,565	58,567	91,9	14	nízká	49	střední	velmi významný
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	114,596	36,727	97,5	53	nízká	54	významný	velmi významný
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	203,387	29,149	77,3	23	nízká	60	významný	velmi významný
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	121,054	25,571	97,9	15	nízká	60	významný	velmi významný