

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	44,914	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	32,357	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	24031,6	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4806,32	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	14,228	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	109,598	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	114,172	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1441,896	kg/rok
LNO_0010	Stenava od státní hranice po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	264949	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	2,949	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,071	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2073,2	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	414,64	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,947	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,532	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,604	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	124,392	kg/rok
LNO_0020	Šonovský potok od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	15104	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	0,548	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,272	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	248,2	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	49,64	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,206	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	1,605	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,975	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	14,892	kg/rok
LNO_0030	Bobr od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	4	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	0,976	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,517	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1292,1	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	258,42	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,333	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	2,723	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,939	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	77,526	kg/rok
LNO_0040	Černý potok od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	70	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	3,572	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,187	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4803,4	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	960,68	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,363	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	10,063	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,557	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	288,204	kg/rok
LNO_0050	Jindřichovický potok od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	1287	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	arsen	atmosférická depozice	15,386	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,229	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	19907,1	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3981,42	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,703	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	37,074	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	34,305	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1194,426	kg/rok
LNO_0060	Lužická Nisa od pramene po tok Rýnovická Nisa	dusík celkový	zemědělství	38	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	arsen	atmosférická depozice	7,111	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,371	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	13818,9	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2763,78	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,538	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,055	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,973	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	829,134	kg/rok
LNO_0070	Lužická Nisa od toku Rýnovická Nisa po Doubský potok	dusík celkový	zemědělství	971	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	arsen	atmosférická depozice	4,303	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,081	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11475,6	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2295,12	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,471	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	11,186	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,61	kg/rok
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	688,536	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0080	Doubský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík celkový	zemědělství	3086	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	arsen	atmosférická depozice	4,822	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,625	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7365,7	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1473,14	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,55	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	11,207	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,334	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	441,942	kg/rok
LNO_0090	Harcovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	arsen	atmosférická depozice	13,961	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,83	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8986,3	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1797,26	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,443	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	35,477	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	33,44	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	539,178	kg/rok
LNO_0100	Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	arsen	atmosférická depozice	3,638	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,663	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10877	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2175,4	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,996	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,906	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,414	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	652,62	kg/rok
LNO_0110	Černá Nisa od pramene po Radcický potok	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	arsen	atmosférická depozice	1,677	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,831	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11169	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2233,8	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,502	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	4,331	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,765	kg/rok
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	670,14	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0120	Radcický potok od pramene po ústí do toku Černá Nisa	dusík celkový	zemědělství	304	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	arsen	atmosférická depozice	0,6	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,55	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	146	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	29,2	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,199	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	1,869	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,657	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	8,76	kg/rok
LNO_0130	Černá Nisa od toku Radcický potok po ústí do toku Lužická Nisa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	arsen	atmosférická depozice	16,752	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,727	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	23885,6	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4777,12	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,847	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	44,897	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,885	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1433,136	kg/rok
LNO_0140	Jerice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík celkový	zemědělství	18612	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	arsen	atmosférická depozice	27,085	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,022	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	47581,4	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	9516,28	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,262	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	61,65	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	63,823	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2854,884	kg/rok
LNO_0150	Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldrichovský potok	dusík celkový	zemědělství	73276	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	arsen	atmosférická depozice	1,456	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,185	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1613,3	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	322,66	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,627	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	5,56	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,389	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	96,798	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	dusík celkový	zemědělství	15977	kg/rok
LNO_0160	Oldrichovský potok od pramene po ústí do toku Lužická Nisa	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	9,216	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,682	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	19191,7	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3838,34	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,405	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	22,562	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,144	kg/rok
LNO_0170	Mandava/Mandau od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1151,502	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	4,542	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,121	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4876,4	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	975,28	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,501	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,462	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	14,337	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	292,584	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	139	kg/rok
LNO_0180	Mandava/Mandau od státní hranice po státní hranici	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	8,522	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,085	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7971,6	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1594,32	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,145	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	19,481	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,407	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	478,296	kg/rok
LNO_0190	Lužnicka od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	1713	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	4,869	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,38	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7424,1	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1484,82	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,451	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	11,922	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,752	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	445,446	kg/rok
LNO_0200	Oleška od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	3785	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	arsen	atmosférická depozice	3,759	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,356	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5088,1	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1017,62	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,344	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	10,05	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,543	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	305,286	kg/rok
LNO_0210	Smědá od pramene po Černý potok	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	arsen	atmosférická depozice	3,061	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,677	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2138,9	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	427,78	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,984	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,449	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,956	kg/rok
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	128,334	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0220	Smědá od toku Černý potok po Sloupský potok	dusík celkový	zemědělství	81	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	arsen	atmosférická depozice	2,413	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,297	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	175,2	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	35,04	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,714	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,528	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,068	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	10,512	kg/rok
LNO_0230	Sloupský potok od pramene po ústí do toku Smědá	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	arsen	atmosférická depozice	3,052	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,578	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	605,9	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	121,18	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,023	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,803	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,984	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	36,354	kg/rok
LNO_0240	Lomnice od pramene po Ztracený potok	dusík celkový	zemědělství	1353	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	arsen	atmosférická depozice	2,892	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,879	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1270,2	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	254,04	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,963	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,88	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,925	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	76,212	kg/rok
LNO_0250	Lomnice od toku Ztracený potok po ústí do toku Smědá	dusík celkový	zemědělství	7668	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	arsen	atmosférická depozice	6,218	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,415	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8249	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1649,8	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,066	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	17,019	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,149	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	494,94	kg/rok
LNO_0260	Rasnice od pramene po ústí do toku Smědá	dusík celkový	zemědělství	8545	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	arsen	atmosférická depozice	6,615	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,691	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10037,5	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2007,5	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,214	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,83	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,361	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	602,25	kg/rok
LNO_0270	Bulovský potok od pramene po ústí do toku Smědá	dusík celkový	zemědělství	12067	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	17,184	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,359	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14454	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2890,8	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,764	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	46,523	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	43,287	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	867,24	kg/rok
LNO_0280	Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	45942	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	arsen	atmosférická depozice	3,228	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,483	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3540,5	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	708,1	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,248	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,124	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,25	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	212,43	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	dusík celkový	zemědělství	14337	kg/rok
LNO_0290	Kocicí potok od pramene po státní hranici	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-