

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	6,532	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,503	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	605,9	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	121,18	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,885	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	19,793	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,03	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	36,354	kg/rok
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	arsen	atmosférická depozice	11,973	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,973	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2511,2	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	502,24	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,735	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	29,637	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	27,268	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	150,672	kg/rok
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	dusík celkový	zemědělství	17555	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	6,488	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,889	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	17534,6	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3506,92	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,266	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,759	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,358	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1052,076	kg/rok
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	41067	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	3,42	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,348	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1138,8	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	dušík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	227,76	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,934	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,696	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,353	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	68,328	kg/rok
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	dušík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	11,947	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,57	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10855,1	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	dušík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2171,02	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,629	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	29,898	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	28,386	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	651,306	kg/rok
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	dušík celkový	zemědělství	58576	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	arsen	atmosférická depozice	6,367	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,368	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	6424	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	dušík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1284,8	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,056	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,354	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,367	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	385,44	kg/rok
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	dušík celkový	zemědělství	32525	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	arsen	atmosférická depozice	2,27	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,24	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	226,3	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	45,26	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,601	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	5,553	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,826	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	13,578	kg/rok
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	arsen	atmosférická depozice	3,58	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,554	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1131,5	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	226,3	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,103	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,702	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,742	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	67,89	kg/rok
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Lucní potok	dusík celkový	zemědělství	19391	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	arsen	atmosférická depozice	7,845	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,105	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4051,5	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	810,3	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,375	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,43	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,412	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	243,09	kg/rok
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	dusík celkový	zemědělství	23291	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	1,398	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,942	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	116,8	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	23,36	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,462	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	3,239	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,665	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	7,008	kg/rok
HSL_0100	Čistá od toku Lucní potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	1107	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	arsen	atmosférická depozice	6,241	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,945	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5504,2	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1100,84	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,01	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,46	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,438	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	330,252	kg/rok
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	dusík celkový	zemědělství	53746	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	arsen	atmosférická depozice	10,897	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,487	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8475,3	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1695,06	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,473	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	24,638	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	28,046	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	508,518	kg/rok
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	dusík celkový	zemědělství	57931	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	6,802	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,415	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2153,5	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	430,7	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,199	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	15,174	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,42	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	129,21	kg/rok
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	46170	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	16,204	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,22	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	17374	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3474,8	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,437	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	37,685	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,216	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1042,44	kg/rok
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	96479	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	arsen	atmosférická depozice	4,35	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,412	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3401,8	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	680,36	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,326	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,646	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,703	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	204,108	kg/rok
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	dusík celkový	zemědělství	14455	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	arsen	atmosférická depozice	8,644	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,033	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	9636	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1927,2	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,661	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,894	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,019	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	578,16	kg/rok
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	dusík celkový	zemědělství	33847	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	15,967	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,814	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5847,3	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1169,46	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,818	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	34,399	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	38,695	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	350,838	kg/rok
HSL_0190	Belunka od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	134026	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	arsen	atmosférická depozice	5,428	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,417	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1095	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	219	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,297	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,586	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,779	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	65,7	kg/rok
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	arsen	atmosférická depozice	2,685	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,257	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	532,9	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	106,58	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,739	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,104	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,135	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	31,974	kg/rok
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	arsen	atmosférická depozice	1,664	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,258	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	584	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	116,8	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,511	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	3,947	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,658	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	35,04	kg/rok
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	arsen	atmosférická depozice	7,868	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,837	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1861,5	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	372,3	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,302	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	17,27	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,848	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	111,69	kg/rok
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	arsen	atmosférická depozice	6,246	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,723	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3036,8	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	607,36	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,993	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	13,287	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,069	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	182,208	kg/rok
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	dusík celkový	zemědělství	6093	kg/rok
HSL_0250	Petrákovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	arsen	atmosférická depozice	3,305	kg/rok
HSL_0250	Petrákovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,639	kg/rok
HSL_0250	Petrákovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5423,9	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1084,78	kg/rok
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,029	kg/rok
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,313	kg/rok
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,256	kg/rok
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	325,434	kg/rok
HSL_0250	Petríkovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	dusík celkový	zemědělství	2390	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	arsen	atmosférická depozice	8,468	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,962	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14600	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2920	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,715	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,524	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,176	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	876	kg/rok
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	dusík celkový	zemědělství	3932	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	arsen	atmosférická depozice	1,929	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,504	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2927,3	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	585,46	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,605	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	4,561	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,975	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	175,638	kg/rok
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	dusík celkový	zemědělství	8341	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	arsen	atmosférická depozice	9,513	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,977	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8993,6	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1798,72	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,871	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,933	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,641	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	539,616	kg/rok
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	dusík celkový	zemědělství	44968	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	arsen	atmosférická depozice	13,485	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,034	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	13030,5	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2606,1	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,022	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	31,446	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	33,706	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	781,83	kg/rok
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	dusík celkový	zemědělství	78270	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	41,334	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	39,559	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	35317,4	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	7063,48	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,739	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	96,36	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	107,322	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2119,044	kg/rok
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	315007	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	arsen	atmosférická depozice	43,749	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	37,625	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	31317	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6263,4	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,346	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	95,523	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	109,149	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1879,02	kg/rok
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	dusík celkový	zemědělství	332147	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	arsen	atmosférická depozice	13,915	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,352	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5781,6	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1156,32	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,414	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	33,652	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	35,151	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	346,896	kg/rok
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	dusík celkový	zemědělství	55934	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	arsen	atmosférická depozice	15,967	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,371	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10548,5	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2109,7	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,621	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	35,652	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	37,16	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	632,91	kg/rok
HSL_0330	Metuje od toku Vlášenska po tok Židovka	dusík celkový	zemědělství	86693	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	arsen	atmosférická depozice	4,509	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,882	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1474,6	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	294,92	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,291	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	10,662	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	11,08	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	88,476	kg/rok
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	dusík celkový	zemědělství	14500	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	arsen	atmosférická depozice	9,732	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,166	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12045	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2409	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,861	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,336	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,348	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	722,7	kg/rok
HSL_0350	Drevic od pramene po ústí do Metuje	dusík celkový	zemědělství	16173	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	arsen	atmosférická depozice	2,638	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,393	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2759,4	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	551,88	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,796	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,073	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,027	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	165,564	kg/rok
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	dusík celkový	zemědělství	15524	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	arsen	atmosférická depozice	7,923	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,711	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4686,6	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	937,32	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,342	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	17,549	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,15	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	281,196	kg/rok
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	dusík celkový	zemědělství	25666	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	arsen	atmosférická depozice	6,331	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,656	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4730,4	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	946,08	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,579	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,385	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,342	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	283,824	kg/rok
HSL_0380	Olešenka od pramene po ústí do Metuje	dusík celkový	zemědělství	12594	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	arsen	atmosférická depozice	13,987	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	16,057	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3343,4	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	668,68	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,092	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	32,735	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,127	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	200,604	kg/rok
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	dusík celkový	zemědělství	46842	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	arsen	atmosférická depozice	49,769	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	48,673	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	36923,4	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	7384,68	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,851	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	115,353	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	126,202	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2215,404	kg/rok
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	dusík celkový	zemědělství	348016	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	41,086	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	42,783	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	32908,4	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6581,68	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,612	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	96,928	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	111,466	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1974,504	kg/rok
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	426637	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	arsen	atmosférická depozice	19,707	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	26,046	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10993,8	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2198,76	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,054	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	50,487	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	55,773	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	659,628	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	dusík celkový	zemědělství	190420	kg/rok
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	arsen	atmosférická depozice	45,662	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	58,209	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	27462,6	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5492,52	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,237	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	113,841	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	127,093	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1647,756	kg/rok
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	dusík celkový	zemědělství	461211	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	arsen	atmosférická depozice	9,72	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,775	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2022,1	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	404,42	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,207	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	22,655	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,44	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	121,326	kg/rok
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	arsen	atmosférická depozice	3,959	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,577	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1416,2	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	283,24	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,881	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,321	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,922	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	84,972	kg/rok
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	dusík celkový	zemědělství	17827	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	arsen	atmosférická depozice	8,518	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,161	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5204,9	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1040,98	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,751	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	19,861	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,396	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	312,294	kg/rok
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	dusík celkový	zemědělství	37728	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	arsen	atmosférická depozice	3,144	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,833	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	722,7	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	144,54	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,661	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,944	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,842	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	43,362	kg/rok
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdna včetně	dusík celkový	zemědělství	1083	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	arsen	atmosférická depozice	18,194	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,277	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5642,9	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1128,58	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,922	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	41,305	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	39,133	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	338,574	kg/rok
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdna po ústí do toku Divoká Orlice	dusík celkový	zemědělství	96263	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	arsen	atmosférická depozice	37,23	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	25,708	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	28499,2	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5699,84	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,781	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	80,027	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	87,471	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1709,952	kg/rok
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	dusík celkový	zemědělství	211208	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	arsen	atmosférická depozice	10,21	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,87	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2102,4	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	420,48	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,104	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	21,149	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,618	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	126,144	kg/rok
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	dusík celkový	zemědělství	1996	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	arsen	atmosférická depozice	18,577	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,194	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	15724,2	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3144,84	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,082	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	40,403	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,837	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	943,452	kg/rok
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	dusík celkový	zemědělství	95832	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	arsen	atmosférická depozice	8,931	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,856	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	15811,8	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3162,36	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,071	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,431	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,624	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	948,708	kg/rok
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Belá	dusík celkový	zemědělství	63631	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	arsen	atmosférická depozice	8,346	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,41	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4445,7	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	889,14	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,867	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	17,897	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,487	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	266,742	kg/rok
HSL_0540	Belá od pramene po tok Dlouhá strouha	dusík celkový	zemědělství	10796	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	arsen	atmosférická depozice	21,264	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	19,832	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	15636,6	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3127,32	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,195	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	50,345	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	52,355	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	938,196	kg/rok
HSL_0550	Belá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Knežná	dusík celkový	zemědělství	153489	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	2,573	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,722	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	715,4	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	143,08	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,543	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	5,201	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,627	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	42,924	kg/rok
HSL_0560	Knežná od pramene po Uhrínovský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	2157	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	arsen	atmosférická depozice	10,466	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,167	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10482,8	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2096,56	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,293	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	22,789	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,001	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	628,968	kg/rok
HSL_0570	Knežná od toku Uhrínovský potok po Javornický potok	dusík celkový	zemědělství	45505	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	arsen	atmosférická depozice	7,508	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,43	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8577,5	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1715,5	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,678	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,178	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,817	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	514,65	kg/rok
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Knežná	dusík celkový	zemědělství	34095	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	arsen	atmosférická depozice	14,999	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	14,367	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11037,6	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2207,52	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,525	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	34,713	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,609	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	662,256	kg/rok
HSL_0590	Belá od toku Knežná po ústí do toku Divoká Orlice a Knežná od toku Javornický potok po ústí do toku Belá	dusík celkový	zemědělství	91781	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	arsen	atmosférická depozice	15,041	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,822	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10526,6	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2105,32	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,17	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	29,509	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	35,908	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	631,596	kg/rok
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	dusík celkový	zemědělství	86328	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	3,197	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,676	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4774,2	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	954,84	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,708	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,231	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,659	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	286,452	kg/rok
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Belá po soutok s tokem Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	12377	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	arsen	atmosférická depozice	6,532	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,489	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2292,2	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	458,44	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,218	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,734	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,392	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	137,532	kg/rok
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	dusík celkový	zemědělství	20166	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	arsen	atmosférická depozice	3,478	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,425	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2109,7	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	421,94	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,662	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,936	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,556	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	126,582	kg/rok
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	dusík celkový	zemědělství	14312	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	5,254	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,264	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2474,7	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	494,94	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,086	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	13,457	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,46	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	148,482	kg/rok
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	21490	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	arsen	atmosférická depozice	28,518	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,305	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	26134	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5226,8	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,405	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	63,973	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	69,118	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1568,04	kg/rok
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystrec včetně	dusík celkový	zemědělství	117518	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	6,837	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,736	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3124,4	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	624,88	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,29	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	15,185	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,128	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	187,464	kg/rok
HSL_0660	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	33675	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	9,188	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,805	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	401,5	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	80,3	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,942	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	21,101	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,01	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	24,09	kg/rok
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	61124	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	arsen	atmosférická depozice	9,042	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,334	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7716,1	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1543,22	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,757	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,251	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,036	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	462,966	kg/rok
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystrec po tok Dobroucka	dusík celkový	zemědělství	58933	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	5,412	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,879	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2058,6	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	411,72	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,093	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	11,653	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,235	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	123,516	kg/rok
HSL_0690	Potocnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	25235	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	7,733	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,218	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2073,2	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	414,64	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,416	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,182	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	18,654	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	124,392	kg/rok
HSL_0700	Dobroucka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	39085	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	arsen	atmosférická depozice	13,903	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,661	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7307,3	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1461,46	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,723	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	29,651	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	33,935	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	438,438	kg/rok
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroucka po tok Třebovka	dusík celkový	zemědělství	78768	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	arsen	atmosférická depozice	21,411	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	15,262	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	22922	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4584,4	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,699	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	47,029	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	57,96	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1375,32	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	dusík celkový	zemědělství	153848	kg/rok
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	arsen	atmosférická depozice	3,248	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,188	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	73	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	14,6	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,549	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,712	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,349	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	4,38	kg/rok
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	dusík celkový	zemědělství	12842	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	30,94	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	20,566	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	17658,7	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3531,74	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,53	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	64,603	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	78,554	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1059,522	kg/rok
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	165389	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	12,392	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,775	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	6927,7	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1385,54	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,779	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	28,326	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	31,68	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	415,662	kg/rok
HSL_0750	Skorenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	128329	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	arsen	atmosférická depozice	3,384	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,307	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	810,3	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	162,06	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,679	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	5,785	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,909	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	48,618	kg/rok
HSL_0760	Cermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	dusík celkový	zemědělství	10385	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	arsen	atmosférická depozice	43,16	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	31,747	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	22104,4	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4420,88	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,722	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	82,834	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	103,244	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1326,264	kg/rok
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	dusík celkový	zemědělství	233750	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	arsen	atmosférická depozice	10,359	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,072	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	13483,1	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2696,62	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,289	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	19,512	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	25,168	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	808,986	kg/rok
HSL_0780	Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dedina	dusík celkový	zemědělství	38992	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	arsen	atmosférická depozice	6,263	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,283	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4934,8	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	986,96	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,462	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,57	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,023	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	296,088	kg/rok
HSL_0790	Dedina od pramene po Hluky včetně	dusík celkový	zemědělství	9617	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	arsen	atmosférická depozice	16,703	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,062	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11446,4	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2289,28	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,049	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	38,461	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	40,901	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	686,784	kg/rok
HSL_0800	Dedina od toku Hluky po Brtevský potok	dusík celkový	zemědělství	100040	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	arsen	atmosférická depozice	6,92	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,265	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7008	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1401,6	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,786	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,831	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,647	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	420,48	kg/rok
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dedina	dusík celkový	zemědělství	51463	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	arsen	atmosférická depozice	25,437	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	25,168	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14585,4	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2917,08	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,433	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	59,346	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	64,708	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	875,124	kg/rok
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dedina po ústí do toku Dedina	dusík celkový	zemědělství	215464	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	arsen	atmosférická depozice	72,518	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	71,558	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	40631,8	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	8126,36	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,976	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	158,606	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	182,478	kg/rok
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2437,908	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0830	Dedina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	dusík celkový	zemědělství	584758	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	arsen	atmosférická depozice	5,255	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,306	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4088	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	817,6	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,112	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,008	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,381	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	245,28	kg/rok
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	dusík celkový	zemědělství	10658	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	11,623	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,392	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3270,4	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	654,08	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,748	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	26,867	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	31,766	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	196,224	kg/rok
HSL_0850	Orlice od toku Dedina po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	66948	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	22,19	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	22,416	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14045,2	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2809,04	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,999	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	47,74	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	56,376	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	842,712	kg/rok
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	164145	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0860	Redický potok od pramene po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	arsen	atmosférická depozice	51,859	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	39,854	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	31265,9	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6253,18	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,331	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	124,325	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	139,446	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1875,954	kg/rok
HSL_0870	Loucná od pramene po tok Desná	dusík celkový	zemědělství	454307	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	arsen	atmosférická depozice	38,416	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	30,094	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	27798,4	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5559,68	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,847	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	91,633	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	102,551	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1667,904	kg/rok
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loucná	dusík celkový	zemědělství	351467	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	arsen	atmosférická depozice	16,751	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,341	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14607,3	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2921,46	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,042	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	36,925	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	43,05	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	876,438	kg/rok
HSL_0890	Koncinský potok od pramene po ústí do toku Loucná	dusík celkový	zemědělství	111762	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	arsen	atmosférická depozice	14,461	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	14,828	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4139,1	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	827,82	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,119	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	30,194	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,072	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	248,346	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	dusík celkový	zemědělství	129218	kg/rok
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	arsen	atmosférická depozice	13,45	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	16,593	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2693,7	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	538,74	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,096	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	31,822	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,272	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	161,622	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	dusík celkový	zemědělství	154608	kg/rok
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	113,136	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	118,467	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	58122,6	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	11624,52	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,916	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	264,588	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	297,255	kg/rok
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	3487,356	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0920	Loucná od toku Desná po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	1191871	kg/rok
HSL_0920	Loucná od toku Desná po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	arsen	atmosférická depozice	66,49	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	70,52	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	37952,7	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	7590,54	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,776	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	150,833	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	176,216	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2277,162	kg/rok
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	dusík celkový	zemědělství	513456	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	arsen	atmosférická depozice	3,92	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,523	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1189,9	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	237,98	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,593	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,68	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,869	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	71,394	kg/rok
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	dusík celkový	zemědělství	14216	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	arsen	atmosférická depozice	3,481	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,88	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	795,7	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	159,14	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,523	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	7,609	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,239	kg/rok
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	47,742	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	dusík celkový	zemědělství	5937	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	arsen	atmosférická depozice	8,625	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,752	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2430,9	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	486,18	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,36	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,405	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,391	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	145,854	kg/rok
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	dusík celkový	zemědělství	36334	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	arsen	atmosférická depozice	8,219	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,725	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3861,7	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	772,34	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,268	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	19,117	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	18,654	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	231,702	kg/rok
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	dusík celkový	zemědělství	50198	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	arsen	atmosférická depozice	20,832	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,338	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	9351,3	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1870,26	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,032	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	46,599	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,475	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	561,078	kg/rok
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Sec	dusík celkový	zemědělství	80009	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	arsen	atmosférická depozice	3,992	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,519	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	2073,2	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	414,64	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,647	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	8,735	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,598	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	124,392	kg/rok
HSL_0995_J	Nádrž Sec na toku Chrudimka	dusík celkový	zemědělství	12860	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	arsen	atmosférická depozice	24,045	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,848	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	16001,6	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3200,32	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,874	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	52,146	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	51,33	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	960,096	kg/rok
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Sec po Okrouhlický potok včetně	dusík celkový	zemědělství	102860	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	arsen	atmosférická depozice	18,725	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	19,196	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8745,4	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1749,08	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,739	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	43,867	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	48,089	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	524,724	kg/rok
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	dusík celkový	zemědělství	137993	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	arsen	atmosférická depozice	14,986	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,939	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12337	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2467,4	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,715	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	33,302	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	39,412	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	740,22	kg/rok
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	dusík celkový	zemědělství	116997	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	arsen	atmosférická depozice	7,089	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,139	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5759,7	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1151,94	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,088	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,579	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	18,037	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	345,582	kg/rok
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	dusík celkový	zemědělství	42143	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	arsen	atmosférická depozice	10,231	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	7,348	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	6847,4	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1369,48	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,808	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	23,357	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	26,797	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	410,844	kg/rok
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	dusík celkový	zemědělství	78422	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	13,766	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,097	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10475,5	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2095,1	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,377	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	33,684	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,595	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	628,53	kg/rok
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	106428	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	arsen	atmosférická depozice	14,868	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	14,572	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10256,5	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2051,3	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,905	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	33,443	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	39,168	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	615,39	kg/rok
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	dusík celkový	zemědělství	134636	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	arsen	atmosférická depozice	18,179	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,923	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	17979,9	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3595,98	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,064	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	42,284	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	43,341	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1078,794	kg/rok
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	dusík celkový	zemědělství	99408	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	arsen	atmosférická depozice	12,667	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,333	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	19666,2	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3933,24	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,485	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	29,111	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	32,542	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1179,972	kg/rok
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	dusík celkový	zemědělství	105952	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	arsen	atmosférická depozice	37,639	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	40,923	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	31295,1	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6259,02	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,749	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	88,199	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	100,407	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1877,706	kg/rok
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	dusík celkový	zemědělství	386238	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	15,71	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	21,2	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3861,7	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	772,34	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,383	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	36,831	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	42,77	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	231,702	kg/rok
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	153832	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	37,696	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	32,862	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	21885,4	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4377,08	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,214	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	83,487	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	93,659	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1313,124	kg/rok
HSL_1110	Jesencanský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	278413	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	29,199	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	28,894	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4029,6	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	805,92	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,871	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	62,947	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	76,036	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	241,776	kg/rok
HSL_1120	Cernská strouha od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	225287	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	7,104	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,672	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7964,3	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1592,86	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,335	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,111	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,536	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	477,858	kg/rok
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	50082	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	12,089	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,683	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	13351,7	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2670,34	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,446	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	25,717	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	30,017	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	801,102	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	91087	kg/rok
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	#NENÍ_K_DISPOZICI	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	11,75	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	10,572	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5847,3	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1169,46	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,642	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	23,222	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	29,212	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	350,838	kg/rok
HSL_1150	Soprecský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	90433	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	9,518	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,081	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8679,7	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1735,94	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,029	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,953	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,528	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	520,782	kg/rok
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	89044	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	10,22	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,514	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8453,4	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1690,68	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,275	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,693	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	24,389	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	507,204	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	58146	kg/rok
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	arsen	atmosférická depozice	99,342	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	92,799	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	42741,5	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	8548,3	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	21,169	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	200,158	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	246,89	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2564,49	kg/rok
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	dusík celkový	zemědělství	562066	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	arsen	atmosférická depozice	18,169	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,128	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4182,9	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	836,58	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,85	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	40,55	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,805	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	250,974	kg/rok
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	dusík celkový	zemědělství	93750	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	44,825	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	21,026	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	20038,5	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4007,7	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,3	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	101,931	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	98,767	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1202,31	kg/rok
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Bestvinský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	368374	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	arsen	atmosférická depozice	19,979	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,257	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	13767,8	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2753,56	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,591	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	41,943	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	45,922	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	826,068	kg/rok
HSL_1210	Doubrava od toku Bestvinský potok po tok Hostacovka	dusík celkový	zemědělství	115228	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	9,079	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,492	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1898	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	379,6	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,581	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,647	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,23	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	113,88	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	81917	kg/rok
HSL_1220	Hostacovka od pramene po Babský potok včetně	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	arsen	atmosférická depozice	27,02	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	18,514	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11388	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2277,6	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,121	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	59,765	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	63,881	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	683,28	kg/rok
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	dusík celkový	zemědělství	269958	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1230	Hostacovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	arsen	atmosférická depozice	18,103	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,9	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10782,1	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2156,42	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,646	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	38,167	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	45,511	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	646,926	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	dusík celkový	zemědělství	133738	kg/rok
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hlubocký potok včetně	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	arsen	atmosférická depozice	14,968	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	16,682	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3124,4	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	624,88	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,28	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	34,837	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	39,96	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	187,464	kg/rok
HSL_1250	Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava	dusík celkový	zemědělství	98863	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	38,968	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	37,653	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	20775,8	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4155,16	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,462	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	84,863	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	99,446	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1246,548	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	248165	kg/rok
HSL_1260	Doubrava od toku Hostacovka po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	arsen	atmosférická depozice	25,781	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,904	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10329,5	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2065,9	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,651	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	49,514	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	60,335	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	619,77	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	dusík celkový	zemědělství	134193	kg/rok
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	arsen	atmosférická depozice	24,448	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	15,888	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	16038,1	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3207,62	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,625	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	51,537	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	61,942	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	962,286	kg/rok
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	dusík celkový	zemědělství	157074	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	arsen	atmosférická depozice	6,017	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,974	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1810,4	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	362,08	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,207	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	13,105	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,605	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	108,624	kg/rok
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	dusík celkový	zemědělství	36766	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	arsen	atmosférická depozice	11,201	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	12,761	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	9833,1	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1966,62	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,384	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	25,19	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	29,705	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	589,986	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	dusík celkový	zemědělství	64695	kg/rok
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	42,576	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	45,737	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	21462	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4292,4	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,247	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	96,03	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	114,181	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1287,72	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	320401	kg/rok
HSL_1310	Klejnárka od toku Pabenický potok po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	arsen	atmosférická depozice	30,215	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	33,687	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	21381,7	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4276,34	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,632	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	66,053	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	81,557	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1282,902	kg/rok
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	dusík celkový	zemědělství	172926	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	20,68	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	23,719	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7818,3	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1563,66	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,866	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	43,19	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	55,073	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	469,098	kg/rok
HSL_1330	Bacovka od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	90208	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	arsen	atmosférická depozice	39,22	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	45,703	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4993,2	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	998,64	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,856	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	81,933	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	106,116	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	299,592	kg/rok
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	dusík celkový	zemědělství	169701	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	arsen	atmosférická depozice	16,854	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,635	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10650,7	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2130,14	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,664	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	36,447	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	40,537	kg/rok
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	639,042	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	dusík celkový	zemědělství	63080	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	8,391	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,76	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5153,8	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1030,76	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,694	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,589	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,021	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	309,228	kg/rok
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	34087	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	22,189	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	18,25	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	16169,5	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3233,9	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,511	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	47,883	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	55,272	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	970,17	kg/rok
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	101831	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	67,789	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	58,483	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	35806,5	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	7161,3	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	21,974	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	142,665	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	169,811	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2148,39	kg/rok
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	340750	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	21,911	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	20,307	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5810,8	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1162,16	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,522	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	43,207	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	55,553	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	348,648	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	187483	kg/rok
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	arsen	atmosférická depozice	88,482	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	103,819	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	39339,7	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	7867,94	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	27,802	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	202,884	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	242,645	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2360,382	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	dusík celkový	zemědělství	816724	kg/rok
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystrice	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	arsen	atmosférická depozice	50,746	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	48,281	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	33105,5	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6621,1	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,604	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	118,959	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	134,84	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1986,33	kg/rok
HSL_1410	Bystrice od pramene po Bašnický potok	dusík celkový	zemědělství	394902	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	arsen	atmosférická depozice	24,699	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	26,496	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10541,2	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2108,24	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,8	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	55,322	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	65,958	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	632,472	kg/rok
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystrice	dusík celkový	zemědělství	167636	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	63,668	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	65,851	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	25790,9	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5158,18	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,195	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	144,897	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	169,487	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1547,454	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	655790	kg/rok
HSL_1430	Bystrice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	22,478	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	21,532	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12373,5	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2474,7	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,412	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	44,667	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	56,65	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	742,41	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	111171	kg/rok
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	#NENÍ_K_DISPOZICI	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	arsen	atmosférická depozice	8,893	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,309	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4599	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	919,8	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,335	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,692	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,385	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	275,94	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	dusík celkový	zemědělství	63562	kg/rok
HSL_1450	Cidlina od toku Bystrice po vzdutí rybníka Žehunský	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	arsen	atmosférická depozice	3,178	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,881	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	416,1	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	83,22	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,786	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,026	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,402	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	24,966	kg/rok
HSL_1465_J	Rybník Žehunský na toku Cidlina	dusík celkový	zemědělství	5062	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	15,223	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	18,247	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3022,2	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	604,44	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,967	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	34,184	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,828	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	181,332	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	79406	kg/rok
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehunský po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	arsen	atmosférická depozice	8,965	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	11,478	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	423,4	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	84,68	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,297	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	18,738	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	24,99	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	25,404	kg/rok
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	dusík celkový	zemědělství	30844	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	arsen	atmosférická depozice	32,19	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	29,209	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14621,9	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2924,38	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,966	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	62,93	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	79,122	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	877,314	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	dusík celkový	zemědělství	161583	kg/rok
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	42,021	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	37,527	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14242,3	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2848,46	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,987	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	84,612	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	107,32	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	854,538	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	215298	kg/rok
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	arsen	atmosférická depozice	12,309	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,242	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	6226,9	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1245,38	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,824	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	25,03	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	33,135	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	373,614	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	dusík celkový	zemědělství	67578	kg/rok
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	arsen	atmosférická depozice	40,793	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	42,048	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10650,7	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2130,14	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	11,298	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	82,265	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	105,919	kg/rok
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	639,042	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	dusík celkový	zemědělství	242514	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	arsen	atmosférická depozice	38,846	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	39,446	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12811,5	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2562,3	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	11,721	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	76,146	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	100,78	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	768,69	kg/rok
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	dusík celkový	zemědělství	230251	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	2,483	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,698	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	795,7	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	159,14	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,788	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	6,072	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,505	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	47,742	kg/rok
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	20049	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	15,584	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	21,105	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1810,4	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	362,08	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,56	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	36,662	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	44,831	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	108,624	kg/rok
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	119062	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	21,242	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	26,974	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3744,9	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	748,98	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,208	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	46,42	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	58,153	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	224,694	kg/rok
HSL_1560	Krizecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	148302	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	12,752	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	17,333	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1613,3	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	322,66	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,592	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	30,064	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,289	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	96,798	kg/rok
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	102373	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	arsen	atmosférická depozice	10,644	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	14,692	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	160,6	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	32,12	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,993	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	23,594	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	29,946	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	9,636	kg/rok
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	dusík celkový	zemědělství	79084	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	14,717	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	20,244	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	3525,9	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	705,18	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,141	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	33,704	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	41,641	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	211,554	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	102264	kg/rok
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	#NENÍ_K_DISPOZICI	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	arsen	atmosférická depozice	21,306	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	22,689	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	9351,3	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1870,26	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,611	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	49,982	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	60,584	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	561,078	kg/rok
HSL_1630	Becvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	dusík celkový	zemědělství	140011	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	arsen	atmosférická depozice	65,027	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	72,022	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	31244	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6248,8	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,041	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	128,476	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	173,221	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1874,64	kg/rok
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	dusík celkový	zemědělství	330222	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	39,291	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	53,589	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8154,1	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1630,82	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,393	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	90,771	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvářka po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	114,33	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1650	Výrovka od toku Becvárka po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	489,246	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvárka po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	242945	kg/rok
HSL_1650	Výrovka od toku Becvárka po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	85,031	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	86,015	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	30813,3	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6162,66	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,977	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	158,917	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	215,733	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1848,798	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	426187	kg/rok
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	39,36	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	51,047	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12169,1	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2433,82	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,591	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	78,438	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	113,748	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	730,146	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	198499	kg/rok
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	arsen	atmosférická depozice	88,872	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	123,766	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	19564	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3912,8	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,927	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	180,813	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	251,881	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1173,84	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	dusík celkový	zemědělství	497489	kg/rok
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	arsen	atmosférická depozice	4,07	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,477	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	445,3	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	89,06	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,11	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,821	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,623	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	26,718	kg/rok
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	arsen	atmosférická depozice	3,769	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,323	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	109,5	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	21,9	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,467	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	9,668	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,827	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	6,57	kg/rok
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	arsen	atmosférická depozice	1,169	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,129	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	211,7	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	42,34	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,543	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	3,263	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,171	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	12,702	kg/rok
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	arsen	atmosférická depozice	0,169	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,019	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	116,8	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	23,36	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,077	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	0,345	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,379	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	7,008	kg/rok
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	arsen	atmosférická depozice	19,382	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,356	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	9095,8	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1819,16	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,792	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	45,278	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	44,014	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	545,748	kg/rok
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	dusík celkový	zemědělství	38383	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	arsen	atmosférická depozice	8,198	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,265	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7183,2	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1436,64	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,728	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	20,052	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	18,269	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	430,992	kg/rok
HSL_1740	Jizerka od pramene po Cedron včetně	dusík celkový	zemědělství	8282	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	9,133	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,567	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11599,7	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2319,94	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,177	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	21,692	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	21,525	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	695,982	kg/rok
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	39316	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	arsen	atmosférická depozice	15,371	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,129	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	18352,2	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3670,44	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,593	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	36,122	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,141	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1101,132	kg/rok
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	dusík celkový	zemědělství	92213	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	arsen	atmosférická depozice	6,529	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,788	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14016	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2803,2	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,407	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	16,659	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,626	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	840,96	kg/rok
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	dusík celkový	zemědělství	33432	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	arsen	atmosférická depozice	9,337	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,859	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7665	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1533	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,309	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	22,09	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	23,332	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	459,9	kg/rok
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	dusík celkový	zemědělství	27006	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	arsen	atmosférická depozice	9,009	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	6,239	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7022,6	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1404,52	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,365	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	22,332	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	24,167	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	421,356	kg/rok
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	dusík celkový	zemědělství	74145	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	arsen	atmosférická depozice	8,371	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,765	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12278,6	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2455,72	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,162	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	21,223	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	22,015	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	736,716	kg/rok
HSL_1800	Tampelacka od pramene po ústí do toku Oleška	dusík celkový	zemědělství	54227	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	20,219	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,06	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	14030,6	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2806,12	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,385	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	47,914	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	50,294	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	841,836	kg/rok
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	127477	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	arsen	atmosférická depozice	5,04	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,117	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	8818,4	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1763,68	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,926	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	11,697	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,271	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	529,104	kg/rok
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	dusík celkový	zemědělství	6521	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	arsen	atmosférická depozice	0,615	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,042	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	0	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	0	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,179	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	1,787	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,245	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	0	kg/rok
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	arsen	atmosférická depozice	3,474	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,281	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	43,8	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	8,76	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,014	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	10,034	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,106	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2,628	kg/rok
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	arsen	atmosférická depozice	2,014	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,249	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4555,2	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	911,04	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,761	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	4,912	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,325	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	273,312	kg/rok
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	arsen	atmosférická depozice	1,021	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,107	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	584	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	116,8	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,453	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	2,301	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,277	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	35,04	kg/rok
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	arsen	atmosférická depozice	7,356	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,843	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	16454,2	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3290,84	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,632	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	14,878	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	16,371	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	987,252	kg/rok
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	arsen	atmosférická depozice	0,526	kg/rok
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,051	kg/rok
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,285	kg/rok
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	1,034	kg/rok
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,26	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	arsen	atmosférická depozice	1,388	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	0,178	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7,3	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1,46	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,993	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	2,371	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,541	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	0,438	kg/rok
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	arsen	atmosférická depozice	5,942	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,256	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10614,2	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2122,84	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,545	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	12,032	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	14,605	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	636,852	kg/rok
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	dusík celkový	zemědělství	0	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	22,347	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,673	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	23279,7	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4655,94	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	9,872	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	48,897	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	51,83	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1396,782	kg/rok
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	77293	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	7,348	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	2,85	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	22666,5	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4533,3	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,968	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	15,387	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,959	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1359,99	kg/rok
HSL_1920	Žernovník od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	16833	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	5,567	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	4,259	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	11300,4	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2260,08	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,061	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	13,055	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	13,924	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	678,024	kg/rok
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	29028	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	32,006	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	22,443	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	31185,6	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	6237,12	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	11,389	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	68,826	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	78,045	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1871,136	kg/rok
HSL_1940	Libunka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	176486	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	29,596	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	21,369	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	17286,4	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3457,28	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	10,369	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	57,847	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	70,653	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1037,184	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	132186	kg/rok
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	arsen	atmosférická depozice	58,485	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	43,013	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	70145,7	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	14029,14	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	21,545	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	131,009	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	142,587	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	4208,742	kg/rok
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	dusík celkový	zemědělství	296480	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	11,266	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,274	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	22177,4	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4435,48	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,144	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	26,729	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	26,434	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1330,644	kg/rok
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezdecínský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	40468	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	arsen	atmosférická depozice	4,518	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,148	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5095,4	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1019,08	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	1,636	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	10,61	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	11,096	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	305,724	kg/rok
HSL_1980	Mohelka od toku Bezdecínský potok po tok Oharka	dusík celkový	zemědělství	20709	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	arsen	atmosférická depozice	5,954	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	3,777	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	6358,3	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1271,66	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,181	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	15,355	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	15,836	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	381,498	kg/rok
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	dusík celkový	zemědělství	30796	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	arsen	atmosférická depozice	11,135	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	5,33	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	15322,7	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3064,54	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,549	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	24,515	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	25,441	kg/rok
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	919,362	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	dusík celkový	zemědělství	30685	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	14,873	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	9,247	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	10176,2	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2035,24	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,896	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	31,748	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	36,145	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	610,572	kg/rok
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	66670	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	26,51	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	22,639	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	12672,8	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	2534,56	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	8,647	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	51,933	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	64,274	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	760,368	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	115468	kg/rok
HSL_2020	Knežmostka od pramene po ústí do toku Jizera	Metolachlor a jeho metabolity	zemědělství	nelze stanovit	-
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	arsen	atmosférická depozice	62,389	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	61,787	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	28236,4	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	5647,28	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	20,071	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	132,322	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	162,342	kg/rok
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1694,184	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	dusík celkový	zemědělství	271653	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	arsen	atmosférická depozice	132,376	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	92,721	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	67444,7	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	13488,94	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	37,504	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	246,8	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	315,495	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	4046,682	kg/rok
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	dusík celkový	zemědělství	518449	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	50,179	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	56,192	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	15337,3	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3067,46	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	12,088	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	93,599	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	132,925	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	920,238	kg/rok
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	266202	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	80,454	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	91,29	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	43551,8	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	8710,36	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,761	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	168,047	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	225,931	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	2613,108	kg/rok
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	551907	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	25,068	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	42,021	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	5569,9	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1113,98	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	4,931	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	56,37	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	84,124	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	334,194	kg/rok
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	178823	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	arsen	atmosférická depozice	86,481	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	121,129	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	22900,1	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	4580,02	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	17,285	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	171,563	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	258,033	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1374,006	kg/rok
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	dusík celkový	zemědělství	401835	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	arsen	atmosférická depozice	2,648	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	1,533	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1043,9	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	208,78	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	0,814	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	5,17	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	6,161	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	62,634	kg/rok
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	dusík celkový	zemědělství	8125	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	arsen	atmosférická depozice	7,682	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	8,244	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	4650,1	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	930,02	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	2,183	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	17,819	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	19,177	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	279,006	kg/rok
HSL_2390	Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	dusík celkový	zemědělství	54565	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	arsen	atmosférická depozice	18,206	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	13,1	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	7606,6	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	1521,32	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	3,423	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	38,833	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	47,565	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	456,396	kg/rok
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	dusík celkový	zemědělství	114596	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	arsen	atmosférická depozice	38,054	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	35,594	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	19797,6	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	3959,52	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	7,563	kg/rok

II.1.1ch – Plošné zdroje znečištění v mezipovodí vodních útvarů

ID VÚ	Název vodního útvaru	Název ukazatele	Zdroj/cesta znečištění	Odhadované množství látky	Jednotka množství látky
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	81,289	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	103,455	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	1187,856	kg/rok
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Becvárka	dusík celkový	zemědělství	203387	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	arsen	atmosférická depozice	25,778	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	benzo[a]pyren	atmosférická depozice	41,382	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní	nepřipojení obyvatelé	1036,6	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	dusík amoniakální	nepřipojení obyvatelé	207,32	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	kadmium a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	5,032	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný	atmosférická depozice	58,84	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné	atmosférická depozice	88,893	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	fosfor celkový	nepřipojení obyvatelé	62,196	kg/rok
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	dusík celkový	zemědělství	121054	kg/rok