

VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE ZA ROK 2025

**Zpráva o hodnocení množství
povrchových vod v územní působnosti
Povodí Labe, státní podnik**



**Hradec Králové
září 2026**

Vypracoval: Odbor péče o vodní zdroje
Ing. Aleš Kovář, Ing. Irena Skalická

Obsah

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Úvod	7
Metodika zpracování	9

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Horního a středního Labe

1. Popis hydrologické situace	14
2. Vodní toky	16
3. Vodní nádrže	17
3.1 Vodárenské nádrže	17
3.2 Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik.....	17
3.3 Ostatní vodní nádrže ve vlastnictví jiných subjektů	18
4. Převody vody.....	18
5. Odběry vody – vypouštění vod	21
5.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody.....	21
5.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím	21
5.1.2 Přehled nejvýznamnějších odběrů s ostatním využitím.....	23
5.1.3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových	25
6. Bilanční hodnocení	28
6.1 Bilanční hodnocení roku 2025	28
6.1.1 Vodní toky	28
6.1.2 Vodní nádrže	29
6.1.3 Bilanční profily	32
7. Závěr	37

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

1. Popis hydrologické situace	142
2. Vodní toky	143
3. Vodní nádrže	143
3.1 Vodárenské nádrže	143
3.2 Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik.....	143
4. Převody vody.....	144
5. Odběry vody – vypouštění vod	144
5.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody.....	144
5.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím	144

5.1.2	Přehled odběrů s ostatním využitím.....	145
5.1.3	Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových ..	145
6.	Bilanční hodnocení	146
6.1	Bilanční hodnocení roku 2025	146
6.1.1	Vodní toky	146
6.1.2	Vodní nádrže	147
6.1.3	Bilanční profily	147
7.	Závěr	150

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

1.	Popis hydrologické situace	164
2.	Vodní toky	165
3.	Vodní nádrže	165
4.	Převody vody.....	165
5.	Odběry vody – vypouštění vod	165
5.1	Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody.....	165
5.1.1	Přehled odběrů s vodárenským využitím	165
5.1.2	Přehled nejvýznamnějších odběrů s ostatním využitím.....	165
5.1.3	Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových ..	167
6.	Bilanční hodnocení	168
6.1	Bilanční hodnocení roku 2025	168
6.1.1	Vodní toky	168
6.1.2	Vodní nádrže	169
6.1.3	Bilanční profily	169
7.	Závěr	171

Seznam obrázků

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Horního a středního Labe

Obrázek 1 - Vymezení dílčích povodí na území České republiky	8
Obrázek 2 - Přehledné schéma vodní nádrže	10
Obrázek 3 - Přehledná mapa vodních nádrží HSL	18
Obrázek 4 - Odběry povrchové vody s vodárenským využitím	23
Obrázek 5 - Odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím	24
Obrázek 6 - Rozmístění bilančních profilů státní sítě	33

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Obrázek 7 - Mapa vodních nádrží LNO	144
Obrázek 8 - Rozmístění bilančních profilů státní sítě	148

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

Obrázek 9 - Odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím	166
Obrázek 10 - Rozmístění bilančních profilů státní sítě	169

Seznam tabulek

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Horního a středního Labe

Tabulka 1 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí	16
Tabulka 2 - Vodárenské nádrže	17
Tabulka 3 - Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik	17
Tabulka 4 - Ostatní vodní nádrže ve vlastnictví jiných subjektů	18
Tabulka 5 - Převody vody	20
Tabulka 6 - Odběry povrchové vody s vodárenským využitím v roce 2025	21
Tabulka 7 - Odběry podzemní vody s vodárenským využitím v roce 2025	21
Tabulka 8 - Odběry povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025	23
Tabulka 9 - Odběry podzemní vody s ostatním využitím v roce 2025	24
Tabulka 10 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025	25
Tabulka 11 - Vypouštění průmyslových a ostatních vod v roce 2025	26
Tabulka 12 - Vypouštění důlních vod v roce 2025	27
Tabulka 13 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě	28
Tabulka 14 - Bilanční hodnocení vodních toků	29
Tabulka 15 - Vliv hospodaření vodních nádrží s vodárenským využitím	30
Tabulka 16 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe	30
Tabulka 17 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů	31
Tabulka 18 - Bilanční profily státní sítě	32
Tabulka 19 - Bilanční hodnocení roku 2025	34
Tabulka 20 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025	35

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Tabulka 21 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí	143
Tabulka 22 - Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik	143
Tabulka 23 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025	145
Tabulka 24 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě	146
Tabulka 25 - Bilanční hodnocení vodních toků	146
Tabulka 26 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe	147
Tabulka 27 - Bilanční profily státní sítě	147
Tabulka 28 - Bilanční hodnocení roku 2025	149
Tabulka 29 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025	149

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

Tabulka 30 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí	165
Tabulka 31 - Odběry povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025	166
Tabulka 32 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025	167
Tabulka 33 - Vypouštění průmyslových a ostatních vod v roce 2025	167
Tabulka 34 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě	168
Tabulka 35 - Bilanční hodnocení vodních toků	168
Tabulka 36 - Bilanční profily státní sítě	169
Tabulka 37 - Bilančního hodnocení roku 2025	170
Tabulka 38 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025	170

Seznam použitých zkratk

BS	bilanční stavy
β	akumulační součinitel nádrže
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
DBC	databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
DMKP	dlouhodobá měsíční křivka překročení (dle údajů ČHMÚ)
HGR	hydrogeologický rajón
KP _m	měsíční křivka překročení
MQ	minimální bilanční průtok
MZe	Ministerstvo zemědělství
MZP	minimální zůstatkový průtok
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PO	poměr mezi přirozeným (rekonstruovaným) a měřeným (ovlivněným) průtokem
POD	součet odběrů podzemních vod nad bilančním profilem
POV	součet odběrů povrchových vod nad bilančním profilem
Q _a	dlouhodobý průměrný roční průtok
QMM	dlouhodobý minimální měsíční průtok
QMN	průměrný měsíční průtok přirozený (rekonstruovaný)
QMO	průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) – údaje poskytl ČHMÚ
QMP	dlouhodobý průměrný měsíční průtok
QMX	dlouhodobý maximální měsíční průtok
QRN	průměrný roční průtok přirozený (rekonstruovaný)
QRO	průměrný roční průtok ovlivněný (měřený)
Q _{364d}	průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 364 dní v roce
Q _{355d}	průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 355 dní v roce
Q _{330d}	průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po dobu 330 dní v roce
QZ	minimální průtok potřebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění
VÚV	Výzkumný ústav vodohospodářský
VYP	součet vypouštění do povrchových vod nad bilančním profilem
VYPP	součet vypouštění do podzemních vod nad bilančním profilem
ZPN	součet změn průtoků vlivem nádrží nad bilančním profilem
ZPNC	vliv hospodaření nádrží
ZPR	změna průtoku celkem

Seznam použitých podkladů

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Nařízení vlády č. 445/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

Metodický pokyn MZE pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí z 28.8.2002

Povodí Labe, státní podnik – Výroční zpráva 2025

Hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2025 (ČHMÚ)

Úvod

Územní působnost Povodí Labe, státní podnik zahrnuje mimo **dílčí povodí Horního a středního Labe**, vymezené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, také **dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry** a dále též **vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici**. Pro toto území byla zpracována vodohospodářská bilance, která je dále nazývána „Vodohospodářská bilance za rok 2025“.

Povodí Labe, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, sestavení vodohospodářské bilance.

Vodní zákon zavedl nabytím své účinnosti dnem 1. ledna 2002 nový institut – Vodní bilance. Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (ustanovení § 22 odst. 1 vodního zákona).

Vodohospodářská bilance za rok 2025 je sestavena v souladu s ustanoveními § 5 - § 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen "vyhláška o bilanci") a podle Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Podkladem pro sestavení Vodohospodářské bilance za rok 2025 jsou zejména ohlašované údaje pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona, jejichž rozsah a způsob ohlašování je dán ustanovením § 10 a § 11 vyhlášky o bilanci a výstupy hydrologické bilance předané Českým hydrometeorologickým ústavem podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o bilanci. Popis vstupních údajů pro jednotlivá hodnocení je uveden v příslušných kapitolách zprávy.

Předkládaná Vodohospodářská bilance za rok 2025 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje tyto výstupy:

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Zpráva o hodnocení vypouštění vod v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik

Vodohospodářská bilance pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik za rok 2025 je v některých svých částech zpracována v omezeném rozsahu. Tato skutečnost je dána tím, že nebyly předány všechny požadované výstupy hydrologické bilance za rok 2025, potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb.



Obrázek 1 - Vymezení dílčích povodí na území České republiky

Metodika zpracování

Hodnocení množství povrchových vod se zpracovává podle **Metodického pokynu MZe pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí** z 28.8.2002. Ve smyslu článků 3 – 4 bylo provedeno hodnocení množství povrchové vody v roce 2025.

Veškeré zpracování a vyhodnocení dat bylo provedeno v počítačové aplikaci Evidence uživatelů vod (© Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové).

Požadavky na zdroje vody

K požadavkům na zdroje vody patří zejména požadavky na odběry povrchových a podzemních vod pro veřejné vodovody, zemědělství, energetiku, ostatní, průmysl apod., a požadavky na zachování minimálních průtoků.

Údaje o realizovaných odběrech povrchových a podzemních vod a vypouštění vod jsou součástí evidence, kterou na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, vedou správci povodí. Odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m³ nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem povrchové vody vzduť vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m³, ohlašují údaje pro vodní bilanci.

Minimální zůstatkové průtoky

Pro hodnocení množství povrchových vod jsou jako základ dle metodiky používány minimální průtoky (MQ) pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku a umožnění obecného nakládání s vodami, které byly stanoveny v roce 1985 podle zásad Směrného vodohospodářského plánu. Po novějším vydání Metodického pokynu MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (MZP) v roce 1999 jsou jako hodnotící kritérium použity i tyto mezní hodnoty průtoků.

Minimálním zůstatkovým průtokem (MZP) rozumíme množství povrchových vod, které ještě umožňuje obecné nakládání s vodami a ekologické funkce vodního toku. Stanovuje se tam, kde dochází k jednomu nebo více odběrům z vodního toku. Ekologickou funkcí je umožnění života vodním organismům při zachování kontinua vodního prostředí. S postupujícím vývojem vodního hospodářství se měnil i názor na potřebnost a velikost minimálního průtoky. Se vznikem Směrného vodohospodářského plánu byla stanovena hodnota Q₃₆₄ denní vody, někdy i její poloviční hodnota, popř. hodnota Q₃₅₅ denní vody. V dalších letech byl uplatňován tzv. sanační průtok, který vycházel z potřeby vypouštění znečišťujících látek, a jeho velikost odpovídala množství potřebného naředění.

Od roku 1992 je pro stanovení MZP používána metoda vycházející z biologické podstaty MZP a je uplatňován požadavek na množství vody, které zabezpečí i ekologické funkce vodního toku.

S přijetím zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) je institut MZP zakotven do § 36, kdy jeho stanovení přísluší vodoprávnímu úřadu.

Pro hodnocení bilančních stavů pro rok 2025 jsou použita data o dlouhodobých průtocích a M-denních průtocích za referenční období let 1991-2020, poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem.

Vodní nádrže

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrázením části území, určený k akumulaci vody a řízení odtoku. Řízením odtoku vody z vodní nádrže se zabývá vodohospodářské řešení nádrže, jehož výsledky a závěry jsou uvedeny ve vodohospodářském plánu nádrže.


Vodohospodářský plán nádrže stanoví za jakých podmínek a s jakou zabezpečeností lze zajistit požadavky na vodu a splnit účel, pro nějž je nádrž určena. Z tohoto hlediska jsou vodní nádrže důležitým prvkem posilujícím přirozené vodní zdroje, umožňující vyšší zabezpečenost přirozených zdrojů vody.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci platná pro hodnocený rok 2025 v ustanovení § 10 bod 1) určuje mimo jiné evidovat údaje o vodních dílech, jejichž povolený objem povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku, nebo povrchové vody vodním dílem akumulované, přesahuje 1 000 000 m³.

V územní působnosti Povodí Labe, státní podnik neexistuje vodohospodářská soustava nádrží ani samostatná nádrž s funkcí víceletého hospodaření s vodou. Z tohoto důvodu je vliv nádrží uvažován pro každý úsek toku ovlivněný nádrží samostatně a bez návaznosti na eventuální další ovlivnění průtoku.

Vliv hospodaření vodních nádrží na režim vodních toků

Téměř všechny přehradní nádrže plnily v plné míře veškeré povinnosti v souladu s vydanými povoleními k nakládání s vodami a s ustanoveními manipulačních řádů. Hospodařením s vodou byly plněny všechny účely nádrží včetně odběrů vody, které byly zabezpečovány v požadovaném množství. Mimořádné manipulace jsou uvedeny v následující kapitole. Pro všechny níže uvedené nádrže byl zpracován grafický výstup, uvedený v příloze této zprávy, ve kterém je znázorněn stav objemu vody v nádrži vždy k 1. dni měsíce v roce 2025, znázorněn je prostor stálého nadržení nádrže, zásobní prostor a celkový ovladatelný prostor nádrže. Čáry objemů vody v nádrži byly vybrány pro představu o velikosti jednotlivých nádrží. Ve sloupcovém grafu je znázorněn vliv hospodaření nádrže na průtoky ve vodním toku pod nádrží vyjádřený v % dlouhodobého průměrného průtoku Q_a . Stejným způsobem (v % Q_a) je také znázorněn celkový vliv odběrů a vypouštění spolu s vlivem nádrže. Měřítko sloupcového grafu je vyjádřeno na vedlejší ose pořadnic, zatímco objemy vody v nádrži jsou určovány hlavní osou pořadnic. Na vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé měsíce daného období, tj. kalendářní rok 2025.



Obrázek 2 - Přehledné schéma vodní nádrže

Bilanční hodnocení v bilančních profilech státní sítě

Podkladem pro výpočet bilančního hodnocení jsou údaje o realizovaných odběrech a vypouštěních, manipulacích na vodních dílech, hodnoty minimálních průtoků a údaje o množství povrchových vod v bilančních profilech státní sítě. Údaje o průměrných měsíčních průtocích za rok 2025 v bilančních profilech státní sítě zpracoval ČHMÚ v rámci zpracování hydrologické bilance.

Principem bilančního hodnocení hospodaření s vodou v bilančních profilech v minulém roce je porovnání požadavku na zachování minimálního bilančního průtoků s průměrnými měsíčními průtoky ovlivněnými. Tyto průtoky v sobě zahrnují všechny aktivity hospodaření s vodou. Je třeba mít na zřeteli, že bilance množství povrchových vod ve vodních tocích se hodnotí za kalendářní rok, zatímco hydrologický režim povrchového odtoku se hodnotí za rok hydrologický. V bilančních profilech se vyhodnocují následující bilanční stavy:

BS1	...	pro případ	...	...	...	QMO	...	>	...	Q _{330d}		
BS2	...	pro případ	...	Q _{330d}	...	>	...	QMO	...	>	...	Q _{355d}
BS3	...	pro případ	...	Q _{355d}	...	>	...	QMO	...	>	...	Q _{364d}
BS4	...	pro případ	...	Q _{364d}	...	>	...	QMO				
BS5	...	pro případ	...	MQ (MZP)	...	>	...	QMO				

Vyhodnocený bilanční stav BS1 a BS2 vyjadřuje uspokojivý a vyvážený stav vodních zdrojů, bilanční stavy BS3 až BS4 signalizují napjatý bilanční stav a bilanční stav BS5 značí pasivní stav vodních zdrojů.

Bilanční hodnocení v bilančních profilech je doplněno o:

- Výpočet přirozených (rekonstruovaných) měsíčních průtoků QMN na základě vztahu:

$$QMN = QMO - \Sigma VYP - \Sigma VYPP + \Sigma POD + \Sigma POV - \Sigma ZPN$$

Vysvětlivky:

QMN		průměrný měsíční průtok přirozený (rekonstruovaný)
QMO		průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) – údaje poskytl ČHMÚ
ΣVYP		součet vypouštění do povrchových vod nad bilančním profilem
$\Sigma VYPP$		součet vypouštění do podzemních vod nad bilančním profilem
ΣPOD		součet odběrů podzemních vod nad bilančním profilem
ΣPOV		součet odběrů povrchových vod nad bilančním profilem
ΣZPN		součet změn průtoků vlivem nádrží nad bilančním profilem

- Poměr přirozených průměrných měsíčních (rekonstruovaných) průtoků QMN a průměrných ovlivněných (měřených) měsíčních průtoků QMO.
- Vztah neovlivněných a ovlivněných průtoků (PO) je vyjádřen v procentech.
- Posouzení vodnosti zdrojů povrchové vody v konkrétním měsíci.

Posouzení vodnosti zdroje se provádí porovnáním přirozených (rekonstruovaných) měsíčních průtoků QMN s dlouhodobým průměrným měsíčním průtokem QMP, s dlouhodobým minimálním měsíčním průtokem QMM a s dlouhodobým maximálním měsíčním průtokem QMX.

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Horního a středního Labe

1. Popis hydrologické situace

Srážkové poměry

Průměrný roční **úhrn srážek** za rok 2025 na území dílčího povodí **Horního a středního Labe** činil 586 mm, což představuje 84 % normálu (v jednotlivých povodích 76 až 89 %). Rok jako celek tedy byl srážkově podnormální. Nejvyšší roční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky (1 429 mm), nejnižší na stanici Mokošín (419 mm). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl zaznamenán v říjnu na stanici Labská bouda (311 mm). Nejsušším měsícem byl únor na stanici Svatouch (2,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (86 mm) spadl 10. 9. na stanici Strážné.

Leden byl srážkově normální až podnormální (56 až 90 %), únor byl srážkově podnormální až silně podnormální, v povodí Orlice a středního Labe pod Doubravu byl mimořádně podnormální (11 až 15 %), březen byl převážně podnormální (41 až 60 %). Následovalo převážně normální období od dubna do srpna pouze s několika výjimkami podnormálních srážek – v květnu na středním Labi po Vltavu (61 %), v červnu na středním Labi pod Doubravu (66 %) a v srpnu na Orlici (64 %). Září bylo srážkově nadnormální (134 až 157 %), říjen a listopad byly normální až nadnormální (71 až 152 %). Prosinec byl srážkově podnormální až silně podnormální, v povodí Orlice a středního Labe pod Doubravu mimořádně podnormální (33 až 52 %).

Teplotní poměry

Průměrná roční **teplota vzduchu** za rok 2025 na území dílčího povodí **Horního a středního Labe** byla +9,0°C, odchylka od normálu tak činila +0,4°C (v jednotlivých povodích +0,2 až +0,6°C). Rok tedy byl teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v červnu na stanici Pardubice (+20,0°C) a nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v lednu na stanici Sněžka (-6,2°C). Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu (+36,3°C) byla zaznamenána 15.8. na stanici Borohrádek. Naopak nejnižší minimální denní teplota vzduchu (-30,8°C) byla naměřena 18.2. na stanici Kořenov, Jizerka.

Režim podzemních vod

Roční hladina podzemní vody v **mělkém oběhu** byla v dílčím povodí **Horního a středního Labe** v roce 2025 celkově silně podnormální (86 % KP). Normální roční maximum nastalo v lednu (29 % KP). Poté hladina klesala a od března do srpna byla silně podnormální (86-95 % KP). Nejhorší stav byl v povodí Orlice a Jizery, kde byla hladina od března do května mimořádně podnormální (97-99 % KP). V srpnu nastalo silně podnormální roční minimum (86 % KP). Od září do konce roku hladina stoupala převážně v mezích normálu.

Roční **vydatnost pramenů** byla celkově silně podnormální (93 % KP). V lednu nastalo normální roční maximum (49 % KP), poté se vydatnost zmenšovala a od března do srpna byla celkově převážně silně, příp. až mimořádně podnormální (90-96 % KP). Roční mírně podnormální minimum nastalo v září (85 % KP). Od října do listopadu se vydatnost zvětšila až na celkově normální (63 % KP), v prosinci se zmenšila na mírně podnormální (80 % KP). V posledním čtvrtletí byl stav většiny povodí normální s výjimkou silně podnormální vydatnosti v povodí středního Labe pod Doubravu (88–92 % KP) a mírně podnormální v povodí středního Labe po Vltavu (75-84 % KP).

Odtokové poměry

Z hlediska **odtoku** byl rok 2025 na území dílčího povodí **Horního a středního Labe** převážně silně podprůměrný (52 až 64 % Q_a), na Jizeře v Železném Brodě byl podprůměrný (67 % Q_a) a na Cidlině mimořádně podprůměrný (47 % Q_a). Leden byl z hlediska odtoku průměrný, únor byl průměrný pouze na Labi v Jaroměři, na ostatních profilech byl podprůměrný (47 až 59 %). Březen byl převážně silně podprůměrný (31 až 41 %), na Labi v Jaroměři byl podprůměrný (47 %), na Orlici byl mimořádně podprůměrný (26 %). Duben byl převážně silně podprůměrný (34 až 44 %), na Orlici a Cidlině mimořádně podprůměrný (25 až 28 %) a v květnu byl odtok

podprůměrný až silně podprůměrný (42 až 56 %), ale na Cidlině opět mimořádně podprůměrný (23 %). Červen byl převážně průměrný, na profilech středního Labe podprůměrný (52 až 58 %). Červenec byl odtokově podprůměrný (42 až 54 %) až silně podprůměrný (35 až 39 %), ale na Cidlině byl odtok v červenci i v srpnu mimořádně podprůměrný (16 až 19 %). Ostatní profily byly v srpnu průměrné až podprůměrné (50 až 73 %). Září bylo opět průměrné až podprůměrné (49 až 84 %) a období od října do listopadu bylo průměrné, s výjimkou nadprůměrného odtoku (127 až 167 %) Jizery v říjnu. Prosinec byl průměrný až podprůměrný (58 až 86 %).

Na bilančních profilech byly minimální průtoky menší než Q_{355d} zaznamenány od července do září. V červenci se vyskytovaly na Labi a Jizeře (2-6 dní), v srpnu na Labi, Orlici a Jizeře (1-14 dní) a v září na Labi a Orlici (1-5 dní). Minimální průtok pod Q_{364d} nebyl na bilančních profilech zaznamenán. Na nebilančních profilech (celkem 43 s povodím nad 100 km²) se průtoky menší než Q_{355d} vyskytovaly převážně od června do září. V červnu na Metuji, Chrudimce, Novohradce a Doubravě (1-12 dní). V červenci na 12 profilech (1-16 dní), v srpnu dokonce na 22 profilech (1-22 dní) a v září na 14 profilech (1-6 dní). Dále byly zaznamenány v květnu na Metuji (4 dny) a v říjnu na Divoké Orlici a Metuji (4 a 14 dní). Průtok pod Q_{364d} byl zaznamenán na Novohradce v červnu (3 dny) a v červenci (7 dní) a na Úpě v srpnu (3 dny). Na bilančních i nebilančních profilech (s povodím nad 100 km²) se povodně nevyskytly.

Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2025 (Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie).

2. Vodní toky

Vodní tok je krajinný vodní útvar, pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě toku ve směru celkového sklonu koryta a který je napájen vodou z vlastního povodí nebo z jiného vodního útvaru.

K 31.12.2025 měl Povodí Labe, státní podnik v **dílčím povodí Horního a středního Labe** ve správě 3 645 vodních toků o délce 9 365,6 km. Z toho významných toků bylo 116 v délce 3 179,4 km a drobných vodních toků 3529 v délce 6 186,2 km.

Přehled nejvýznamnějších vodních toků seřazených dle hydrologického pořadí pramene je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí

Název vodního toku	Délka vodního toku (km)	ČHP pramene toku	ČHP ústí toku	Plocha povodí (km ²)	Počet bilančních profilů státní sítě
Labe	368,70	1-01-01-0010-0-00	1-14-05-0280-0-00	51 393,51	8
Úpa	78,80	1-01-02-0011-0-00	1-01-02-0590-0-00	513,08	2
Metuje	79,00	1-01-03-0010-0-00	1-01-03-0613-0-00	607,63	1
Divoká Orlice	98,20	1-02-01-0010-0-00	1-02-01-0920-0-00	806,53	1
Zdobnice	34,20	1-02-01-0370-0-00	1-02-01-0490-0-00	124,53	
Bělá	37,90	1-02-01-0530-0-00	1-02-01-0830-0-00	214,18	1
Tichá Orlice	104,50	1-02-02-0010-0-00	1-02-02-0860-0-00	765,39	1
Třebovka	41,60	1-02-02-0360-0-00	1-02-02-0580-0-00	196,02	
Orlice	32,70	1-02-03-0010-0-00	1-02-03-0690-0-00	2 036,85	1
Dědina	58,00	1-02-03-0080-0-00	1-02-03-0540-0-00	333,22	1
Loučná	82,00	1-03-02-0010-0-00	1-03-02-0873-0-00	729,92	1
Chrudimka	104,40	1-03-03-0010-0-00	1-03-03-1110-0-00	872,64	2
Novohradka	48,50	1-03-03-0400-0-00	1-03-03-1040-0-00	471,65	1
Doubrava	89,70	1-03-05-0010-0-00	1-03-05-0610-0-00	598,84	1
Klejnárka	37,50	1-04-01-0040-0-00	1-04-01-0360-0-00	344,76	
Vrchlice	29,20	1-04-01-0210-0-00	1-04-01-0330-0-00	132,99	1
Cidlina	89,60	1-04-02-0010-0-00	1-04-04-0150-0-00	1 176,99	2
Bystřice	63,90	1-04-03-0010-0-00	1-04-03-0270-0-00	379,39	
Mrlina	51,00	1-04-05-0010-0-00	1-04-05-0663-0-00	642,4	1
Výrovka	60,30	1-04-06-0010-0-00	1-04-06-0540-0-00	544,21	1
Vlkava	37,10	1-04-07-0060-0-00	1-04-07-0270-0-00	236,96	
Jizera	166,10	1-05-01-0010-0-00	1-05-03-0150-0-00	2 193,39	1
Kamenice	36,70	1-05-01-0580-0-00	1-05-01-0800-0-00	218,59	1
Mohelka	42,30	1-05-02-0340-0-00	1-05-02-0480-0-00	176,71	
Košátecký potok	42,30	1-05-04-0370-0-00	1-05-04-0550-0-00	225,25	

3. Vodní nádrže

3.1 Vodárenské nádrže

Vodárenské nádrže (jejich úplný seznam je dán vyhláškou MŽP č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů).

Tabulka 2 - Vodárenské nádrže

Nádrž	Vodní tok	Hydrologické pořadí	Říční km	Zásobní objem (mil. m ³)	Q _a (m ³ /s)	β
Hamry	Chrudimka	1-03-03-0090-1-00	93,130	1,206	0,635	0,060
Křižanovice	Chrudimka	1-03-03-0270-0-00	37,155	1,620	2,620	0,020
Vrchlice	Vrchlice	1-04-01-0310-1-00	10,800	7,890	0,396	0,632
Josefův Důl	Kamenice	1-05-01-0600-1-00	30,200	19,133	0,683	0,888
Souš	Černá Desná	1-05-01-0650-1-00	7,250	4,585	0,505	0,288

Vysvětlivky:

Nádrž název nádrže

Vodní tok vodní tok

Hydrologické pořadí hydrologické pořadí

Říční km říční kilometr umístění hráze nádrže na vodním toku

Zásobní objem zásobní objem nádrže v mil. m³

Q_a dlouhodobý průměrný roční průtok v m³/s

β akumulací součinitel nádrže (poměr objemu zásobního prostoru nádrže a dlouhodobého průměrného ročního odtoku)

3.2 Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Vodní nádrže, které nejsou uvedeny ve výše citované vyhlášce, nejsou určeny přednostně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, plní však mnoho dalších významných funkcí. Jedná se zejména o zásobování průmyslu vodou, dále ochranu před povodněmi, energetické využití potenciálu vodního toku, nadlepšování průtoku v toku v málo vodném období, rekreace, rybářství a další. Vliv těchto nádrží na průtoky ve vodním toku je závislý na velikosti akumulací součinitele nádrže, tj. na velikosti objemu zásobního prostoru nádrže vzhledem k ročnímu odtoku vody v profilu nádrže.


Tabulka 3 - Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Nádrž	Vodní tok	Hydrologické pořadí	Říční km	Zásobní objem (mil. m ³)	Q _a (m ³ /s)	β
Labská	Labe	1-01-01-0051-1-00	1 083,025	0,817	2,140	0,012
Les Království	Labe	1-01-01-0670-1-00	1 041,433	2,469	8,310	0,009
Rozkoš	Úpa	1-01-02-0512-1-00	14,780	52,134	0,427	3,872
Pastviny	Divoká Orlice	1-02-01-0110-1-00	90,685	6,236	3,600	0,055
Seč	Chrudimka	1-03-03-0250-1-00	50,722	14,262	2,280	0,198
Pařížov	Doubrava	1-03-05-0210-2-00	40,392	0,267	1,610	0,005

3.3 Ostatní vodní nádrže ve vlastnictví jiných subjektů

Tabulka 4 - Ostatní vodní nádrže ve vlastnictví jiných subjektů

Nádrž	Vodní tok	Hydrologické pořadí	Říční km	Zásobní objem (mil. m ³)	Q _a (m ³ /s)	β
rybník Hvězda	Třebovka	1-02-02-0450-0-00	23,921	1,433	0,665	0,068
Proudnický rybník	Radovesnický p.	1-04-04-0090-0-00	0,500	0,933	0,106	0,279
Žehuňský rybník	Cidlina	1-04-04-0120-1-00	11,800	3,327	4,990	0,021
Vavřínecký rybník	Výrovka	1-04-06-0091-0-00	49,400	1,108	0,364	0,097

Obrázek 3 - Přehledná mapa vodních nádrží, u kterých objem povrchové vody vzduť vodním dílem přesahuje 1 000 000 m³

4. Převody vody

Převody vody, obdobně jako vodní nádrže, umožňují regulaci odtokových poměrů na vodních tocích a v jednotlivých dílčích povodích s cílem racionálnějšího využívání vodních zdrojů, a to jak povrchových, tak i podzemních, efektivnější zásobování vodou a v neposlední řadě i zlepšení ekologických poměrů vodních toků a okolní krajiny.

Voda může být převáděna mezi povodími zejména pro tyto účely: zásobování pitnou vodou, zásobování užitkovou vodou pro průmyslové závody, zásobování vodou pro závlahy, pro vodní cesty (plavbu), pro hydroenergetiku, z důvodů odkanalizování obcí a měst (zlepšení kvality vody v toku), z důvodu obecného zlepšení kvality vody v tocích, z ekologických a krajinářských důvodů, pro zásobení malých vodních nádrží a rybníků nebo z důvodu odvedení důlních vod. V poslední době je k převodům vody mezi povodími důvodem i ochrana jednotlivých povodí či lokalit před povodněmi.

Převádění vody patřilo už v dávné minulosti mezi nejvýznamnější vodohospodářská opatření. Například závlahové kanály a přivaděče vody k rybníkům - náhon Alba z 15. století, Opatovický kanál s komplexem pobočných kanálů ze začátku 16. století.

Převodem určitého množství povrchové vody buď v rámci povodí nebo mezi jednotlivými povodími či vodními toky lze posílit nebo regulovat průtok v dotčených vodních tocích či povodích. V některých případech jsou převody vody zahrnuty do vodohospodářské bilance nádrží (převod vody z toku Úpy do vodní nádrže Rozkoš a poté do toku Metuje), v ostatních případech posilují bilančně napjatý vodní tok jako nový zdroj vody z bilančně aktivního vodního toku.

Specifickým převodem vody je převod odebírané podzemní vody z povodí Dědiny (prameniště Litá) prostřednictvím vodárenské soustavy do povodí Labe pod soutokem s Orlicí (vypouštění kanalizací města Hradce Králové). Tento převod vody je řešen bilančně jako odběr podzemní vody a vypouštění odpadní vody. Obdobně i nejvýznamnější převod vody z povodí Jizery do povodí Vltavy – odběr vody pro zásobování Prahy a Středočeské aglomerace pitnou vodou. Stejně tak je řešen odběr podzemní (důlní) vody ze závodu Sklopísek Střeleč, kde je voda převáděna z důvodů kvalitativních a ekologických z povodí Žehrovky do povodí Libuňky. V následujícím přehledu jsou uvedeny významné převody vody na území ve správní působnosti Povodí Labe, státní podnik. Všechny níže uvedené převody vody jsou gravitační.

Tabulka 5 - Převody vody

Převod				Zaústění			délka převodu	technická kapacita	převedené množství
název	Odběr	ČHP	tok odběr	zaústění	ČHP	tok zaústění			
Úpský přivaděč	jez Zlích	1-01-03-0552-0-10	Úpa	nádrž Rozkoš	1-01-03-0552-0-20	Rozkošský p.	2,3	150,0	29,8
Labský náhon	Předměřice	1-03-01-0040-0-10	Labe	Březhrad	1-01-04-0313-0-00	Labe	9,4	0,8	16,9
Dlouhá strouha	Kvasiny	1-02-01-0620-0-00	Bělá	Ještětice	1-02-03-0280-0-00	Zlatý p.	7,5	0,05	0,91
Alba	Častolovice	1-02-03-0511-0-00	Bělá	Třebechovice pod Orebem	1-02-03-0530-0-00	Dědina	19,0	0,6	7,2
Opatovický kanál	Opatovice	1-03-04-0630-0-10	Labe	Semín	1-03-04-0640-0-60	Labe	31,8	2,5	32,2
Halda	Počaply	1-03-03-1100-0-10	Loučná	Pardubice	1-03-03-1100-0-20	Chrudimka	4,7	0,8	15,8
Zmínka	Dvakačovice	1-03-02-0810-0-10	Novohradka	Velké Koloděje	1-03-02-0810-0-30	Loučná	11,5	0,28	6,2
Sánský kanál	Sány	1-04-05-0650-0-00	Cidlina	Budiměřice	1-04-05-0650-0-00	Mrlina	15,8	0,75	6,4
Soušský přivaděč	nad býv. přehradou	1-05-01-0680-0-00	Bílá Desná	nádrž Souš	1-05-01-0650-1-00	Černá Desná	1,7	1,25	5,9

Vysvětlivky

název název převodu vody
odběr profil odběru (odbočení) převodu
ČHP (převod) hydrologické pořadí profilu odběru
tok odběr název vodního toku, ze kterého je převod realizován
zaústění profil zaústění převodu
ČHP (zaústění) hydrologické pořadí zaústění převodu
tok zaústění název vodního toku zaústění převodu
délka převodu délka převodu vody v km
technická kapacita technická kapacita převodu vody v m³/s
převedené množství průměrné roční převedené množství vody v mil. m³

5. Odběry vody – vypouštění vod

5.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody za rok 2025

5.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím

V následujících přehledech jsou uvedeny největší odběry povrchové vody s vodárenským využitím s množstvím odebrané vody v roce 2025 nad 500 tis. m³/rok a největší odběry podzemní vody s vodárenským využitím s množstvím odebrané vody v roce 2025 nad 315 tis. m³/rok (tj. 10 l/s).

Tabulka 6 - Odběry povrchové vody s vodárenským využitím v roce 2025

Název místa	Zdroj	Úpravná vody	ř.km	Množství		Index
				2024	2025	
Vodárna Káraný - odběr z Jizery	Jizera	Káraný	4,731	12 005,9	12 184,6	1,01
ÚV Bedřichov - VN Josefův Důl	Kamenice	Bedřichov	30,464	4 396,1	4 387,6	1,00
ÚV Souš - VN Souš	Černá Desná	Souš	7,385	4 291,8	4 282,1	1,00
ÚV Trojice - VN Vrchlice	Vrchlice	Trojice	10,799	3 434,3	3 422,3	1,00
ÚV Monaco Slatiňany - VN Křižanovice	Chrudimka	Monaco	37,260	2 848,9	3 010,3	1,06
ÚV Temný Důl - odběr z Úpy	Úpa	Temný Důl	66,367	2 053,7	1 977,5	0,96
ÚV Hradec Králové - odběr z Orlice	Orlice	Hradec Králové	3,050	1 087,9	1 000,5	0,92
ÚV Hrobice - písňík Oplatil	Rajská strouha	Hrobice	8,200	799,9	707,4	0,88
ÚV Jilemnice Devro	Jizerka	Devro	7,328	528,8	598,8	1,13
celkem vybrané odběry povrchové vody s vodárenským využitím v tis. m³				31 447,2	31 571,0	1,00
celkem odběry povrchové vody s vodárenským využitím v tis. m³				32 806,4	32 901,9	1,00

Vysvětlivky:

Název místanázev odběru

Zdrojzdroj odběru

Úpravná vodynázev úpravní vody uváděného odběru

ř.kmříční kilometr umístění odběru

2024roční množství odběru v tis. m³ v roce 2024

2025roční množství odběru v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané povrchové vody pro vodárenské využití je oproti předchozímu období o téměř shodné. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi odebraným množstvím povrchové vody s vodárenským využitím v roce 2025 a v roce 2024, je shodný 1,00 pro vybrané významné odběratele a pro všechny bilancované odběry povrchové vody s vodárenským využitím.

Tabulka 7 - Odběry podzemní vody s vodárenským využitím v roce 2025

Název místa	HGR	Množství		Index
		2024	2025	
Vodárna Káraný - ČS Sojovice	1171	3 980,3	5 712,6	1,44
Vodárna Káraný - ČS Benátky nad Jizerou	4430	3 029,8	3 534,9	1,17
VAK Pardubice-Hrobice, Čeperka	1122	2 717,1	2 967,2	1,09
Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko	1172	3 310,4	2 620,7	0,79
VaK Ml. Boleslav - Bělá p.B. - Páterov	4410	2 376,0	2 496,8	1,05
Vodárna Káraný - ČS Kochánky	4410	3 333,8	2 402,6	0,72
VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk	1152	2 257,0	2 344,0	1,04
VaK Chrudim-Podlažice	4310	2 422,0	2 114,7	0,87
Vodovod Tři Dvory	1151	1 786,0	1 914,3	1,07
Vodárna Káraný - ČS Skorkov	1171	1 892,9	1 844,0	0,97
SčVK Teplice - Dolánky	4410	1 919,2	1 748,5	0,91
SčVK Teplice Libíč L1,2,3,4,6,7	4410	1 789,2	1 675,0	0,94
VaK Náchod-Machov	4110	1 402,7	1 414,9	1,01
VaK Náchod-Teplice n.M., VS-5	4110	1 241,3	1 378,0	1,11

Název místa	HGR	Množství		Index
		2024	2025	
VAK Pardubice-Nemošice	1130	1 328,0	1 243,7	0,94
Litá, Lt 6	4222	990,2	950,8	0,96
Litá, Lt 2	4222	940,1	948,7	1,01
VaK Vysoké Mýto - Cerekvice, Pekla LO 15/4	4270	861,3	903,4	1,05
VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky	1152	953,4	875,8	0,92
Litá, V 2	4222	896,6	861,6	0,96
VaK Ml.Boleslav-Bakov n. J. - Rečkov	4410	814,4	793,9	0,97
Litá, Lt 8 a	4222	829,3	772,3	0,93
VaK Trutnov - Horní Maršov, prameniště Rýchory	6414	1 138,8	759,2	0,67
VaK Nymburk Milovice M1 až M4	4430	720,8	740,4	1,03
Úpravna vody Písty	1152	834,5	738,9	0,89
OVS Česká Třebová - Vrbovka	4231	708,3	737,1	1,04
VaK Rychnov nad Kněžnou - Synkov-Slemeno	4222	602,3	735,6	1,22
VaK Ml. Boleslav - Klokočka KI-3, KI-8, KI-9	4410	735,0	731,5	1,00
VHOS Mor.Třebová - Čistá	4270	805,6	714,8	0,89
Vodovod Ústí nad Orlicí - Perla 06	4231	746,9	704,7	0,94
VaK Ml.Boleslav-Benátky II. - ČOV	4430	567,1	635,4	1,12
Litá, Lt 1	4222	635,0	633,7	1,00
Studenec štola I.	4320	807,5	624,6	0,77
Litá, Lt 4	4222	588,8	579,5	0,98
VaK Dvůr Králové, HVA 1 "Teplárna "	4240	637,8	577,7	0,91
VOS Jičín - Lázně Bělohrad	4250	550,8	576,5	1,05
SčVK Teplice - Dolánky Daliměřice	4410	666,3	574,8	0,86
AQUA Rychnov n.K.-Císařská studánka, Solnice	4222	626,8	571,2	0,91
Vodovod Kolín Nová vodárna	1152	555,6	555,9	1,00
VaK Chrudim-Heřmanův Městec	4310	102,5	550,1	5,37
VaK Náchod-Police n.M., VS-10 + NVS-10	4110	550,5	542,4	0,99
Vodárna Káraný - ČS Předměřice	1171	447,8	515,6	1,15
Litá, Lt 9 a	4222	490,5	477,4	0,97
Vodovod Žamberk, Pod pivovarem	4261	444,5	464,3	1,04
Městské VaK Vrchlabí prameniště Dumlichův Důl/Žalý	6414	395,3	456,2	1,15
VAK Pardubice-Choltice, Luhy vrt CH-5	4310	456,7	438,5	0,96
Vodovod Stará Boleslav - Praporce	1172	465,2	434,7	0,93
Úpravna vody Písty	1152	490,1	434,0	0,89
VaK Jablonné n.O. - Horní Černná V2	4262	366,9	433,0	1,18
VHOS Mor.Třebová - Sebranice a Střítež	4270	320,2	427,9	1,34
Vodárna Káraný - Kochánky vrt P11	4410	631,2	413,9	0,66
VaK Ml. Boleslav - Klokočka KI-1a, KI-4	4410	432,1	409,2	0,95
VaK Ml.Boleslav-Mnich.Hradiště, Sychrov	4430	397,4	408,9	1,03
VaK Dvůr Králové HV 1 "Hrubá Luka"	4240	298,4	397,1	1,33
Vodárna Káraný - Kochánky vrt P8	4410	422,1	392,1	0,93
Vodovod Litomyšl – ÚV Nedošín	4270	329,3	390,6	1,19
VaK Náchod-Teplice VS-15	4110	269,7	383,3	1,42
Vak Jablonné n.O. - Choceň, CH-1	4270	376,9	371,4	0,99
VOS Jičín - Mlázovice	4250	412,6	356,3	0,86
VaK Náchod-Nížká Srbská,NV 12	4110	396,5	352,6	0,89
SčVK Teplice - Lesnovek LK1	4410	179,9	342,7	1,90
Vodárna Káraný - Kochánky vrt P10	4410	488,9	330,3	0,68
celkem vybrané (nad 315 tis. m³/rok)		62 163,8	62 432,3	1,00
celkem vše		93 175,4	93 946,8	1,01

Vysvětlivky:

Název místanázev místa odběru

HGRhydrogeologický rajon

2024roční množství odběru v tis. m³ v roce 2024

2025roční množství odběru v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných odběrů podzemní vody je zřejmé, že celkové množství odebrané podzemní vody pro vodárenské využití bylo roce 2025 vyšší o 1 % oproti předchozímu hodnoceném

Vysvětlivky:

Název místanázev místa odběru
 Zdrojzdroj odběru
 ř.kmříční kilometr umístění odběru
 2024roční množství odběru v tis. m³ v roce 2024
 2025roční množství odběru v tis. m³ v roce 2025
 Indexindex vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025 kleslo o 20 %. Na tomto poklesu se zásadním způsobem promítl snížený odběr Elektrárny Opatovice, který poklesl o 29 %, Elektrárny Chvaletice, který poklesl o 19 % a odběr Spolany Neratovice, který poklesl o 47 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi odebraným množstvím povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025 a v roce 2024, je 0,78 pro vybrané významné odběratele a 0,80 pro všechny bilancované odběry povrchové vody s ostatním využitím.



Obrázek 5 - Odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím

Tabulka 9 - Odběry podzemní vody s ostatním využitím v roce 2025

Název místa	HGR	Množství		Index
		2024	2025	
Sklopísek Střeleč - důlní vody	4420	2 682,7	2 623,3	0,98
Elektrárna Chvaletice	6532	332,5	529,8	1,59
Danisco Smiřice	4250	390,2	409,3	1,05
celkem vybrané odběry podzemní vody s ostatním využitím v tis. m³		3 405,5	3 562,5	1,05
celkem odběry podzemní vody s ostatním využitím v tis. m³		13 624,0	14 105,4	1,04

Vysvětlivky:

Název místanázev místa odběru
 HGRhydrogeologický rajon
 2024roční množství odběru v tis. m³ v roce 2024
 2025roční množství odběru v tis. m³ v roce 2025
 Indexindex vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných odběrů podzemní vody je zřejmé, že se celkové množství odebrané podzemní vody s ostatním využitím v roce 2025 zvýšilo oproti minulému období o 4 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi odebraným množstvím podzemní vody s ostatním využitím v roce 2025 a v roce 2024, je 1,05 pro vybrané významné odběratele a 1,04 pro všechny bilancované odběry podzemní vody s ostatním využitím.

5.1.3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejných kanalizací, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 10 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Hradec Králové - ČOV	Labe	989,702	15 738,6	12 278,0	0,78
Pardubice - BČOV	Velká strouha	0,114	15 932,2	11 389,5	0,72
Trutnov - ČOV	Úpa	41,694	7 848,0	6 864,0	0,88
Náchod - ČOV	Metuje	31,659	4 501,0	3 432,8	0,76
Kolín - ČOV	Labe	917,557	3 309,7	3 172,0	0,96
Vrchlabí - ČOV	Labe	1066,416	2 366,0	2 559,2	1,08
Litomyšl - ČOV	Loučná	59,590	2 473,5	2 483,5	1,00
Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk	Jizera	35,178	2 722,7	2 410,9	0,89
Dvůr Králové nad Labem - SČOV	Labe	1034,078	2 914,1	2 385,0	0,82
Praha-Miškovice - PČOV	Mratínský potok	10,050	2 454,2	2 324,2	0,95
Kutná Hora - ČOV	Vrchlice	2,875	2 397,0	2 170,5	0,91
Chrudim - ČOV	bezejmenný tok	0,165	2 811,8	2 138,4	0,76
Ústí nad Orlicí - ČOV	Tichá Orlice	50,592	2 424,9	1 847,4	0,76
Poděbrady - ČOV	Labe	902,356	1 982,4	1 690,2	0,85
Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky	Jizera	38,584	1 850,8	1 664,3	0,90
Jaroměř - ČOV	Labe	1011,979	1 780,7	1 611,2	0,91
Jičín - ČOV	Cidlina	74,123	2 144,5	1 594,9	0,74
Hlinsko - ČOV	Chrudimka	84,906	2 051,9	1 594,3	0,78
Česká Třebová - ČOV	Třebovka	8,816	1 667,1	1 492,5	0,90
Nymburk - ČOV	Labe	895,137	1 803,9	1 489,5	0,83
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - ČOV	Labe	864,399	1 374,3	1 327,3	0,97
Devro Jilemnice - SČOV	Jizerka	2,839	1 410,4	1 259,1	0,89
Turnov - ČOV	Jizera	78,894	1 423,8	1 253,1	0,88
Čelákovice - ČOV	Labe	870,989	1 419,3	1 214,1	0,86
Vysoké Mýto - SČOV	Loučná	37,997	1 505,4	1 195,9	0,79
Týniště nad Orlicí - ČOV	Orlice	29,816	1 253,9	1 160,3	0,93
Lysá nad Labem - ČOV	Litolská svodnice	1,688	1 391,7	1 039,9	0,75
Chotěboř - ČOV	Kamenný potok	2,927	1 181,6	1 036,0	0,88
Rychnov nad Kněžnou - ČOV	Kněžná	6,520	1 251,8	963,8	0,77
Letohrad - ČOV	Tichá Orlice	64,942	1 036,6	947,5	0,91
Nová Paka - SČOV	Oleška	23,225	1 086,0	890,3	0,82
Holice - ČOV	HMZ 10172210	0,273	979,1	828,7	0,85
Praha-Horní Počernice-Čertousy - PČOV	Jirenský potok	9,913	873,6	805,3	0,92
Semily - ČOV	Jizera	104,141	1 047,0	803,0	0,77
Benátecká Vrutice - ČOV	Mlynařice	11,227	797,2	783,4	0,98
Čáslav - nová ČOV	Brslenska	8,010	936,3	777,3	0,83
Nový Bydžov - SČOV	Cidlina	41,858	951,5	751,7	0,79
Přelouč - ČOV	Labe	949,938	884,3	710,0	0,80
Praha-Kbely - PČOV	Vinořský potok	12,341	793,6	674,9	0,85
Lomnice nad Popelkou - ČOV	Popelka	7,451	747,5	653,5	0,87
Nové Město nad Metují - SČOV Krčín	Mlýnský náhon Metuje	5,532	652,9	653,4	1,00
Harrachov - ČOV	Mumlava	2,241	573,9	636,2	1,11
Police nad Metují - SČOV	Metuje	54,199	938,0	619,4	0,66
Špindlerův Mlýn - ČOV	Labe	1084,349	622,5	598,7	0,96
Praha-Vinoř - PČOV	Vinořský potok	8,582	657,0	597,0	0,91
Český Brod - ČOV	Šembera	14,026	698,7	596,6	0,85
Rychnov u Jablonce nad Nisou - ČOV	Mohelka	36,031	577,2	576,4	1,00
Králíky - ČOV	Tichá Orlice	98,595	673,0	574,4	0,85
Rokytnice nad Jizerou - ČOV	Huťský potok	0,093	703,9	574,1	0,82

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Červený Kostelec - ČOV	Olešnice	12,611	762,0	570,9	0,75
Hořice - ČOV	Chvalinský potok	1,487	725,3	549,0	0,76
Česká Skalice - ČOV	Úpa	10,005	745,8	544,5	0,73
Úpice - ČOV	Úpa	31,108	582,1	515,4	0,89
Dobruška - ČOV	Dědina	25,902	614,2	510,1	0,83
Benátky nad Jizerou - ČOV II	Jizera	18,540	541,8	505,0	0,93
celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m³			113 588,3	94 288,8	0,83
celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m³			154 841,9	130 898,2	0,85

Vysvětlivky:

Název místanázev místa vypouštění vod

Vodní toknázev vodního toku

ř.kmříční kilometr vypouštění vod

2024roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 20242025roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných vod z veřejných kanalizací se zvýšilo o 15 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi vypouštěním vod v roce 2025 a v roce 2024 je 0,83 pro vybrané významné vypouštění vod z veřejných kanalizací a 0,85 pro všechna vypouštění vod z veřejných kanalizací.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění průmyslových a ostatních vod, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 11 - Vypouštění průmyslových a ostatních vod v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
EOP - Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené v.	Labe	981,486	35 450,9	25 064,6	0,71
Spolana Neratovice - ČOV (K 10)	Labe	847,840	6 368,5	3 640,8	0,57
Synthesia Pardubice - Butanolský kanál	obtok Pohránovského r.	0,457	2 330,7	2 493,2	1,07
Elektrárna Chvaletice - II. chladicí voda (odluh)	Labe	939,795	1 927,2	1 716,8	0,89
Škoda Auto a.s. - závod Mladá Boleslav	Zálužanská vodoteč	0,750	1 229,7	1 330,5	1,08
Elektrárna Chvaletice - I. spol. odtok UN + BČOV	Morašický potok	0,483	1 427,7	1 299,3	0,91
LZ Draslovka Kolín	Labe	922,254	824,6	770,6	0,93
KRPA PAPER Hostinné - ČOV	Labe	1 053,090	657,3	678,5	1,03
Cukrovar Dobruška - ČOV	Bojetický potok	2,872	383,0	641,8	1,68
celkem vybrané vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m³			50 599,6	37 636,1	0,74
celkem vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m³			59 261,5	45 580,4	0,77

Vysvětlivky:

Název místanázev místa vypouštění vod

Vodní toknázev vodního toku

ř.kmříční kilometr vypouštění vod

2024roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 20242025roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných průmyslových a ostatních vod se v roce 2025 snížilo o 23 %. Na sníženém množství se zásadně podílela zejména Elektrárna Opatovice a Spolana Neratovice. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvím vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2025 a v roce 2024, je 0,74 pro vybrané významné vypouštění průmyslových a ostatních vod a 0,77 pro všechna vypouštění průmyslových a ostatních vod.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod do vod povrchových

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění důlních vod, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 12 - Vypouštění důlních vod v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Sklopísek Střeleč (Libuňka) - důlní vody	Libuňka	14,276	1 977,8	1 860,2	0,94
DIAMO STRÁŽ - SVUD Štola Ida Rtně	odkaliště Petrovický	0,403	1 618,3	1 097,7	0,68
DIAMO STRÁŽ - SVUD Štoly Prokopi a Antoni Žacléř	Důlní potok	4,247	883,1	500,5	0,57
celkem vybrané vypouštění důlních vod v tis. m³			4 479,3	3 458,5	0,77
celkem vypouštění důlních vod v tis. m³			8 313,3	6 076,9	0,73

Vysvětlivky:

Název místanázev místa vypouštění vod

Vodní toknázev vodního toku

ř.kmříční kilometr vypouštění vod

2024roční množství vypouštěných důlních vod v tis. m³ v roce 2024

2025roční množství vypouštěných důlních vod v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr vypouštěných důlních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných důlních vod se v roce 2025 snížilo o 27 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvím vypouštěných důlních vod v roce 2025 a v roce 2024, je 0,77 pro vybrané významné vypouštění důlních vod a 0,73 pro všechna vypouštění důlních vod.

6. Bilanční hodnocení

6.1 Bilanční hodnocení roku 2025

V následujícím tabelárním přehledu jsou uvedeny vodoměrné stanice, ve kterých je zpracováno bilanční vyhodnocení minulého roku 2025. Bilanční profily jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 13 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě

Bilanční profil	DBC	ČHP	Vodní tok	MQ	MZP
Les Království	006000	1-01-01-0670-2-00	Labe	1,750	1,890
Horní Staré Město	014000	1-01-02-0210-0-00	Úpa	0,400	0,887
Zlích	014800	1-01-02-0550-0-00	Úpa	0,759	1,480
Jaroměř	021000	1-01-02-0600-0-00	Metuje	0,750	1,240
Kostelec nad Orlicí	028000	1-01-03-0613-0-00	Divoká Orlice	0,798	1,470
Častolovice	031000	1-02-01-0500-0-00	Bělá	0,251	0,502
Malá Čermná	036000	1-02-01-0820-0-00	Tichá Orlice	0,615	1,340
Týniště nad Orlicí	037000	1-02-02-0740-0-00	Orlice	1,520	3,650
Mitrov	039000	1-02-03-0070-0-00	Dědina	0,150	0,330
Němčice	042000	1-02-03-0480-0-00	Labe	4,530	8,910
Dašice	047000	1-03-01-0196-0-00	Loučná	0,530	1,090
Svídnice	052000	1-03-02-0740-0-00	Chrudimka	0,233	0,502
Úhřetice	058000	1-03-03-0310-0-00	Novohradka	0,040	0,245
Nemošice	059000	1-03-03-1020-0-00	Chrudimka	0,370	0,742
Přelouč	061000	1-03-03-1090-0-00	Labe	6,071	9,376
Žleby	066000	1-03-04-0590-0-00	Doubrava	0,070	0,302
Vrchlice	066500	1-03-05-0450-0-00	Vrchlice	0,018	0,042
Nový Bydžov	070000	1-04-01-0310-2-00	Cidlina	0,037	0,151
Sány	075000	1-04-02-0490-0-00	Cidlina	0,067	0,332
Vestec	077000	1-04-04-0150-0-00	Mrlina	0,018	0,115
Nymburk	080000	1-04-05-0520-0-00	Labe	7,400	12,050
Plaňany	082000	1-04-05-0670-0-00	Výrovka	0,050	0,129
Bohuňovsko-Jesenný	090000	1-04-06-0290-0-00	Kamenice	0,320	0,800
Sovenice	093100	1-05-01-0740-0-00	Jizera	2,970	4,059
Kostelec nad Labem	104400	1-05-04-0120-0-00	Labe	-	17,800

Vysvětlivky:

Bilanční profil název bilančního profilu (vodoměrné stanice)
 DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP hydrologické pořadí umístění profilu
 Vodní tok název vodního toku
 MQ minimální bilanční průtok pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku v m³/s
 MZP minimální zůstatkový průtok MZP v m³/s

6.1.1 Vodní toky

Bilanční hodnocení vodního toku se provádí pomocí součtové čáry ovlivnění vodního toku v podélném profilu. V příloze této zprávy jsou pro zvolený vodní tok a hodnocený rok uvedeni všichni evidovaní uživatelé vody. V součtové čáře ovlivnění jsou odběrům povrchových a podzemních vod přisouzeny záporné hodnoty množství vod a vypouštěným vodám jsou přisouzeny kladné hodnoty. Čára ovlivnění určuje celkovou změnu průtoku v místě užívání vody. Do výpočtu je zařazeno užívání vody na přítocích s promítnutím v profilu zaústění přítoku do hodnoceného toku.

V následujícím přehledu je uveden přehled vybraných výsledků bilančního hodnocení nejvýznamnějších vodních toků v roce 2025.

Tabulka 14 - Bilanční hodnocení vodních toků

Vodní tok	Profil	ČHP	ř.km	Nejvyšší záporná změna průtoku	Změna průtoku v závěrovém profilu
Tichá Orlice	pod ústím Čermné	1-02-02-0190-0-00	71,280	-0,0185	0,0652
Orlice	pod ústím Dědiny	1-02-03-0540-0-00	14,972	-0,1796	-0,1078
Chrudimka	pod ÚV Křižanovice - Slatiňany - Monaco	1-03-03-0310-1-00	37,260	-0,0955	-0,0764
Cidlina	pod ústím Javorky	1-04-02-0233-0-00	47,844	-0,0400	0,0089
Kamenice	pod ÚV Bedřichov	1-05-01-0600-1-00	30,464	-0,1391	-0,2656
Jizera	pod odběrem Vodárny Káraný - ČS Benátky nad Jizerou	1-05-03-0150-0-00	19,205	-0,1121	-1,3326
Labe	pod Elektrárnou Mělník	1-12-03-0370-0-00	827,714	-3,7687	-1,4632

Vysvětlivky:

Vodní toknázev hodnoceného vodního toku
 ČHPhydrologické pořadí závěrového úseku toku
 Změna průtoku v závěrovém profilucelková změna průtoku v závěrovém profilu v m³/s
 Nejvyšší záporná změna průtokunejvyšší záporná změna průtoku na hodnoceném toku v m³/s
 Profilprofil, ve kterém byla vyhodnocena nejvyšší záporná hodnota změny průtoku
 ř.kmříční km profilu s nejvyšší změnou průtoku

Podélný profil ovlivnění vodního toku pro Tichou Orlici, Divokou Orlici a Orlici, Chrudimku, Cidlinu, Kamenici, Jizeru, Labe a Lužickou Nisu je součástí přílohy této zprávy. Posouzení bylo provedeno ve dvou variantách, pro rovnoměrný provoz v průběhu celého roku a provoz dle skutečných hodin provozu.

6.1.2 Vodní nádrže

Mimořádné manipulace na vodních dílech

Převážná většina nádrží plnila svou funkci a účel v souladu s platnými povoleními k nakládání s povrchovými vodami a ustanoveními manipulačních řádů. Výjimkou byly mimořádné manipulace uvedené níže.

VD Rozkoš – již začátkem roku byl doplněn volný objem severní části nádrže vyprázdněný z důvodu těžení nánosů v roce 2024. Prakticky po celý rok 2025 však nebylo možné doplnit volný objem jižní části nádrže, který byl vytvořen pro přepuštění potřebného objemu vody ze severní části do jižní právě z důvodu umožnění těžení nánosů. Naplněnost zásobního prostoru jižní části se tak pohybovala v rozmezí 50–60 %, přičemž nejnižší úroveň 48 % byla zaznamenána 1.1.2025. Teprve v listopadu byla jižní část nádrže doplněna na úroveň hladiny zimního zásobního prostoru. V průběhu roku 2025 bylo dotací do Opatovického uzlu z nádrže vypuštěno 4,32 mil. m³ vody.

VD Pařížov - v důsledku nepříznivé hydrologické situace docházelo od druhé srpnové dekády k postupnému poklesu hladiny. V první polovině září byla hladina na své nejnižší úrovni 309,84 m n. m., při níž byla naplněnost zásobního prostoru pouze 6 %. V důsledku zlepšení hydrologické situace došlo následně k úplnému naplnění zásobního prostoru a k poruše v hospodaření s vodou v nádrži nedošlo.

Na vodních dílech typu nádrž I.–III. kategorie TBD došlo v roce 2025 v souladu s platnými vodoprávními povoleními k následujícím mimořádným manipulacím:

VD Seč – dne 29.3.2025 byl navýšen odtoku z VD Seč na 9 m³/s po dobu 3 hodin z důvodu konání vodácké akce „Odemykání Chrudimky“ a dne 13.9.2025 z důvodu konání akce „Zamykání Chrudimky“.

Vliv hospodaření vodních nádrží s vodárenským využitím

Vodní nádrže byly využity k odběrům povrchové vody pro plynulé zásobování pitnou vodou dle potřeb vodárenských společností. V tabelárním přehledu jsou uvedeny hodnoty ovlivnění vodních toků vlivem hospodaření nádrží s vodárenským využitím za kalendářní rok 2025. Nádrže jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 15 - Vliv hospodaření vodních nádrží s vodárenským využitím

Nádrž	Vodní tok	ČHP	ř.km	Změna průtoku
Hamry	Chrudimka	1-03-03-0090-1-00	93,130	20
Křižanovice	Chrudimka	1-03-03-0270-0-00	37,155	8
Vrchlice	Vrchlice	1-04-01-0310-1-00	10,830	27
Josefův Důl	Kamenice	1-05-01-0600-1-00	30,200	39
Souš	Černá Desná	1-05-01-0650-1-00	7,250	85

Vysvětlivky:

Nádrž.....název nádrže

Vodní tok.....vodní tok

ČHP.....hydrologické pořadí

ř.km.....říční kilometr umístění hráze nádrže na vodním toku

Změna průtoku.....maximální změna průtoku (max. absolutní hodnota z měsíčních průměrů) vlivem hospodaření nádrže vyjádřená v % Q_a (není rozlišeno, zda se jedná o zadržování či nadlepšování průtoků)**Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik**

V tabelárním přehledu jsou uvedeny hodnoty ovlivnění vodních toků vlivem hospodaření nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik za kalendářní rok 2025. Nádrže jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 16 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Nádrž	Vodní tok	ČHP	ř.km	Změna průtoku
Labská	Labe	1-01-01-0051-1-00	1 083,025	7
Les Království	Labe	1-01-01-0670-1-00	1 041,433	3
Rozkoš	Úpa	1-01-02-0550-0-00	14,780	46
Pastviny	Divoká Orlice	1-02-01-0110-1-00	90,685	21
Seč	Chrudimka	1-03-03-0250-1-00	50,722	43
Pařížov	Doubrava	1-03-05-0210-1-00	40,392	7

Vysvětlivky:

Nádrž.....název nádrže

Vodní tok.....vodní tok

ČHP.....hydrologické pořadí

ř.km.....říční kilometr umístění hráze nádrže na vodním toku

Změna průtoku.....maximální změna průtoku (max. absolutní hodnota z měsíčních průměrů) vlivem hospodaření nádrže vyjádřená v % Q_a (není rozlišeno, zda se jedná o zadržování či nadlepšování průtoků)

Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů

V tabelárním přehledu jsou uvedeny hodnoty ovlivnění vodních toků vlivem hospodaření nádrží s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů za kalendářní rok 2025. Nádrže jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 17 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů

Nádrž	Vodní tok	ČHP	ř.km	Změna průtoku
rybník Hvězda	Třebovka	1-02-02-0460-0-00	23,900	57
Proudnický rybník	Radovesnický potok	1-04-04-0090-0-00	0,500	240
Žehuňský rybník	Cidlina	1-04-04-0120-1-00	11,800	3
Vavřínecký rybník	Výrovka	1-04-06-0091-0-00	49,300	158

Vysvětlivky:

Nádrž.....název nádrže

Vodní tok.....vodní tok

ČHP.....hydrologické pořadí

ř.km.....říční kilometr umístění hráze nádrže na vodním toku

Změna průtokumaximální změna průtoku (max. absolutní hodnota z měsíčních průměrů) vlivem hospodaření nádrže vyjádřená v % Q_a (není rozlišeno, zda se jedná o zadržování či nadlepšování průtoků)

6.1.3 Bilanční profily

Bilanční profily státní sítě pro zpracování bilančního hodnocení minulého roku 2025

Tabulka 18 - Bilanční profily státní sítě

Bilanční profil	DBC	ČHP	Vodní tok	ř.km
Les Království	006000	1-01-01-0670-2-00	Labe	1 040,999
Horní Staré Město	014000	1-01-02-0210-0-00	Úpa	53,550
Zlích	014800	1-01-02-0550-0-00	Úpa	12,672
Jaroměř	021000	1-01-03-0613-0-00	Metuje	0,600
Kostelec nad Orlicí	028000	1-02-01-0500-0-00	Divoká Orlice	47,100
Častolovice	031000	1-02-01-0820-0-00	Bělá	1,248
Malá Čermná	036000	1-02-02-0740-0-00	Tichá Orlice	10,989
Týniště nad Orlicí	037000	1-02-03-0070-0-00	Orlice	30,744
Mitrov	039000	1-02-03-0480-0-00	Dědina	3,904
Němčice	042000	1-03-01-0196-0-00	Labe	978,740
Dašice	047000	1-03-02-0740-0-00	Loučná	7,447
Svídnice	052000	1-03-03-0310-0-00	Chrudimka	30,390
Úhřetice	058000	1-03-03-1020-0-00	Novohradka	2,068
Nemošice	059000	1-03-03-1090-0-00	Chrudimka	3,784
Přelouč	061000	1-03-04-0590-0-00	Labe	952,346
Žleby	066000	1-03-05-0450-0-00	Doubrava	24,820
Vrchlice	066500	1-04-01-0310-2-00	Vrchlice	10,114
Nový Bydžov	070000	1-04-02-0490-0-00	Cidlina	39,972
Sány	075000	1-04-04-0150-0-00	Cidlina	6,804
Vestec	077000	1-04-05-0520-0-00	Mrlina	10,634
Nymburk	080000	1-04-05-0670-0-00	Labe	897,279
Plaňany	082000	1-04-06-0290-0-00	Výrovka	21,282
Bohuňovsko-Jesenný	090000	1-05-01-0740-0-00	Kamenice	3,816
Sovenice	093100	1-05-02-0330-0-00	Jizera	62,250
Kostelec nad Labem	104400	1-05-04-0120-0-00	Labe	856,896

Vysvětlivky:

Bilanční profil.....název bilančního profilu (vodoměrné stanice)
 DBC.....databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP.....číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu
 Vodní tok.....název vodního toku
 ř.kmříční kilometr umístění bilančního profilu

Přehled výsledku bilančního hodnocení roku 2025 ve všech hodnocených profilech je uveden v následující tabulce. Podrobné vyhodnocení v jednotlivých profilech státní sítě je uvedeno v příloze této zprávy.

33

Tabulka 19 - Bilanční hodnocení roku 2025

Bilanční profil	DBC	ČHP	Vodní tok	ř.km	Q _a	QRO	QRO/Q _a	QRN	QRN/Q _a	PO	BS
Les Království	006000	1-01-01-0670-2-00	Labe	1 040,999	8,170	5,489	67	5,483	67	100	1
Horní Staré Město	014000	1-01-02-0210-0-00	Úpa	53,550	3,790	2,709	72	2,815	75	104	1
Zlích	014800	1-01-02-0550-0-00	Úpa	14,600	5,500	3,452	63	3,300	60	96	1,2
Jaroměř	021000	1-01-03-0613-0-00	Metuje	0,600	6,570	3,428	52	4,278	65	125	1,2
Kostelec nad Orlicí	028000	1-02-01-0500-0-00	Divoká Orlice	47,100	7,510	3,437	46	3,446	46	100	1,2
Častolovice	031000	1-02-01-0820-0-00	Bělá	1,248	2,390	1,095	46	1,096	46	100	1
Malá Čermná	036000	1-02-02-0740-0-00	Tichá Orlice	10,989	6,390	3,469	54	3,394	53	98	1
Týniště nad Orlicí	037000	1-02-03-0070-0-00	Orlice	30,744	16,500	9,041	55	8,972	54	99	1,2
Mitrov	039000	1-02-03-0480-0-00	Dědina	3,904	1,970	0,878	45	1,040	54	118	1
Němčice	042000	1-03-01-0196-0-00	Labe	978,740	41,800	24,035	58	24,410	58	102	1,2
Dašice	047000	1-03-02-0740-0-00	Loučná	7,447	3,400	1,861	55	1,857	55	100	1
Svídnice	052000	1-03-03-0310-0-00	Chrudimka	30,390	2,550	0,864	34	0,925	36	107	1,2
Úhřetice	058000	1-03-03-1020-0-00	Novohradka	2,068	2,300	0,692	30	0,745	32	108	1,5
Nemošice	059000	1-03-03-1090-0-00	Chrudimka	3,784	5,220	1,715	33	1,791	34	104	1,2
Přelouč	061000	1-03-04-0570-0-00	Labe	952,346	53,500	28,943	54	29,218	55	101	1,2
Žleby	066000	1-03-05-0450-0-00	Doubrava	24,820	2,470	0,745	30	0,786	32	105	1,2
Vrchlice	066500	1-04-01-0310-2-00	Vrchlice	10,114	0,256	0,059	22	0,121	45	023	1,5
Nový Bydžov	070000	1-04-02-0570-0-00	Cidlina	39,972	2,230	0,919	41	0,891	40	97	1,2
Sány	075000	1-04-04-0150-0-00	Cidlina	6,804	3,830	1,848	47	1,842	47	100	1,5
Vestec	077000	1-04-05-0520-0-00	Mrlina	10,634	1,080	0,440	41	0,427	40	97	1,5
Nymburk	080000	1-04-04-0200-0-00	Labe	897,283	65,200	33,813	52	34,251	52	101	1,2
Plaňany	082000	1-04-06-0290-0-00	Výrovka	21,282	0,688	0,301	44	0,283	41	94	1,5
Bohuňovsko-Jesenný	090000	1-05-01-0740-0-00	Kamenice	3,816	3,740	2,743	73	3,001	80	109	1
Sovenice	093100	1-05-02-0330-0-00	Jizera	62,250	19,000	11,965	63	12,189	64	102	1
Kostelec nad Labem	104400	1-05-04-0120-0-00	Labe	856,896	90,700	49,782	55	51,299	57	103	1,2

Vysvětlivky:

Bilanční profil..... název bilančního profilu
 DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu
 Vodní tok název vodního toku
 ř.km říční kilometr umístění bilančního profilu
 Q_a dlouhodobý průměrný roční průtok v m³/s
 QRO průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2025 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)
 QRO/Q_a průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2025 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku
 QRN průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2025 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)
 QRN/Q_a průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2025 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku
 PO poměr mezi přirozeným (rekonstruovaným) průtokem a průtokem (ovlivněným) měřeným – roční průměr z jednotlivých měsíců
 BS bilanční stavy – jsou uvedeny všechny bilanční stavy vyhodnocené v jednotlivých měsících kalendářního roku

Tabulka 20 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025 (červeně označena četnost v roce 2025)

název profilu	tok	ř.km	četnost výskytu BS5 - za rok ve sledovaném období	četnost výskytu BS5 - měsíců
Les Království	Labe	1 040,999	4+0	5+0
Horní Staré Město	Úpa	53,550	2+0	4+0
Zlích	Úpa	12,672	4+0	7+0
Jaroměř	Metuje	0,600	1+0	1+0
Kostelec nad Orlicí	Divoká Orlice	47,100	6+0	13+0
Častolovice	Bělá	1,248	15+0	37+0
Malá Čermná	Tichá Orlice	10,989	2+0	5+0
Týniště nad Orlicí	Orlice	30,744	8+0	14+0
Mitrov	Dědina	3,904	12+0	31+0
Němčice	Labe	978,740	1+0	1+0
Dašice	Loučná	7,447	5+0	14+0
Svídnice	Chrudimka	30,390	3+0	7+0
Úhřetice	Novohradka	2,068	10+1	21+2
Nemošice	Chrudimka	3,784	4+0	6+0
Přelouč	Labe	952,346	0+0	0+0
Žleby	Doubrava	24,820	7+1	17+1
Vrchlice	Vrchlice	10,114	18+1	91+8
Nový Bydžov	Cidlina	39,972	7+0	10+0
Sány	Cidlina	6,804	10+1	20+2
Vestec	Mrlina	10,634	11+1	23+3
Nymburk	Labe	897,279	1+0	1+0
Plaňany	Výrovka	21,282	6+1	13+3
Bohuňovsko-Jesenný	Kamenice	3,816	3+0	8+0
Sovenice	Jizera	62,250	2+0	5+0
Kostelec nad Labem	Labe	856,896	0+0	0+0

V roce 2025 došlo k výskytu neuspokojivého stavu (BS5) vodních zdrojů na Doubravě ve Žlebech po dobu jednoho měsíce, a na tocích Novohradka v Úhřeticích a Cidlina v Sánech dobu dvou měsíců. Na tocích Výrovka v Plaňanech a na Mrlině ve Vestci došlo ke stavu BS5 po dobu tří měsíců. Dlouhodobě neuspokojivý stav trvá na Vrchlici v profilu Vrchlice, kdy se stav BS5 vyskytoval po dobu osmi měsíců v roce.

Na ostatních bilančních profilech státní sítě v rámci měsíčního sledování v roce 2025 byl zaznamenán uspokojivý stav vodních zdrojů (BS1 a BS2).

7. Závěr

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky zpracování bilance množství povrchové vody ve vodních tocích a nádržích na území dílčího povodí **Horního a středního Labe za rok 2025**. Zpráva obsahuje hodnocení v bilančních profilech státní sítě a hodnocení hospodaření vodních nádrží. Výsledky bilančního hodnocení roku 2025 jsou v porovnání s předcházejícími suchými roky poměrně příznivé.

Po mimořádně teplých rocích 2023 (průměrná roční teplota $+9,7^{\circ}\text{C}$) a 2024, který se s teplotou $+10,3^{\circ}\text{C}$ stal nejteplejším v historii měření, byla v roce 2025 průměrná roční teplota $+8,8^{\circ}\text{C}$, což je $0,5^{\circ}\text{C}$ nad dlouhodobým normálem. Roční úhrn srážek 570 mm je o 114 mm nižší, než je dlouhodobý normál za období 1991–2020. Méně srážek bylo naposledy v letech 2015 a 2018.

Průtokově byl rok 2025 podprůměrným až výrazně podprůměrným. Např. v profilu Labe-Ústí nad Labem nedosáhl průměrný měsíční průtok v žádném z měsíců průměrných hodnot. V období od března do srpna zde nebylo dosaženo ani 50 % příslušných měsíčních normálů (nejméně bylo 36 % v březnu).

Vlivem relativně příznivých klimatických podmínek lze hodnotit stav vodních zdrojů jako uspokojivý. Nejkritičtější místem dílčího povodí je i nadále bilanční profil Vrchlice – Vrchlice. V uvedeném profilu panoval po dobu osmi měsíců v roce pasivní stav (BS5) vodních zdrojů. V profilech Doubrava - Žleby, Novohradka - Úhřetice a Výrovka - Plaňany, Cidlina - Sány a Mrlina - Vestec byl pasivní stav po dobu jednoho až tří měsíců.

U odběrů povrchových vod pro vodárenské využití zůstal oproti minulému období shodný stav. U odběrů podzemních vod pro vodárenské využití došlo ke zvýšení v průměru o 1 %.

U odběrů povrchové vody s ostatním využitím byl zaznamenán pokles odebraného množství vod o 20 %. Na tomto poklesu se zásadním způsobem promítl snížený odběr Elektrárny Opatovice, který poklesl o 29 %, Elektrárny Chvaletice, který poklesl o 19 % a odběr Spolany Neratovice, který poklesl o 47 %.

V případě vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací došlo v roce 2025 k celkovému poklesu množství vypouštěných odpadních vod o 15 %, na kterém se podílelo zejména vypouštění z BČOV Pardubice, ČOV Hradec Králové, ČOV Trutnov a ČOV Náchod.

V případě vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových došlo v souvislosti s poklesem odběru rovněž k poklesu vypouštěného množství vod o 23 %. Nejvýrazněji se na tomto množství podílely Elektrárna Opatovice a Spolana Neratovice. Z bilancovaných vypouštění důlních vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných důlních vod se oproti předchozímu období v roce 2025 snížilo o 27 %.

Rok 2025 byl z hlediska hydrometeorologických charakteristik rokem průměrným až výrazně podprůměrným a tomu odpovídalo i hospodaření s vodou v nádržích. Všechny nádrže plnily svou funkci a účel v souladu s platnými povoleními k nakládání s povrchovými vodami a ustanoveními manipulačních řádů. Naplněnost zásobních prostorů přehradních nádrží se v roce 2025 pohybovala v rozmezí 53 až 100 %.

Nejnižší naplněnost zásobního prostoru nádrže došlo v srpnu u VD Pařížov, a to 6 %, z důvodu nízkého přítoku. K poruše v hospodaření s vodou po zlepšení hydrologické situace nedošlo. Minimální naplněnost zásobního prostoru na VD Fojtka při účelové manipulaci provedené v souladu manipulačním řádem vodního díla dosáhla 47 %. K mimořádným manipulacím došlo dále na VD Rozkoš, na VD Seč a VD Harcov.

Na rozdíl od roku 2024 nebyla nezaznamenána žádná významnější povodňová situace. V letním období byl několikrát dosažen I. stupeň povodňové aktivity (dle SPA) na Lužické Nise a 5. června na Cidlině v Novém Bydžově. V závěru října byl v důsledku vydatných srážek a odtávání sněhové pokrývky dosažen III. SPA v profilu Labe-Vestřev a I. SPA v celkem 8 profilech v severních horských oblastech.

Grafy

bilanční profily.....	39 - 63
nádrže.....	64 - 78
podélné profily ovlivnění toku	79 - 85


Vysvětlivky k podélným profilům ovlivnění toku:

vodní díla
sídla
přítoky






DBC 006000
Bilanční profil
Labe - Les Království
řkm 1040,999
- chronologická řada
průtoků v roce 2025







DBC 014000
Bilanční profil
Úpa - Horní Staré Město
řkm 53,550
- chronologická řada
průtoků v roce 2025







DBC 014800
Bilanční profil
Úpa - Zlích
řkm 14,600
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 021000
Bilanční profil
Metuje - Jaroměř
řkm 0,600
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 028000
Bilanční profil
Divoká Orlice -
Kostelec n.Orl.
řkm 47,100
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 031000
Bilanční profil
Bělá - Častolovice
řkm 1,248
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 036000
Bilanční profil
Tichá Orlice -
Malá Čermná
řkm 10,989
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 037000
Bilanční profil
Orlice - Týniště n.Orl.
řkm 30,744
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 039000
Bilanční profil
Dědina - Mitrov
řkm 3,904
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 042000
Bilanční profil
Labe - Němčice
řkm 978,740
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 047000
Bilanční profil
Loučná - Dašice
ř.km 7,447
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 052000
Bilanční profil
Chrudimka - Svídnice
ř.km 30,390
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 058000
Bilanční profil
Novohradka - Úhřetice
ř.km 2,068
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 059000

Bilanční profil Chrudimka - Nemošice ř.km 3,784 - chronologická řada průtoků v roce 2025







DBC 061000
Bilanční profil
Labe - Píseňka
ř.km 952,346
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 066000
Bilanční profil
Doubrava - Žleby
ř.km 24,820
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 066500
Bilanční profil
Vrchlice - Vrchlice
ř.km 10,114
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 070000
Bilanční profil
Cidlina - Nový Bydžov
ř.km 39,972
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 075000
Bilanční profil
Cidlina - Sány
ř.km 6,804
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 077000
Bilanční profil
Mrlina - Vestec
ř.km 10,634
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 080000
Bilanční profil
Labe - Nymburk
ř.km 897,283
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 082000
Bilanční profil
Výrovka - Plaňany
ř.km 21,282
- chronologická řada
průtoků v roce 2025







DBC 090000
Bilanční profil
Kamenice -
Bohuňovsko-Jesenný
ř.km 3,816
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 093100
Bilanční profil
Jizera - Sovenice
ř.km 62,250
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 1044000 **Bilanční profil** **Labe - Kostelec n. L.** **ř.km 856,896** **- chronologická řada** **průtoků v roce 2025**






Vodárenská nádrž Hamry na Chrudimce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025





Vodárenská nádrž Křižanovice na Chrudimce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025


významný vodní tok - říční km 37,150






Vodárenská nádrž Vrchlice na Vrchlici hospodaření nádrže s vodou v roce 2025

významný vodní tok - říční km 10,800






Vodárenská nádrž Josefův Důl na Kamenici hospodaření nádrže s vodou v roce 2025






Vodárenská nádrž Souš na Černé Desné hospodaření nádrže s vodou v roce 2025

významný vodní tok - říční km 7,250






Nádrž Labská na Labi hospodaření nádrže s vodou v roce 2025





Nádrž Les Království na Labi hospodaření nádrže s vodou v roce 2025


významný vodní tok - říční km 1041,433







Nádrž Rozkoš na Úpě hospodaření nádrže s vodou v roce 2025

významný vodní tok - říční km 14,780







Nádrž Pastviny na Divoké Orlici hospodaření nádrže s vodou v roce 2025






Nádrž Seč na Chrudimce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025






Nádrž Pařížov na Doubravě hospodaření nádrže s vodou v roce 2025





Rybník Hvězda na Třebovce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025


významný vodní tok - říční km 23,900





Proudnický rybník na Radovesnickém potoce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025


vodní tok - říční km 0,501







Žehuňský rybník na Cidlině hospodaření nádrže s vodou v roce 2025

významný vodní tok - říční km 11,800







Vavřínecký rybník na Výrovce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025




Labe - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025




Divoká Orlice a Orlice - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025




Tichá Orlice - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025




Chrudimka - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025




Cidlina - podélný profil ovlivnění vodního toku v roce 2025



Kamenice - podélný profil ovlivnění vodního toku v roce 2025



Jizera - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025



Tabulky

bilanční profily.....	87 - 111
nádrže.....	112 - 116
podélné profily ovlivnění toku	117 - 140

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Les Království**Tok: **Labe**

DBC: 006000

ř.km: 1040,999

ČHP: 1-01-01-0670-2-00

Qa: 8,170 m³/sQ330: 2,390 m³/sQ355: 1,960 m³/sQ364: 1,450 m³/sMQ: 1,750 m³/sQZ: 1,220 m³/sMZP: 1,890 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	7,200	6,200	6,580	7,520	4,600	4,690	2,970	2,720	3,430	7,000	6,880	6,170	5,489
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,081	-0,087	-0,081	-0,079	-0,077	-0,078	-0,076	-0,075	-0,069	-0,067	-0,078	-0,078	-0,077
vliv uživatelů POV	-	-0,152	-0,085	-0,053	-0,054	-0,052	-0,063	-0,064	-0,062	-0,060	-0,059	-0,158	-0,139	-0,083
vliv uživatelů VYP	+	0,215	0,206	0,196	0,189	0,173	0,173	0,154	0,157	0,174	0,179	0,223	0,206	0,187
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,018	0,034	0,062	0,056	0,044	0,032	0,014	0,020	0,045	0,053	-0,013	-0,011	0,026
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,213	0,331	-0,074	-0,135	0,116	-0,071	-0,063	0,114	-0,123	-0,052	-0,066	0,022	-0,020
změna průtoku celkem	ZPR	0,231	-0,365	0,012	0,079	-0,160	0,039	0,049	-0,134	0,078	-0,001	0,079	-0,011	-0,007
přirozený průtok	QMN	7,431	5,835	6,592	7,599	4,440	4,729	3,019	2,586	3,508	6,999	6,959	6,159	5,483
přirozený/ovlivněný průtok	PO	103	94	100	101	97	101	102	95	102	100	101	100	100
průměrný měsíční průtok	QMP	9,530	9,690	14,500	15,400	9,750	5,410	5,390	4,230	4,950	4,940	6,770	7,560	8,165
přirozený průtok	v % QMP	78	60	45	49	46	87	56	61	71	142	103	81	67
ovlivněný průtok	v % QMP	76	64	45	49	47	87	55	64	69	142	102	82	67
minimální měsíční průtok	QMN	2,000	1,860	2,020	4,100	2,770	1,660	1,750	1,510	1,260	1,400	1,900	1,870	2,007
přirozený průtok	v % QMN	372	314	326	185	160	285	173	171	278	500	366	329	273
ovlivněný průtok	v % QMN	360	333	326	183	166	283	170	180	272	500	362	330	273
maximální měsíční průtok	QMX	74,800	84,300	162,000	83,600	55,200	132,000	83,900	85,500	72,200	50,800	76,800	56,300	84,718
přirozený průtok	v % QMX	10	7	4	9	8	4	4	3	5	14	9	11	6
ovlivněný průtok	v % QMX	10	7	4	9	8	4	4	3	5	14	9	11	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočten na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Horní Staré Město**Tok: **Úpa**

DBC: 014000

km: 53,550

ČHP: 1-01-02-0190-0-00

Qa: 3,790 m³/sQ330: 1,170 m³/sQ355: 0,896 m³/sQ364: 0,649 m³/sMQ: 0,400 m³/sQZ: 0,480 m³/sMZP: 0,887 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	3,450	2,690	3,020	4,170	2,930	1,990	1,360	1,350	1,870	3,860	3,210	2,620	2,709
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,053	-0,052	-0,045	-0,049	-0,042	-0,045	-0,044	-0,042	-0,041	-0,043	-0,042	-0,048	-0,045
vliv uživatelů POV	-	-0,119	-0,090	-0,071	-0,066	-0,063	-0,064	-0,062	-0,067	-0,064	-0,070	-0,096	-0,103	-0,078
vliv uživatelů VYP	+	0,020	0,020	0,019	0,020	0,016	0,015	0,014	0,016	0,015	0,016	0,018	0,018	0,017
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,152	-0,122	-0,097	-0,095	-0,089	-0,094	-0,092	-0,093	-0,090	-0,097	-0,120	-0,133	-0,106
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	0,152	0,122	0,097	0,095	0,089	0,094	0,092	0,093	0,090	0,097	0,120	0,133	0,106
přirozený průtok	QMN	3,602	2,812	3,117	4,265	3,019	2,084	1,452	1,443	1,960	3,957	3,330	2,753	2,815
přirozený/ovlivněný průtok	PO	104	105	103	102	103	105	107	107	105	103	104	105	104
průměrný měsíční průtok	QMP	3,360	3,490	5,010	8,270	5,700	3,040	2,980	2,080	2,580	2,430	2,940	3,010	3,738
přirozený průtok	v % QMP	107	81	62	52	53	69	49	69	76	163	113	91	75
ovlivněný průtok	v % QMP	103	77	60	50	51	65	46	65	72	159	109	87	72
minimální měsíční průtok	QMN	0,896	0,843	0,845	1,370	1,500	1,210	0,917	0,649	0,568	0,631	0,571	0,619	0,885
přirozený průtok	v % QMN	402	334	369	311	201	172	158	222	345	627	583	445	318
ovlivněný průtok	v % QMN	385	319	357	304	195	164	148	208	329	612	562	423	306
maximální měsíční průtok	QMX	19,200	36,700	39,300	38,700	31,100	58,400	77,900	52,100	31,600	18,500	29,500	21,700	37,883
přirozený průtok	v % QMX	19	8	8	11	10	4	2	3	6	21	11	13	7
ovlivněný průtok	v % QMX	18	7	8	11	9	3	2	3	6	21	11	12	7

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Zlích**Tok: **Úpa**

DBC: 014800

km: 14,600

ČHP: 1-01-02-0550-0-00

Qa: 5,500 m³/sQ330: 1,970 m³/sQ355: 1,350 m³/sQ364: 0,950 m³/sMQ: 0,759 m³/sQZ: m³/sMZP: 1,480 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	5,780	5,340	5,080	3,580	3,440	2,950	2,250	1,780	1,890	2,230	2,400	4,790	3,452
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,111	-0,114	-0,104	-0,110	-0,100	-0,107	-0,100	-0,099	-0,098	-0,099	-0,099	-0,104	-0,104
vliv uživatelů POV	-	-0,159	-0,138	-0,118	-0,089	-0,087	-0,096	-0,095	-0,102	-0,102	-0,103	-0,133	-0,132	-0,113
vliv uživatelů VYP	+	0,453	0,419	0,384	0,356	0,342	0,335	0,337	0,339	0,402	0,343	0,369	0,343	0,368
vliv uživatelů VYPP	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
vliv uživatelů celkem		0,183	0,167	0,162	0,157	0,155	0,132	0,142	0,138	0,202	0,141	0,137	0,107	0,152
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,183	-0,167	-0,162	-0,157	-0,155	-0,132	-0,142	-0,138	-0,202	-0,141	-0,137	-0,107	-0,152
přirozený průtok	QMN	5,597	5,173	4,918	3,423	3,285	2,818	2,108	1,642	1,688	2,089	2,263	4,683	3,300
přirozený/ovlivněný průtok	PO	97	97	97	96	95	96	94	92	89	94	94	98	96
průměrný měsíční průtok	QMP	6,270	6,970	7,940	8,750	7,370	4,440	4,250	3,150	3,760	3,730	4,360	5,090	5,497
přirozený průtok	v % QMP	89	74	62	39	45	63	50	52	45	56	52	92	60
ovlivněný průtok	v % QMP	92	77	64	41	47	66	53	57	50	60	55	94	63
minimální měsíční průtok	QMN	1,680	1,910	1,850	2,430	2,070	1,630	0,950	0,556	0,815	0,897	0,500	0,668	1,325
přirozený průtok	v % QMN	333	271	266	141	159	173	222	295	207	233	453	701	249
ovlivněný průtok	v % QMN	344	280	275	147	166	181	237	320	232	249	480	717	261
maximální měsíční průtok	QMX	37,000	39,500	46,800	37,300	43,300	69,800	46,900	33,900	33,900	31,400	37,600	37,600	41,227
přirozený průtok	v % QMX	15	13	11	9	8	4	4	5	5	7	6	12	8
ovlivněný průtok	v % QMX	16	14	11	10	8	4	5	5	6	7	6	13	8

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočten na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Jaroměř**Tok: **Metuje**

DBC: 021000

km: 0,600

ČHP: 1-01-03-0613-0-00

Qa: 6,570 m³/sQ330: 2,260 m³/sQ355: 1,740 m³/sQ364: 1,340 m³/sMQ: 0,750 m³/sQZ: m³/sMZP: 1,240 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	6,630	4,060	2,880	2,410	2,130	1,980	2,000	3,180	2,640	2,380	5,680	5,200	3,428
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,206	-0,216	-0,219	-0,231	-0,208	-0,230	-0,202	-0,220	-0,198	-0,207	-0,190	-0,228	-0,213
vliv uživatelů POV	-	-0,003	-0,003	-0,001	-0,005	-0,009	-0,009	-0,006	-0,012	-0,003	-0,002	-0,003	-0,004	-0,005
vliv uživatelů VYP	+	0,251	0,196	0,186	0,176	0,178	0,167	0,182	0,177	0,182	0,193	0,226	0,186	0,192
vliv uživatelů VYPP	+	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
vliv uživatelů celkem		0,042	-0,023	-0,034	-0,060	-0,039	-0,072	-0,026	-0,055	-0,019	-0,016	0,033	-0,046	-0,026
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-1,613	-0,409	-0,243	-1,974	-0,743	-0,379	-0,161	0,759	-0,959	-2,949	-2,247	1,001	-0,824
změna průtoku celkem	ZPR	1,571	0,432	0,277	2,034	0,782	0,451	0,187	-0,704	0,978	2,965	2,214	-0,955	0,850
přirozený průtok	QMN	8,201	4,492	3,157	4,444	2,912	2,431	2,187	2,476	3,618	5,345	7,894	4,245	4,278
přirozený/ovlivněný průtok	PO	124	111	110	184	137	123	109	78	137	225	139	82	125
průměrný měsíční průtok	QMP	7,880	8,660	11,000	8,780	5,550	4,680	5,280	5,470	6,240	5,180	5,240	5,170	6,581
přirozený průtok	v % QMP	104	52	29	51	52	52	41	45	58	103	151	82	65
ovlivněný průtok	v % QMP	84	47	26	27	38	42	38	58	42	46	108	101	52
minimální měsíční průtok	QMN	1,840	1,500	2,110	1,650	1,420	1,380	1,250	1,220	1,450	1,260	1,300	1,170	1,462
přirozený průtok	v % QMN	446	299	150	269	205	176	175	203	250	424	607	363	293
ovlivněný průtok	v % QMN	360	271	136	146	150	143	160	261	182	189	437	444	234
maximální měsíční průtok	QMX	82,300	77,800	71,100	87,100	28,200	64,600	60,100	50,700	49,200	42,000	53,800	29,500	57,809
přirozený průtok	v % QMX	10	6	4	5	10	4	4	5	7	13	15	14	7
ovlivněný průtok	v % QMX	8	5	4	3	8	3	3	6	5	6	11	18	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Kostelec nad Orlicí**Tok: **Divoká Orlice**

DBC: 028000

km: 47,100

ČHP: 1-02-01-0500-0-00

Qa: 7,510 m³/sQ330: 1,710 m³/sQ355: 1,310 m³/sQ364: 1,050 m³/sMQ: 0,798 m³/sQZ: m³/sMZP: 1,470 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	8,260	5,620	3,090	2,120	2,330	2,030	1,490	1,520	2,040	2,650	6,390	3,880	3,437
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,0490	-0,0520	-0,0500	-0,0530	-0,0520	-0,0570	-0,0540	-0,0540	-0,0500	-0,0490	-0,0480	-0,0490	-0,051
vliv uživatelů POV	-	-0,0200	-0,0170	-0,0140	-0,0130	-0,0140	-0,0150	-0,0110	-0,0150	-0,0140	-0,0140	-0,0210	-0,0220	-0,016
vliv uživatelů VYP	+	0,0550	0,0500	0,0500	0,0510	0,0550	0,0560	0,0580	0,0500	0,0620	0,0550	0,0600	0,0550	0,055
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,0140	-0,0190	-0,0140	-0,0150	-0,0110	-0,0160	-0,0070	-0,0190	-0,0020	-0,0080	-0,0090	-0,0160	-0,012
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,0150	0,3800	-0,5220	-0,3610	0,1430	0,1500	0,1570	0,1100	0,1580	-0,8130	0,7640	-0,0490	0,004
změna průtoku celkem	ZPR	0,0290	-0,3610	0,5360	0,3760	-0,1320	-0,1340	-0,1500	-0,0910	-0,1560	0,8210	-0,7550	0,0650	0,009
přirozený průtok	QMN	8,2890	5,2590	3,6260	2,4960	2,1980	1,8960	1,3400	1,4290	1,8840	3,4710	5,6350	3,9450	3,446
přirozený/ovlivněný průtok	PO	100	94	117	118	94	93	90	94	92	131	88	102	100
průměrný měsíční průtok	QMP	10,300	10,500	15,200	12,000	6,020	4,690	5,180	3,360	4,350	4,300	6,540	7,780	7,501
přirozený průtok	v % QMP	80	50	24	21	37	40	26	43	43	81	86	51	46
ovlivněný průtok	v % QMP	80	54	20	18	39	43	29	45	47	62	98	50	46
minimální měsíční průtok	QMN	1,500	1,660	1,690	2,030	1,530	1,310	0,977	1,010	0,944	0,893	1,120	1,180	1,317
přirozený průtok	v % QMN	553	317	215	123	144	145	137	141	200	389	503	334	262
ovlivněný průtok	v % QMN	551	339	183	104	152	155	153	150	216	297	571	329	261
maximální měsíční průtok	QMX	95,900	114,000	131,000	116,000	38,000	66,800	135,000	50,200	88,800	69,600	71,800	75,400	87,513
přirozený průtok	v % QMX	9	5	3	2	6	3	1	3	2	5	8	5	4
ovlivněný průtok	v % QMX	9	5	2	2	6	3	1	3	2	4	9	5	4

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Častolovice**Tok: **Bělá**

DBC: 031000

km: 1,248

ČHP: 1-02-01-0820-0-00

Qa: 2,390 m³/sQ330: 0,396 m³/sQ355: 0,234 m³/sQ364: 0,121 m³/sMQ: 0,251 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,502 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,380	1,650	0,947	0,900	0,764	0,689	0,505	0,506	0,582	0,806	2,090	1,370	1,095
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,032	-0,035	-0,034	-0,038	-0,039	-0,038	-0,041	-0,079	-0,076	-0,076	-0,051	-0,044	-0,049
vliv uživatelů POV	-	-0,027	-0,022	-0,010	-0,008	-0,008	-0,010	-0,006	-0,007	-0,005	-0,002	-0,016	-0,019	-0,012
vliv uživatelů VYP	+	0,082	0,057	0,052	0,055	0,059	0,052	0,053	0,057	0,065	0,059	0,072	0,053	0,060
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,023	0,000	0,008	0,009	0,012	0,004	0,006	-0,029	-0,016	-0,019	0,005	-0,010	-0,001
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,023	0,000	-0,008	-0,009	-0,012	-0,004	-0,006	0,029	0,016	0,019	-0,005	0,010	0,001
přirozený průtok	QMN	2,357	1,650	0,939	0,891	0,752	0,685	0,499	0,535	0,598	0,825	2,085	1,380	1,096
přirozený/ovlivněný průtok	PO	99	100	99	99	98	99	99	106	103	102	100	101	100
průměrný měsíční průtok	QMP	3,370	3,600	5,070	3,670	1,810	1,450	1,740	0,990	1,430	1,340	2,010	2,310	2,392
přirozený průtok	v % QMP	70	46	19	24	42	47	29	54	42	62	104	60	46
ovlivněný průtok	v % QMP	71	46	19	25	42	48	29	51	41	60	104	59	46
minimální měsíční průtok	QMN	0,796	0,557	0,441	0,727	0,261	0,217	0,119	0,042	0,085	0,131	0,112	0,146	0,301
přirozený průtok	v % QMN	296	296	213	123	288	316	419	1274	704	630	1862	945	364
ovlivněný průtok	v % QMN	299	296	215	124	293	318	424	1205	685	615	1866	938	364
maximální měsíční průtok	QMX	36,000	43,700	51,100	49,400	21,000	40,700	57,700	21,100	41,200	27,600	31,300	19,300	36,574
přirozený průtok	v % QMX	7	4	2	2	4	2	1	3	1	3	7	7	3
ovlivněný průtok	v % QMX	7	4	2	2	4	2	1	2	1	3	7	7	3

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Malá Čermná**Tok: **Tichá Orlice**

DBC: 036000

km: 10,989

ČHP: 1-02-02-0740-0-00

Qa: 6,390 m³/sQ330: 2,030 m³/sQ355: 1,530 m³/sQ364: 1,110 m³/sMQ: 0,615 m³/sQZ: 0,410 m³/sMZP: 1,340 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	7,260	4,980	3,640	2,810	2,280	2,630	2,320	2,180	2,930	2,880	4,460	3,370	3,469
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,174	-0,187	-0,175	-0,175	-0,175	-0,196	-0,183	-0,172	-0,180	-0,179	-0,176	-0,175	-0,179
vliv uživatelů POV	-	-0,006	-0,004	-0,003	0,000	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,006	-0,002
vliv uživatelů VYP	+	0,253	0,228	0,215	0,209	0,218	0,226	0,224	0,196	0,233	0,231	0,240	0,217	0,224
vliv uživatelů VYPP	+	0,001	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,002	0,001
vliv uživatelů celkem		0,074	0,040	0,039	0,034	0,042	0,030	0,041	0,024	0,053	0,053	0,064	0,038	0,044
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,003	-0,002	0,000	0,039	-0,004	-0,005	0,021	0,026	-0,007	0,380	0,000	-0,082	0,031
změna průtoku celkem	ZPR	-0,071	-0,038	-0,039	-0,073	-0,038	-0,025	-0,062	-0,050	-0,046	-0,433	-0,064	0,044	-0,075
přirozený průtok	QMN	7,189	4,942	3,601	2,737	2,242	2,605	2,258	2,130	2,884	2,447	4,396	3,414	3,394
přirozený/ovlivněný průtok	% PO	99	99	99	97	98	99	97	98	98	85	99	101	98
průměrný měsíční průtok	QMP	8,600	9,240	12,300	8,210	5,180	4,510	5,520	3,820	4,260	4,350	4,830	5,790	6,371
přirozený průtok	v % QMP	84	53	29	33	43	58	41	56	68	56	91	59	53
ovlivněný průtok	v % QMP	84	54	30	34	44	58	42	57	69	66	92	58	54
minimální měsíční průtok	QMM	1,710	1,650	2,630	1,740	1,520	1,600	1,070	1,060	1,020	1,010	1,160	1,160	1,443
přirozený průtok	v % QMM	420	300	137	157	148	163	211	201	283	242	379	294	235
ovlivněný průtok	v % QMM	425	302	138	161	150	164	217	206	287	285	384	291	240
maximální měsíční průtok	QMX	92,600	60,700	104,000	148,000	41,200	61,300	232,000	42,000	46,300	47,100	71,900	37,500	82,227
přirozený průtok	v % QMX	8	8	3	2	5	4	1	5	6	5	6	9	4
ovlivněný průtok	v % QMX	8	8	4	2	6	4	1	5	6	6	6	9	4

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Týniště nad Orlicí**Tok: **Orlice**

DBC: 037000

km: 30,744

ČHP: 1-02-03-0070-0-00

Qa: 16,500 m³/sQ330: 4,320 m³/sQ355: 2,960 m³/sQ364: 2,150 m³/sMQ: 1,520 m³/sQZ: m³/sMZP: 3,650 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	19,400	14,200	8,700	6,130	6,470	7,050	4,820	4,240	5,690	6,730	15,300	10,200	9,041
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,275	-0,294	-0,279	-0,288	-0,286	-0,313	-0,298	-0,328	-0,328	-0,324	-0,294	-0,285	-0,299
vliv uživatelů POV	-	-0,052	-0,043	-0,026	-0,021	-0,022	-0,025	-0,017	-0,022	-0,019	-0,016	-0,039	-0,046	-0,029
vliv uživatelů VYP	+	0,421	0,359	0,339	0,338	0,355	0,357	0,358	0,324	0,382	0,369	0,399	0,349	0,362
vliv uživatelů VYPP	+	0,001	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,002	0,001
vliv uživatelů celkem		0,095	0,025	0,036	0,029	0,047	0,019	0,043	-0,026	0,035	0,030	0,068	0,020	0,035
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,018	0,378	-0,521	-0,321	0,139	0,145	0,177	0,137	0,151	-0,433	0,764	-0,131	0,035
změna průtoku celkem	ZPR	-0,077	-0,403	0,485	0,292	-0,186	-0,164	-0,220	-0,111	-0,186	0,403	-0,832	0,111	-0,070
přirozený průtok	QMN	19,323	13,797	9,185	6,422	6,284	6,886	4,600	4,129	5,504	7,133	14,468	10,311	8,972
přirozený/ovlivněný průtok	PO	100	97	106	105	97	98	95	97	97	106	95	101	99
průměrný měsíční průtok	QMP	22,500	24,200	33,000	24,400	13,700	11,100	12,300	8,320	10,100	10,100	13,200	15,800	16,518
přirozený průtok	v % QMP	86	57	28	26	46	62	37	50	54	71	110	65	54
ovlivněný průtok	v % QMP	86	59	26	25	47	64	39	51	56	67	116	65	55
minimální měsíční průtok	QMN	4,110	5,000	6,130	5,030	3,950	3,370	2,530	1,880	1,810	1,970	2,130	2,230	3,334
přirozený průtok	v % QMN	470	276	150	128	159	204	182	220	304	362	679	462	269
ovlivněný průtok	v % QMN	472	284	142	122	164	209	191	226	314	342	718	457	271
maximální měsíční průtok	QMX	178,000	158,000	279,000	240,000	86,200	166,000	354,000	97,600	161,000	117,000	153,000	118,000	175,747
přirozený průtok	v % QMX	11	9	3	3	7	4	1	4	3	6	9	9	5
ovlivněný průtok	v % QMX	11	9	3	3	8	4	1	4	4	6	10	9	5

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Mitrov**Tok: **Dědina**

DBC: 039000

km: 3,904

ČHP: 1-02-03-0480-0-00

Qa: 1,970 m³/sQ330: 0,258 m³/sQ355: 0,087 m³/sQ364: 0,035 m³/sMQ: 0,150 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,330 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,180	1,150	0,813	0,613	0,538	0,548	0,347	0,373	0,453	0,614	1,820	1,110	0,878
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,249	-0,240	-0,238	-0,156	-0,167	-0,171	-0,204	-0,249	-0,242	-0,187	-0,248	-0,221	-0,214
vliv uživatelů POV	-	-0,003	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,003	-0,002	-0,002	-0,003	-0,003	-0,003	-0,002	-0,002
vliv uživatelů VYP	+	0,080	0,044	0,040	0,043	0,047	0,047	0,049	0,043	0,051	0,070	0,080	0,063	0,055
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,172	-0,198	-0,200	-0,115	-0,122	-0,127	-0,157	-0,208	-0,194	-0,120	-0,171	-0,160	-0,162
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	0,172	0,198	0,200	0,115	0,122	0,127	0,157	0,208	0,194	0,120	0,171	0,160	0,162
přirozený průtok	QMN	2,352	1,348	1,013	0,728	0,660	0,675	0,504	0,581	0,647	0,734	1,991	1,270	1,040
přirozený/ovlivněný průtok	PO	108	117	125	119	123	123	145	156	143	120	109	114	118
průměrný měsíční průtok	QMP	2,900	3,090	4,340	2,510	1,560	1,260	1,460	0,734	1,110	1,130	1,370	1,900	1,942
přirozený průtok	v % QMP	81	44	23	29	42	54	35	79	58	65	145	67	54
ovlivněný průtok	v % QMP	75	37	19	24	34	43	24	51	41	54	133	58	45
minimální měsíční průtok	QMN	0,231	0,160	0,318	0,434	0,177	0,101	0,049	0,017	0,010	0,020	0,068	0,055	0,136
přirozený průtok	v % QMN	1018	843	319	168	373	668	1029	3418	6470	3670	2928	2309	763
ovlivněný průtok	v % QMN	944	719	256	141	304	543	708	2194	4530	3070	2676	2018	644
maximální měsíční průtok	QMX	25,900	18,400	37,000	26,900	17,200	16,500	104,000	10,300	22,300	20,400	21,300	19,500	28,462
přirozený průtok	v % QMX	9	7	3	3	4	4	0	6	3	4	9	7	4
ovlivněný průtok	v % QMX	8	6	2	2	3	3	0	4	2	3	9	6	3

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Němčice**Tok: **Labe**

DBC: 042000

km: 978,740

ČHP: 1-03-01-0196-0-00

Qa: 41,800 m³/sQ330: 13,800 m³/sQ355: 10,100 m³/sQ364: 8,430 m³/sMQ: 4,530 m³/sQZ: m³/sMZP: 8,910 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	46,000	33,200	25,800	21,900	17,900	17,900	12,900	13,800	15,900	20,400	34,100	29,300	24,035
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-1,069	-1,100	-1,073	-1,032	-1,008	-1,080	-1,056	-1,147	-1,104	-1,050	-1,073	-1,079	-1,072
vliv uživatelů POV	-	-1,477	-1,265	-1,267	-1,272	-1,264	-1,155	-0,926	-0,921	-0,808	-0,849	-1,146	-1,130	-1,122
vliv uživatelů VYP	+	3,215	2,813	2,809	2,702	2,668	2,564	2,358	2,291	2,452	2,345	2,759	2,507	2,622
vliv uživatelů VYPP	+	0,002	0,003	0,003	0,006	0,008	0,007	0,008	0,009	0,009	0,009	0,013	0,003	0,007
vliv uživatelů celkem		0,671	0,451	0,472	0,404	0,404	0,336	0,384	0,232	0,549	0,455	0,553	0,301	0,434
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-1,844	0,300	-0,839	-2,430	-0,489	-0,306	-0,046	1,010	-0,931	-3,434	-1,548	0,892	-0,809
změna průtoku celkem	ZPR	1,173	-0,751	0,367	2,026	0,085	-0,030	-0,338	-1,242	0,382	2,979	0,995	-1,193	0,375
přirozený průtok	QMN	47,173	32,449	26,167	23,926	17,985	17,870	12,562	12,558	16,282	23,379	35,095	28,107	24,410
přirozený/ovlivněný průtok	PO	103	98	101	109	100	100	97	91	102	115	103	96	102
průměrný měsíční průtok	QMP	53,500	57,800	79,200	64,600	40,500	28,600	30,800	22,900	27,500	26,300	33,100	37,800	41,790
přirozený průtok	v % QMP	88	56	33	37	44	62	41	55	59	89	106	74	58
ovlivněný průtok	v % QMP	86	57	33	34	44	63	42	60	58	78	103	78	58
minimální měsíční průtok	QMN	10,900	11,500	12,300	19,400	12,800	9,820	8,160	7,570	8,120	8,020	8,010	8,880	10,438
přirozený průtok	v % QMN	433	282	213	123	141	182	154	166	201	292	438	317	234
ovlivněný průtok	v % QMN	422	289	210	113	140	182	158	182	196	254	426	330	230
maximální měsíční průtok	QMX	427,000	389,000	465,000	502,000	206,000	286,000	458,000	221,000	244,000	288,000	339,000	236,000	337,953
přirozený průtok	v % QMX	11	8	6	5	9	6	3	6	7	8	10	12	7
ovlivněný průtok	v % QMX	11	9	6	4	9	6	3	6	7	7	10	12	7

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Dašice**Tok: **Loučná**

DBC: 0470

km: 7,447

ČHP: 1-03-02-0740-0-00

Qa: 3,400 m³/sQ330: 1,290 m³/sQ355: 0,884 m³/sQ364: 0,610 m³/sMQ: 0,530 m³/sQZ: m³/sMZP: 1,090 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,990	2,530	2,330	2,090	1,820	1,600	1,400	1,430	1,590	1,410	1,790	1,400	1,861
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,124	-0,130	-0,125	-0,140	-0,143	-0,155	-0,153	-0,149	-0,142	-0,128	-0,139	-0,122	-0,137
vliv uživatelů POV	-	0,000	-0,001	0,000	-0,001	-0,001	0,000	-0,001	0,000	-0,003	0,000	-0,001	0,000	-0,001
vliv uživatelů VYP	+	0,147	0,134	0,140	0,135	0,143	0,138	0,137	0,132	0,156	0,146	0,158	0,136	0,142
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,023	0,003	0,015	-0,006	-0,001	-0,017	-0,017	-0,017	0,011	0,018	0,018	0,014	0,004
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,023	-0,003	-0,015	0,006	0,001	0,017	0,017	0,017	-0,011	-0,018	-0,018	-0,014	-0,004
přirozený průtok	QMN	2,967	2,527	2,315	2,096	1,821	1,617	1,417	1,447	1,579	1,392	1,772	1,386	1,857
přirozený/ovlivněný průtok	PO	99	100	99	100	100	101	101	101	99	99	99	99	100
průměrný měsíční průtok	QMP	3,450	3,750	5,550	4,560	3,590	3,140	3,320	2,750	2,750	2,750	2,570	2,630	3,400
přirozený průtok	v % QMP	86	67	42	46	51	51	43	53	57	51	69	53	55
ovlivněný průtok	v % QMP	87	67	42	46	51	51	42	52	58	51	70	53	55
minimální měsíční průtok	QMN	0,573	0,764	0,940	0,920	1,000	0,762	0,576	0,516	0,508	0,596	0,688	0,427	0,688
přirozený průtok	v % QMN	518	331	246	228	182	212	246	280	311	234	258	325	270
ovlivněný průtok	v % QMN	522	331	248	227	182	210	243	277	313	237	260	328	270
maximální měsíční průtok	QMX	31,000	17,200	73,600	51,500	27,100	33,100	48,400	19,400	15,300	30,800	13,100	15,900	31,517
přirozený průtok	v % QMX	10	15	3	4	7	5	3	7	10	5	14	9	6
ovlivněný průtok	v % QMX	10	15	3	4	7	5	3	7	10	5	14	9	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Svídnice**Tok: **Chrudimka**

DBC: 052000

km: 30,390

ČHP: 1-03-03-0310-0-00

Qa: 2,550 m³/sQ330: 0,607 m³/sQ355: 0,468 m³/sQ364: 0,389 m³/sMQ: 0,233 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,502 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	1,710	1,550	0,702	0,609	0,580	0,599	0,570	0,534	1,280	0,712	0,726	0,854	0,864
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,018	-0,019	-0,019	-0,020	-0,019	-0,018	-0,018	-0,017	-0,016	-0,016	-0,016	-0,014	-0,017
vliv uživatelů POV	-	-0,112	-0,119	-0,120	-0,115	-0,116	-0,120	-0,135	-0,111	-0,094	-0,081	-0,084	-0,100	-0,109
vliv uživatelů VYP	+	0,078	0,062	0,053	0,055	0,056	0,049	0,052	0,052	0,058	0,057	0,063	0,060	0,058
vliv uživatelů VYPP	+	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
vliv uživatelů celkem		-0,051	-0,075	-0,085	-0,079	-0,078	-0,088	-0,100	-0,075	-0,051	-0,039	-0,036	-0,053	-0,067
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,736	0,322	-0,303	-0,143	0,087	0,090	0,109	0,085	0,935	0,159	-0,347	-0,131	0,007
změna průtoku celkem	ZPR	0,787	-0,247	0,388	0,222	-0,009	-0,002	-0,009	-0,010	-0,884	-0,120	0,383	0,184	0,061
přirozený průtok	QMN	2,497	1,303	1,090	0,831	0,571	0,597	0,561	0,524	0,396	0,592	1,109	1,038	0,925
přirozený/ovlivněný průtok	PO	146	84	155	136	98	100	98	98	31	83	153	122	107
průměrný měsíční průtok	QMP	3,070	3,640	5,030	3,500	1,950	1,880	2,330	1,630	1,940	1,680	1,910	2,110	2,550
přirozený průtok	v % QMP	81	36	22	24	29	32	24	32	20	35	58	49	36
ovlivněný průtok	v % QMP	56	43	14	17	30	32	24	33	66	42	38	40	34
minimální měsíční průtok	QMN	0,417	0,525	0,520	0,450	0,401	0,424	0,385	0,385	0,341	0,389	0,300	0,338	0,406
přirozený průtok	v % QMN	599	248	210	185	142	141	146	136	116	152	370	307	228
ovlivněný průtok	v % QMN	410	295	135	135	145	141	148	139	375	183	242	253	213
maximální měsíční průtok	QMX	25,500	14,900	35,400	44,200	13,000	30,100	46,300	30,700	17,600	15,000	11,900	13,600	24,920
přirozený průtok	v % QMX	10	9	3	2	4	2	1	2	2	4	9	8	4
ovlivněný průtok	v % QMX	7	10	2	1	4	2	1	2	7	5	6	6	3

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Úhřetice**Tok: **Novohradka**

DBC: 058000

km: 2,068

ČHP: 1-03-03-1020-0-00

Qa: 2,300 m³/sQ330: 0,256 m³/sQ355: 0,107 m³/sQ364: 0,017 m³/sMQ: 0,040 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,245 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,310	1,260	1,070	0,615	0,401	0,297	0,165	0,193	0,261	0,299	0,800	0,667	0,692
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS5	BS5	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,104	-0,103	-0,108	-0,102	-0,101	-0,115	-0,089	-0,093	-0,101	-0,097	-0,099	-0,095	-0,101
vliv uživatelů POV	-													
vliv uživatelů VYP	+	0,055	0,044	0,045	0,045	0,048	0,051	0,046	0,043	0,051	0,048	0,054	0,049	0,048
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,049	-0,059	-0,063	-0,057	-0,053	-0,064	-0,043	-0,050	-0,050	-0,049	-0,045	-0,046	-0,052
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	0,049	0,059	0,063	0,057	0,053	0,064	0,043	0,050	0,050	0,049	0,045	0,046	0,052
přirozený průtok	QMN	2,359	1,319	1,133	0,672	0,454	0,361	0,208	0,243	0,311	0,348	0,845	0,713	0,745
přirozený/ovlivněný průtok	PO	102	105	106	109	113	122	126	126	119	116	106	107	108
průměrný měsíční průtok	QMP	2,770	3,270	5,060	2,890	2,030	1,880	1,970	1,590	1,550	1,410	1,520	1,850	2,312
přirozený průtok	v % QMP	85	40	22	23	22	19	11	15	20	25	56	39	32
ovlivněný průtok	v % QMP	83	39	21	21	20	16	8	12	17	21	53	36	30
minimální měsíční průtok	QMN	0,218	0,220	0,436	0,273	0,191	0,019	0,005	0,004	0,018	0,024	0,096	0,102	0,133
přirozený průtok	v % QMN	1082	600	260	246	238	1900	4160	6075	1728	1450	880	699	558
ovlivněný průtok	v % QMN	1060	573	245	225	210	1563	3300	4825	1450	1246	833	654	519
maximální měsíční průtok	QMX	33,700	31,500	62,500	34,700	24,900	60,500	39,300	57,700	26,600	54,800	24,100	27,000	39,879
přirozený průtok	v % QMX	7	4	2	2	2	1	1	0	1	1	4	3	2
ovlivněný průtok	v % QMX	7	4	2	2	2	0	0	0	1	1	3	2	2

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Nemošice**Tok: **Chrudimka**

DBC: 059000

km: 3,784

ČHP: 1-03-03-1090-0-00

Qa: 5,220 m³/sQ330: 1,100 m³/sQ355: 0,686 m³/sQ364: 0,402 m³/sMQ: 0,370 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,742 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	4,260	3,070	2,130	1,470	1,170	1,050	0,875	0,882	1,540	1,050	1,560	1,620	1,715
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS2	BS1	BS2	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,171	-0,170	-0,172	-0,166	-0,162	-0,176	-0,151	-0,150	-0,160	-0,153	-0,154	-0,147	-0,161
vliv uživatelů POV	-	-0,114	-0,121	-0,122	-0,117	-0,118	-0,122	-0,137	-0,113	-0,096	-0,083	-0,086	-0,101	-0,111
vliv uživatelů VYP	+	0,229	0,188	0,177	0,181	0,185	0,175	0,181	0,172	0,190	0,185	0,208	0,187	0,188
vliv uživatelů VYPP	+	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
vliv uživatelů celkem		-0,055	-0,102	-0,116	-0,101	-0,094	-0,122	-0,106	-0,090	-0,065	-0,050	-0,031	-0,060	-0,083
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,736	0,322	-0,303	-0,143	0,087	0,090	0,109	0,085	0,935	0,159	-0,347	-0,131	0,007
změna průtoku celkem	ZPR	0,791	-0,220	0,419	0,244	0,007	0,032	-0,003	0,005	-0,870	-0,109	0,378	0,191	0,076
přirozený průtok	QMN	5,051	2,850	2,549	1,714	1,177	1,082	0,872	0,887	0,670	0,941	1,938	1,811	1,791
přirozený/ovlivněný průtok	PO	119	93	120	117	101	103	100	101	44	90	124	112	104
průměrný měsíční průtok	QMP	6,170	7,190	11,000	7,010	4,310	4,100	4,690	3,410	3,790	3,350	3,710	4,350	5,247
přirozený průtok	v % QMP	82	40	23	24	27	26	19	26	18	28	52	42	34
ovlivněný průtok	v % QMP	69	43	19	21	27	26	19	26	41	31	42	37	33
minimální měsíční průtok	QMN	0,680	1,070	1,280	0,987	0,705	0,475	0,332	0,195	0,332	0,394	0,745	0,990	0,679
přirozený průtok	v % QMN	743	266	199	174	167	228	263	455	202	239	260	183	264
ovlivněný průtok	v % QMN	626	287	166	149	166	221	264	452	464	266	209	164	252
maximální měsíční průtok	QMX	40,400	38,600	113,000	88,700	55,900	112,000	120,000	101,000	74,000	78,300	39,200	25,300	74,106
přirozený průtok	v % QMX	13	7	2	2	2	1	1	1	1	1	5	7	2
ovlivněný průtok	v % QMX	11	8	2	2	2	1	1	1	2	1	4	6	2

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Přelouč**Tok: **Labe**

DBC: 061000

km: 952,346

ČHP: 1-03-04-0570-0-00

Qa: 53,500 m³/sQ330: 18,600 m³/sQ355: 13,600 m³/sQ364: 11,000 m³/sMQ: 6,071 m³/sQZ: m³/sMZP: 9,376 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	58,100	41,600	32,600	28,000	23,200	20,500	15,500	16,600	19,200	22,800	37,600	32,500	28,943
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-1,495	-1,545	-1,516	-1,501	-1,471	-1,599	-1,512	-1,603	-1,584	-1,511	-1,541	-1,508	-1,532
vliv uživatelů POV	-	-1,791	-1,594	-1,612	-1,609	-1,605	-1,520	-1,301	-1,204	-1,140	-1,127	-1,419	-1,424	-1,445
vliv uživatelů VYP	+	4,219	3,689	3,683	3,559	3,546	3,417	3,213	3,058	3,338	3,184	3,730	3,341	3,496
vliv uživatelů VYPP	+	0,002	0,004	0,003	0,006	0,008	0,008	0,008	0,009	0,010	0,010	0,013	0,003	0,007
vliv uživatelů celkem		0,935	0,554	0,558	0,455	0,478	0,306	0,408	0,260	0,624	0,556	0,783	0,412	0,527
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,579	0,622	-1,142	-2,573	-0,402	-0,216	0,063	1,094	0,004	-3,274	-1,895	0,762	-0,802
změna průtoku celkem	ZPR	1,644	-1,176	0,584	2,118	-0,076	-0,090	-0,471	-1,354	-0,628	2,718	1,112	-1,174	0,275
přirozený průtok	QMN	59,744	40,424	33,184	30,118	23,124	20,410	15,029	15,246	18,572	25,518	38,712	31,326	29,218
přirozený/ovlivněný průtok	PO	103	97	102	108	100	100	97	92	97	112	103	96	101
průměrný měsíční průtok	QMP	67,000	73,500	99,900	80,100	51,200	38,500	41,000	31,200	36,100	34,800	41,700	47,700	53,443
přirozený průtok	v % QMP	89	55	33	38	45	53	37	49	51	73	93	66	55
ovlivněný průtok	v % QMP	87	57	33	35	45	53	38	53	53	66	90	68	54
minimální měsíční průtok	QMN	13,900	16,000	20,100	20,700	14,400	11,500	10,400	9,670	10,700	10,300	10,800	11,800	13,333
přirozený průtok	v % QMN	430	253	165	145	161	177	145	158	174	248	358	265	219
ovlivněný průtok	v % QMN	418	260	162	135	161	178	149	172	179	221	348	275	217
maximální měsíční průtok	QMX	513,000	469,000	574,000	636,000	237,000	328,000	547,000	337,000	293,000	324,000	377,000	264,000	407,748
přirozený průtok	v % QMX	12	9	6	5	10	6	3	5	6	8	10	12	7
ovlivněný průtok	v % QMX	11	9	6	4	10	6	3	5	7	7	10	12	7

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočten na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Žleby**Tok: **Doubrava**

DBC: 066000

km: 24,820

ČHP: 1-03-05-0450-0-00

Qa: 2,470 m³/sQ330: 0,361 m³/sQ355: 0,204 m³/sQ364: 0,060 m³/sMQ: 0,070 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,302 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	1,710	1,090	0,902	0,593	0,413	0,455	0,366	0,429	0,320	0,726	0,972	0,980	0,745
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,123	-0,128	-0,121	-0,117	-0,116	-0,115	-0,110	-0,109	-0,102	-0,103	-0,112	-0,113	-0,114
vliv uživatelů POV	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001	-0,002	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
vliv uživatelů VYP	+	0,086	0,067	0,064	0,068	0,074	0,075	0,077	0,072	0,077	0,077	0,087	0,079	0,075
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,037	-0,061	-0,057	-0,049	-0,042	-0,041	-0,034	-0,039	-0,026	-0,026	-0,025	-0,034	-0,039
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	0,000	0,000	-0,012	-0,013	-0,006	0,035	-0,018	0,073	-0,071	-0,005	0,000	-0,004	-0,002
změna průtoku celkem	ZPR	0,037	0,061	0,069	0,062	0,048	0,006	0,052	-0,034	0,097	0,031	0,025	0,038	0,041
přirozený průtok	QMN	1,747	1,151	0,971	0,655	0,461	0,461	0,418	0,395	0,417	0,757	0,997	1,018	0,786
přirozený/ovlivněný průtok	PO	102	106	108	110	112	101	114	92	130	104	103	104	105
průměrný měsíční průtok	QMP	3,100	3,500	5,200	2,930	2,000	2,000	2,240	1,730	1,710	1,520	1,620	2,100	2,467
přirozený průtok	v % QMP	56	33	19	22	23	23	19	23	24	50	62	48	32
ovlivněný průtok	v % QMP	55	31	17	20	21	23	16	25	19	48	60	47	30
minimální měsíční průtok	QMN	0,283	0,321	0,390	0,320	0,335	0,229	0,068	0,016	0,018	0,058	0,195	0,194	0,201
přirozený průtok	v % QMN	617	359	249	205	138	201	615	2469	2317	1305	511	525	390
ovlivněný průtok	v % QMN	604	340	231	185	123	199	538	2681	1778	1252	498	505	370
maximální měsíční průtok	QMX	30,900	26,000	101,000	57,200	38,000	54,600	67,700	97,700	38,100	33,800	15,500	23,500	48,933
přirozený průtok	v % QMX	6	4	1	1	1	1	1	0	1	2	6	4	2
ovlivněný průtok	v % QMX	6	4	1	1	1	1	1	0	1	2	6	4	2

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Vrchlice**Tok: **Vrchlice**

DBC: 066500

km: 10,114

ČHP: 1-04-01-0310-2-00

Qa: 0,256 m³/sQ330: 0,031 m³/sQ355: 0,027 m³/sQ364: 0,022 m³/sMQ: 0,018 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,042 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	0,198	0,136	0,081	0,029	0,026	0,025	0,035	0,031	0,038	0,039	0,036	0,043	0,059
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS5	BS5	BS5	BS5	BS5	BS5	BS5	BS5	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
vliv uživatelů POV	-	-0,099	-0,105	-0,111	-0,112	-0,114	-0,119	-0,113	-0,117	-0,105	-0,102	-0,107	-0,118	-0,110
vliv uživatelů VYP	+													
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,100	-0,106	-0,112	-0,113	-0,115	-0,120	-0,114	-0,118	-0,106	-0,103	-0,108	-0,119	-0,111
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,019	0,017	0,021	0,034	0,099	0,083	0,099	0,112	0,092	0,051	0,012	-0,004	0,050
změna průtoku celkem	ZPR	0,119	0,089	0,091	0,079	0,016	0,037	0,015	0,006	0,014	0,052	0,096	0,123	0,061
přirozený průtok	QMN	0,317	0,225	0,172	0,108	0,042	0,062	0,050	0,037	0,052	0,091	0,132	0,166	0,121
přirozený/ovlivněný průtok	PO	160	165	212	372	162	248	143	119	137	233	367	386	203
průměrný měsíční průtok	QMP	0,356	0,458	0,723	0,267	0,195	0,258	0,163	0,145	0,127	0,117	0,175	0,216	0,266
přirozený průtok	v % QMP	89	49	24	40	22	24	31	26	41	78	75	77	45
ovlivněný průtok	v % QMP	56	30	11	11	13	10	21	21	30	33	21	20	22
minimální měsíční průtok	QMN	0,006	0,005	0,026	0,027	0,027	0,023	0,022	0,017	0,014	0,026	0,018	0,020	0,019
přirozený průtok	v % QMN	5283	4500	662	400	156	270	227	218	371	350	733	830	624
ovlivněný průtok	v % QMN	3300	2720	312	107	96	109	159	182	271	150	200	215	307
maximální měsíční průtok	QMX	7,820	5,160	12,500	6,030	6,470	19,800	6,700	9,060	6,300	3,490	3,940	4,670	7,667
přirozený průtok	v % QMX	4	4	1	2	1	0	1	0	1	3	3	4	2
ovlivněný průtok	v % QMX	3	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Nový Bydžov**Tok: **Cidlina**

DBC: 070000

km: 39,972

ČHP: 1-04-02-0570-0-00

Qa: 2,230 m³/sQ330: 0,315 m³/sQ355: 0,138 m³/sQ364: 0,062 m³/sMQ: 0,037 m³/sQZ: 0,290 m³/sMZP: 0,151 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,270	1,430	1,290	0,882	0,485	1,340	0,259	0,261	0,506	0,512	0,852	0,988	0,919
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,0660	-0,0770	-0,0670	-0,0800	-0,0750	-0,0800	-0,0820	-0,0740	-0,0790	-0,0830	-0,0720	-0,0860	-0,077
vliv uživatelů POV	-	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0030	-0,0060	-0,0060	-0,0060	-0,0060	-0,0060	-0,0020	0,0000	0,0000	-0,003
vliv uživatelů VYP	+	0,1170	0,0990	0,1000	0,1000	0,1010	0,1160	0,1050	0,1020	0,1120	0,1090	0,1190	0,1090	0,107
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,0510	0,0220	0,0330	0,0170	0,0200	0,0300	0,0170	0,0220	0,0270	0,0240	0,0470	0,0230	0,028
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,0510	-0,0220	-0,0330	-0,0170	-0,0200	-0,0300	-0,0170	-0,0220	-0,0270	-0,0240	-0,0470	-0,0230	-0,028
přirozený průtok	QMN	2,2190	1,4080	1,2570	0,8650	0,4650	1,3100	0,2420	0,2390	0,4790	0,4880	0,8050	0,9650	0,891
přirozený/ovlivněný průtok	PO	98	98	97	98	96	98	93	92	95	95	94	98	97
průměrný měsíční průtok	QMP	4,180	4,240	5,040	2,510	1,520	1,490	0,943	0,829	1,070	1,090	1,630	2,410	2,236
přirozený průtok	v % QMP	53	33	25	34	31	88	26	29	45	45	49	40	40
ovlivněný průtok	v % QMP	54	34	26	35	32	90	27	31	47	47	52	41	41
minimální měsíční průtok	QMN	0,281	0,289	0,842	0,550	0,273	0,075	0,055	0,007	0,011	0,069	0,209	0,264	0,244
přirozený průtok	v % QMN	790	487	149	157	170	1747	440	3414	4355	707	385	366	366
ovlivněný průtok	v % QMN	808	495	153	160	178	1787	471	3729	4600	742	408	374	377
maximální měsíční průtok	QMX	53,100	44,000	63,600	63,300	19,800	74,200	18,400	32,300	59,500	21,500	23,500	37,000	42,366
přirozený průtok	v % QMX	4	3	2	1	2	2	1	1	1	2	3	3	2
ovlivněný průtok	v % QMX	4	3	2	1	2	2	1	1	1	2	4	3	2

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Sány**Tok: **Cidlina**

DBC: 075000

km: 6,804

ČHP: 1-04-04-0150-0-00

Qa: 3,830 m³/sQ330: 0,204 m³/sQ355: 0,087 m³/sQ364: 0,037 m³/sMQ: 0,067 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,332 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	5,490	3,610	3,000	1,290	0,621	1,640	0,223	0,203	0,869	1,460	1,630	2,250	1,848
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS5	BS5	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,113	-0,120	-0,108	-0,128	-0,115	-0,126	-0,130	-0,120	-0,118	-0,127	-0,113	-0,117	-0,120
vliv uživatelů POV	-	0,000	-0,001	-0,001	-0,012	-0,026	-0,018	-0,026	-0,013	-0,008	-0,003	-0,001	-0,001	-0,009
vliv uživatelů VYP	+	0,214	0,174	0,177	0,169	0,170	0,195	0,174	0,170	0,185	0,180	0,200	0,183	0,183
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,101	0,053	0,068	0,029	0,029	0,051	0,018	0,037	0,059	0,050	0,086	0,065	0,054
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,034	-0,027	-0,103	-0,089	-0,027	-0,068	-0,161	-0,099	-0,053	0,274	-0,220	0,026	-0,048
změna průtoku celkem	ZPR	-0,067	-0,026	0,035	0,060	-0,002	0,017	0,143	0,062	-0,006	-0,324	0,134	-0,091	-0,006
přirozený průtok	QMN	5,423	3,584	3,035	1,350	0,619	1,657	0,366	0,265	0,863	1,136	1,764	2,159	1,842
přirozený/ovlivněný průtok	PO	99	99	101	105	100	101	164	131	99	78	108	96	100
průměrný měsíční průtok	QMP	7,310	7,670	9,630	4,620	2,680	2,420	1,420	1,030	1,790	2,210	2,650	3,880	3,924
přirozený průtok	v % QMP	74	47	32	29	23	68	26	26	48	51	67	56	47
ovlivněný průtok	v % QMP	75	47	31	28	23	68	16	20	49	66	62	58	47
minimální měsíční průtok	QMN	0,338	0,343	0,941	0,328	0,242	0,025	0,051	0,020	0,020	0,022	0,049	0,060	0,203
přirozený průtok	v % QMN	1604	1045	323	412	256	6628	718	1325	4315	5164	3600	3598	907
ovlivněný průtok	v % QMN	1624	1052	319	393	257	6560	437	1015	4345	6636	3327	3750	910
maximální měsíční průtok	QMX	95,800	73,400	108,000	101,000	37,700	113,000	45,900	31,500	77,600	62,100	58,100	37,000	69,875
přirozený průtok	v % QMX	6	5	3	1	2	1	1	1	1	2	3	6	3
ovlivněný průtok	v % QMX	6	5	3	1	2	1	0	1	1	2	3	6	3

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Vestec**Tok: **Mrlina**

DBC: 077000

km: 10,634

ČHP: 1-04-05-0520-0-00

Qa: 1,080 m³/sQ330: 0,120 m³/sQ355: 0,050 m³/sQ364: 0,016 m³/sMQ: 0,018 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,115 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	1,110	0,638	0,730	0,486	0,174	0,747	0,055	0,057	0,091	0,416	0,522	0,273	0,440
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS5	BS5	BS5	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,016	-0,018	-0,016	-0,020	-0,019	-0,019	-0,019	-0,018	-0,017	-0,016	-0,017	-0,019	-0,018
vliv uživatelů POV	-													
vliv uživatelů VYP	+	0,043	0,035	0,031	0,030	0,029	0,031	0,026	0,026	0,030	0,029	0,030	0,031	0,031
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,027	0,017	0,015	0,010	0,010	0,012	0,007	0,008	0,013	0,013	0,013	0,012	0,013
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,027	-0,017	-0,015	-0,010	-0,010	-0,012	-0,007	-0,008	-0,013	-0,013	-0,013	-0,012	-0,013
přirozený průtok	QMN	1,083	0,621	0,715	0,476	0,164	0,735	0,048	0,049	0,078	0,403	0,509	0,261	0,427
přirozený/ovlivněný průtok	PO	98	97	98	98	94	98	87	86	86	97	98	96	97
průměrný měsíční průtok	QMP	1,790	1,640	2,300	1,180	0,814	0,931	0,474	0,356	0,677	0,863	0,972	0,918	1,073
přirozený průtok	v % QMP	61	38	31	40	20	79	10	14	12	47	52	28	40
ovlivněný průtok	v % QMP	62	39	32	41	21	80	12	16	13	48	54	30	41
minimální měsíční průtok	QMN	0,102	0,113	0,254	0,148	0,040	0,030	0,019	0,013	0,006	0,016	0,091	0,102	0,078
přirozený průtok	v % QMN	1062	550	281	322	410	2450	253	377	1300	2519	559	256	550
ovlivněný průtok	v % QMN	1088	565	287	328	435	2490	289	438	1517	2600	574	268	566
maximální měsíční průtok	QMX	56,800	22,800	59,900	24,000	13,100	105,000	9,970	17,200	56,900	11,700	15,800	11,600	33,638
přirozený průtok	v % QMX	2	3	1	2	1	1	0	0	0	3	3	2	1
ovlivněný průtok	v % QMX	2	3	1	2	1	1	1	0	0	4	3	2	1

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Nymburk**Tok: **Labe**

DBC: 080000

km: 897,283

ČHP: 1-04-04-0200-0-00

Qa: 65,200 m³/sQ330: 21,200 m³/sQ355: 15,000 m³/sQ364: 11,900 m³/sMQ: 7,400 m³/sQZ: 3,962 m³/sMZP: 12,050 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	70,100	50,000	39,400	32,400	25,700	24,900	17,000	18,200	21,500	26,500	43,300	37,900	33,813
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-1,981	-2,053	-2,000	-1,995	-1,954	-2,119	-2,011	-2,085	-2,089	-2,027	-2,037	-1,986	-2,028
vliv uživatelů POV	-	-2,373	-2,188	-2,100	-1,951	-1,878	-1,870	-1,715	-1,608	-1,515	-1,532	-1,924	-1,866	-1,875
vliv uživatelů VYP	+	5,119	4,500	4,453	4,266	4,218	4,160	3,944	3,745	4,117	3,964	4,559	4,088	4,259
vliv uživatelů VYPP	+	0,003	0,004	0,004	0,007	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,011	0,014	0,004	0,008
vliv uživatelů celkem		0,768	0,263	0,357	0,327	0,395	0,180	0,227	0,062	0,523	0,416	0,612	0,240	0,364
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,632	0,612	-1,235	-2,642	-0,337	-0,166	-0,017	1,180	-0,028	-2,954	-2,104	0,780	-0,802
změna průtoku celkem	ZPR	1,864	-0,875	0,878	2,315	-0,058	-0,014	-0,210	-1,242	-0,495	2,538	1,492	-1,020	0,438
přirozený průtok	QMN	71,964	49,125	40,278	34,715	25,642	24,886	16,790	16,958	21,005	29,038	44,792	36,880	34,251
přirozený/ovlivněný průtok	PO	103	98	102	107	100	100	99	93	98	110	103	97	101
průměrný měsíční průtok	QMP	85,100	92,300	124,000	94,600	61,200	48,100	48,400	36,800	43,700	42,100	50,100	58,400	65,248
přirozený průtok	v % QMP	85	53	32	37	42	52	35	46	48	69	89	63	52
ovlivněný průtok	v % QMP	82	54	32	34	42	52	35	49	49	63	86	65	52
minimální měsíční průtok	QMN	17,200	19,900	24,700	23,700	16,800	13,100	11,300	10,600	11,100	11,300	12,100	12,800	15,350
přirozený průtok	v % QMN	418	247	163	146	153	190	149	160	189	257	370	288	223
ovlivněný průtok	v % QMN	408	251	160	137	153	190	150	172	194	235	358	296	220
maximální měsíční průtok	QMX	618,000	545,000	702,000	750,000	321,000	540,000	588,000	435,000	514,000	414,000	455,000	327,000	516,671
přirozený průtok	v % QMX	12	9	6	5	8	5	3	4	4	7	10	11	7
ovlivněný průtok	v % QMX	11	9	6	4	8	5	3	4	4	6	10	12	7

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Plaňany**Tok: **Výrovka**

DBC: 082000

km: 21,282

ČHP: 1-04-06-0290-0-00

Qa: 0,688 m³/sQ330: 0,134 m³/sQ355: 0,082 m³/sQ364: 0,028 m³/sMQ: 0,050 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,129 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	0,629	0,457	0,396	0,286	0,209	0,266	0,114	0,088	0,126	0,580	0,237	0,229	0,301
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS5	BS5	BS5	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,007	-0,007	-0,006	-0,007	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,007	-0,007	-0,007	-0,008	-0,007
vliv uživatelů POV	-	-0,002	-0,002	-0,003	-0,003	-0,006	-0,008	-0,006	-0,006	-0,008	-0,005	-0,007	-0,009	-0,005
vliv uživatelů VYP	+	0,029	0,025	0,027	0,026	0,029	0,030	0,029	0,029	0,033	0,029	0,033	0,034	0,029
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,020	0,016	0,018	0,016	0,015	0,014	0,015	0,015	0,018	0,017	0,019	0,017	0,017
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	0,000	-0,016	-0,028	-0,026	0,000	-0,013	-0,022	-0,015	-0,019	0,333	-0,086	-0,099	0,001
změna průtoku celkem	ZPR	-0,020	0,000	0,010	0,010	-0,015	-0,001	0,007	0,000	0,001	-0,350	0,067	0,082	-0,018
přirozený průtok	QMN	0,609	0,457	0,406	0,296	0,194	0,265	0,121	0,088	0,127	0,230	0,304	0,311	0,283
přirozený/ovlivněný průtok	PO	97	100	103	103	93	100	106	100	101	40	128	136	94
průměrný měsíční průtok	QMP	0,838	0,859	1,270	0,798	0,625	0,772	0,452	0,493	0,448	0,760	0,422	0,525	0,688
přirozený průtok	v % QMP	73	53	32	37	31	34	27	18	28	30	72	59	41
ovlivněný průtok	v % QMP	75	53	31	36	33	34	25	18	28	76	56	44	44
minimální měsíční průtok	QMN	0,093	0,081	0,066	0,130	0,086	0,075	0,032	0,009	0,019	0,040	0,069	0,084	0,065
přirozený průtok	v % QMN	655	564	615	228	226	353	378	978	668	575	441	370	435
ovlivněný průtok	v % QMN	676	564	600	220	243	355	356	978	663	1450	343	273	462
maximální měsíční průtok	QMX	11,100	9,520	17,400	6,440	11,600	62,700	11,900	16,800	11,600	4,260	2,790	3,010	14,057
přirozený průtok	v % QMX	5	5	2	5	2	0	1	1	1	5	11	10	2
ovlivněný průtok	v % QMX	6	5	2	4	2	0	1	1	1	14	8	8	2

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočten na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Bohuňovsko-Jesenný**Tok: **Kamenice**

DBC: 090000

km: 3,816

ČHP: 1-05-01-0740-0-00

Qa: 3,740 m³/sQ330: 1,130 m³/sQ355: 0,883 m³/sQ364: 0,595 m³/sMQ: 0,320 m³/sQZ: m³/sMZP: 0,800 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	3,150	3,110	3,120	3,150	2,420	2,030	1,640	1,800	2,030	3,960	3,770	2,770	2,743
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,006	-0,007	-0,007	-0,006	-0,006	-0,006	-0,004	-0,004	-0,005	-0,006	-0,007	-0,007	-0,006
vliv uživatelů POV	-	-0,299	-0,310	-0,279	-0,267	-0,268	-0,271	-0,256	-0,274	-0,276	-0,283	-0,307	-0,325	-0,284
vliv uživatelů VYP	+	0,050	0,048	0,046	0,042	0,039	0,039	0,036	0,033	0,031	0,036	0,041	0,036	0,040
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,255	-0,269	-0,240	-0,231	-0,235	-0,238	-0,224	-0,245	-0,250	-0,253	-0,273	-0,296	-0,251
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,127	0,570	-0,448	0,134	-0,158	0,001	-0,168	0,044	-0,024	-0,413	0,548	0,026	-0,008
změna průtoku celkem	ZPR	0,382	-0,301	0,688	0,097	0,393	0,237	0,392	0,201	0,274	0,666	-0,275	0,270	0,258
přirozený průtok	QMN	3,532	2,809	3,808	3,247	2,813	2,267	2,032	2,001	2,304	4,626	3,495	3,040	3,001
přirozený/ovlivněný průtok	PO	112	90	122	103	116	112	124	111	113	117	93	110	109
průměrný měsíční průtok	QMP	4,220	4,000	6,340	7,650	3,380	2,550	2,640	2,320	2,610	2,490	3,170	3,600	3,743
přirozený průtok	v % QMP	84	70	60	42	83	89	77	86	88	186	110	84	80
ovlivněný průtok	v % QMP	75	78	49	41	72	80	62	78	78	159	119	77	73
minimální měsíční průtok	QMN	0,550	0,781	0,789	1,040	0,804	0,707	0,581	0,557	0,548	0,714	0,478	0,634	0,681
přirozený průtok	v % QMN	642	360	483	312	350	321	350	359	420	648	731	479	441
ovlivněný průtok	v % QMN	573	398	395	303	301	287	282	323	370	555	789	437	403
maximální měsíční průtok	QMX	41,700	31,000	127,000	48,100	24,500	43,800	75,900	76,800	50,300	46,400	52,200	37,000	54,817
přirozený průtok	v % QMX	8	9	3	7	11	5	3	3	5	10	7	8	5
ovlivněný průtok	v % QMX	8	10	2	7	10	5	2	2	4	9	7	7	5

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Sovenice**Tok: **Jizera**

DBC: 093100

km: 62,250

ČHP: 1-05-02-0330-0-00

Qa: 19,000 m³/sQ330: 5,740 m³/sQ355: 4,130 m³/sQ364: 3,180 m³/sMQ: 2,970 m³/sQZ: m³/sMZP: 4,059 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	16,200	12,600	13,100	12,800	9,090	9,520	6,750	7,110	9,180	17,900	16,800	12,600	11,965
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,245	-0,249	-0,232	-0,253	-0,240	-0,269	-0,259	-0,249	-0,256	-0,243	-0,234	-0,261	-0,249
vliv uživatelů POV	-	-0,382	-0,415	-0,313	-0,297	-0,301	-0,303	-0,284	-0,308	-0,309	-0,316	-0,374	-0,398	-0,333
vliv uživatelů VYP	+	0,457	0,387	0,352	0,345	0,327	0,346	0,317	0,327	0,371	0,379	0,378	0,398	0,365
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		-0,170	-0,277	-0,193	-0,205	-0,214	-0,226	-0,226	-0,230	-0,194	-0,180	-0,230	-0,261	-0,217
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,127	0,570	-0,448	0,134	-0,158	0,001	-0,168	0,044	-0,024	-0,413	0,548	0,026	-0,008
změna průtoku celkem	ZPR	0,297	-0,293	0,641	0,071	0,372	0,225	0,394	0,186	0,218	0,593	-0,318	0,235	0,224
přirozený průtok	QMN	16,497	12,307	13,741	12,871	9,462	9,745	7,144	7,296	9,398	18,493	16,482	12,835	12,189
přirozený/ovlivněný průtok	PO	102	98	105	101	104	102	106	103	102	103	98	102	102
průměrný měsíční průtok	QMP	23,300	23,700	35,200	35,500	17,200	12,300	12,600	10,200	11,800	11,900	16,300	18,800	19,030
přirozený průtok	v % QMP	71	52	39	36	55	79	57	72	80	155	101	68	64
ovlivněný průtok	v % QMP	70	53	37	36	53	77	54	70	78	150	103	67	63
minimální měsíční průtok	QMN	4,450	4,420	6,100	8,220	5,130	4,400	3,440	2,940	2,980	3,210	3,050	3,500	4,315
přirozený průtok	v % QMN	371	278	225	157	184	221	208	248	315	576	540	367	282
ovlivněný průtok	v % QMN	364	285	215	156	177	216	196	242	308	558	551	360	277
maximální měsíční průtok	QMX	156,000	212,000	310,000	260,000	198,000	144,000	188,000	219,000	232,000	125,000	213,000	159,000	201,126
přirozený průtok	v % QMX	11	6	4	5	5	7	4	3	4	15	8	8	6
ovlivněný průtok	v % QMX	10	6	4	5	5	7	4	3	4	14	8	8	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Kostelec nad Labem**Tok: **Labe**

DBC: 104400

km: 856,896

ČHP: 1-05-04-0120-0-00

Qa: 90,700 m³/sQ330: 29,100 m³/sQ355: 21,000 m³/sQ364: 16,800 m³/sMQ: m³/sQZ: 0,000 m³/sMZP: 17,800 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	91,800	68,400	57,100	49,400	38,200	38,100	25,900	28,100	34,200	47,000	65,600	55,000	49,782
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-3,311	-3,512	-3,345	-3,354	-3,208	-3,595	-3,433	-3,459	-3,395	-3,384	-3,264	-3,342	-3,382
vliv uživatelů POV	-	-3,240	-3,152	-2,931	-2,559	-2,947	-3,092	-2,889	-2,489	-2,131	-2,159	-3,085	-3,095	-2,812
vliv uživatelů VYP	+	6,496	5,742	5,637	5,444	5,323	5,338	5,049	4,857	5,406	5,214	5,870	5,342	5,474
vliv uživatelů VYPP	+	0,005	0,006	0,006	0,012	0,017	0,016	0,018	0,018	0,014	0,012	0,016	0,006	0,012
vliv uživatelů celkem		-0,050	-0,916	-0,633	-0,457	-0,815	-1,333	-1,255	-1,073	-0,106	-0,317	-0,463	-1,089	-0,709
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,759	1,167	-1,711	-2,534	-0,494	-0,178	-0,207	1,208	-0,072	-3,034	-1,643	0,707	-0,809
změna průtoku celkem	ZPR	2,809	-0,251	2,344	2,991	1,309	1,511	1,462	-0,135	0,178	3,351	2,106	0,382	1,517
přirozený průtok	QMN	94,609	68,149	59,444	52,391	39,509	39,611	27,362	27,965	34,378	50,351	67,706	55,382	51,299
přirozený/ovlivněný průtok	PO	103	100	104	106	103	104	106	100	101	107	103	101	103
průměrný měsíční průtok	QMP	117,000	124,000	170,000	140,000	85,100	66,100	65,600	50,400	59,200	58,500	70,900	83,300	90,644
přirozený průtok	v % QMP	81	55	35	37	46	60	42	55	58	86	95	66	57
ovlivněný průtok	v % QMP	78	55	34	35	45	58	39	56	58	80	93	66	55
minimální měsíční průtok	QMN	16,200	24,900	35,500	34,800	22,300	18,400	17,100	15,600	13,300	13,700	18,900	18,100	20,692
přirozený průtok	v % QMN	584	274	167	151	177	215	160	179	258	368	358	306	248
ovlivněný průtok	v % QMN	567	275	161	142	171	207	151	180	257	343	347	304	241
maximální měsíční průtok	QMX	728,000	682,000	893,000	996,000	534,000	736,000	738,000	600,000	667,000	520,000	694,000	444,000	685,077
přirozený průtok	v % QMX	13	10	7	5	7	5	4	5	5	10	10	12	7
ovlivněný průtok	v % QMX	13	10	6	5	7	5	4	5	5	9	9	12	7

hodnoty v m³/s

Vodárenské nádrže

Název nádrže: VD Hamry		Tok: Chrudimka				km: 93,130			ČHP: 1-03-03-0090-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	597,6	597,5	597,5	598,2	598,5	598,7	598,5	598,4	597,9	597,8	597,8	597,8
objem (mil. m ³)	1,14	1,11	1,11	1,4	1,54	1,61	1,52	1,49	1,26	1,21	1,22	1,23
zat. plocha (ha)	40,1	39	39,1	44,9	47,3	48,8	47	46,5	42,4	39,9	40,2	40,4
výpar	0	0	21,7	45	52,7	99	99,2	102,3	72	31	0	0
delta	0,011	0	-0,108	-0,054	-0,026	0,035	0,011	0,086	0,019	-0,004	-0,004	0,022
delta celkem	0,011	0	-0,112	-0,062	-0,036	0,016	-0,006	0,069	0,008	-0,008	-0,004	0,022

Název nádrže: VD Křižanovice		Tok: Chrudimka				km: 37,155			ČHP: 1-03-03-0270-0-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	401,9	401,5	401,2	402,8	403,3	403,9	403,3	403,6	403,2	403,3	402,7	402,8
objem (mil. m ³)	1,22	1,13	1,07	1,42	1,54	1,7	1,55	1,62	1,52	1,56	1,4	1,43
zat. plocha (ha)	28,5	27,8	27,4	29,8	30,5	31,5	30,6	31	30,4	30,6	29,6	29,9
výpar	0	0	24,8	51	58,9	108	108,5	108,5	78	37,2	0	0
delta	0,034	0,025	-0,131	-0,046	-0,06	0,058	-0,026	0,037	-0,015	0,06	-0,012	0,116
delta celkem	0,034	0,025	-0,133	-0,052	-0,067	0,045	-0,039	0,025	-0,025	0,056	-0,012	0,116

Název nádrže: VD Vrchlice		Tok: Vrchlice				km: 10,830			ČHP: 1-04-01-0310-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	323,7	323,7	323,7	323,6	323,4	323,1	322,7	322,3	321,8	321,5	321,2	321,2
objem (mil. m ³)	8,2	8,25	8,21	8,13	7,99	7,67	7,36	7	6,61	6,31	6,14	6,11
zat. plocha (ha)	92,7	93	92,7	92,2	91,3	89,2	87	84,2	81	78,1	76,3	76
výpar	0	0	24,8	57	62	108	111,6	108,5	78	43,4	0	0
delta	-0,019	0,017	0,03	0,054	0,119	0,12	0,134	0,146	0,116	0,063	0,012	-0,004
delta celkem	-0,019	0,017	0,021	0,034	0,099	0,083	0,099	0,112	0,092	0,051	0,012	-0,004

Název nádrže: VD Josefův Důl		Tok: Kamenice				km: 30,200			ČHP: 1-05-01-0600-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	730,9	731,2	730,9	731,3	730,8	731	731	731,2	731	730,9	731,4	731,2
objem (mil. m ³)	19,58	19,86	19,58	19,99	19,34	19,65	19,63	19,9	19,68	19,54	20,22	19,94
zat. plocha (ha)	129,8	130,9	129,8	131,4	128,9	130,1	130	131,1	130,2	129,7	132,4	131,2
výpar	0	0	0	33	37,2	81	80,6	77,5	57	24,8	0	0
delta	-0,105	0,116	-0,153	0,251	-0,116	0,008	-0,101	0,082	0,054	-0,254	0,108	0,086
delta celkem	-0,105	0,116	-0,153	0,234	-0,134	-0,033	-0,14	0,044	0,025	-0,266	0,108	0,086

Název nádrže: VD Souš		Tok: Černá Desná				km: 7.250			ČHP: 1-05-01-0650-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	766,4	766,5	764,8	766,1	766,4	766,5	766,3	766,3	766,2	766,4	766,9	765,2
objem (mil. m ³)	4,99	5,05	3,95	4,74	4,98	5,02	4,88	4,9	4,85	4,94	5,32	4,18
zat. plocha (ha)	67,9	68,3	60,5	66,1	67,8	68,1	67,1	67,2	66,9	67,5	70,1	62,2
výpar	0	0	0	30	37,2	78	80,6	77,5	57	21,7	0	0
delta	-0,022	0,455	-0,295	-0,093	-0,015	0,054	-0,007	0,019	-0,035	-0,142	0,44	-0,06
delta celkem	-0,022	0,455	-0,295	-0,1	-0,024	0,034	-0,028	-0,001	-0,05	-0,147	0,44	-0,06

Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Název nádrže: VD Labská		Tok: Labe					km: 1083,025		ČHP: 1-01-01-0051-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	686	685,7	684,5	685,4	683,3	685,2	684	685,3	684,4	685,8	686,2	687,5
objem (mil. m³)	1,6	1,54	1,33	1,49	1,14	1,44	1,25	1,46	1,31	1,56	1,64	1,88
zat. plocha (ha)	18	17,7	16,7	17,5	15,4	17,3	16,3	17,4	16,6	17,8	18,2	19,4
výpar	0	0	0	39	40,3	84	86,8	83,7	60	24,8	0	0
delta	0,022	0,087	-0,06	0,135	-0,112	0,073	-0,078	0,056	-0,096	-0,03	-0,093	0,071
delta celkem	0,022	0,087	-0,06	0,133	-0,114	0,068	-0,084	0,051	-0,1	-0,032	-0,093	0,071

Název nádrže: VD Les Království				Tok: Labe		km: 1041,433			ČHP: 1-01-01-0670-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	315,2	316,8	315,3	315,4	317,1	315,5	316,3	316,1	315,5	315,6	315,7	315,5
objem (mil. m³)	1,5	2,13	1,54	1,57	2,24	1,6	1,92	1,82	1,61	1,64	1,68	1,61
zat. plocha (ha)	33,5	43,6	34,5	35,1	44,7	36,1	41,4	40,1	36,3	36,9	37,8	36,2
výpar	0	0	24,8	57	58,9	105	108,5	105,4	78	37,2	0	0
delta	-0,235	0,244	-0,011	-0,258	0,239	-0,123	0,037	0,078	-0,012	-0,015	0,027	-0,049
delta celkem	-0,235	0,244	-0,014	-0,267	0,23	-0,139	0,021	0,063	-0,023	-0,02	0,027	-0,049

Název nádrže: VD Rozkoš		Tok: Úpa					km: 14,780			ČHP: 1-01-03-0560-1-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	276,2	276,6	276,9	276,9	277,6	277,9	277,9	277,9	277,4	277,8	278,9	279,8
objem (mil. m³)	27,13	31,45	32,44	32,93	37,69	39,28	39,53	39,16	36,36	38,29	45,9	51,61
zat. plocha (ha)	538,4	557,5	575,3	583,7	608,9	620,7	700,7	694,1	644,5	678,7	656,1	849,9
výpar	0	0	27,9	60	65,1	111	114,7	114,7	84	43,4	15	0
delta	-1,613	-0,409	-0,183	-1,836	-0,594	-0,096	0,138	1,045	-0,745	-2,841	-2,203	1,001
delta celkem	-1,613	-0,409	-0,243	-1,974	-0,743	-0,379	-0,161	0,759	-0,959	-2,949	-2,247	1,001

Název nádrže: Pastviny		Tok: Divoká Orlice					km: 90,685		ČHP: 1-02-01-0110-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	465,8	465,8	464,2	466,6	467,9	467,3	466,7	465,9	465,4	464,6	468	464,9
objem (mil. m³)	5,61	5,65	4,73	6,12	7,03	6,62	6,18	5,71	5,37	4,93	7,09	5,11
zat.plocha (ha)	46,5	46,8	39,2	50,8	58,3	54,9	51,2	47,4	44,5	40,9	58,8	42,3
výpar	0	0	15,5	45	49,6	96	102,3	96,1	69	34,1	0	0
delta	-0,015	0,38	-0,519	-0,351	0,153	0,17	0,175	0,127	0,17	-0,806	0,764	-0,049
delta celkem	-0,015	0,38	-0,522	-0,361	0,143	0,15	0,157	0,11	0,158	-0,813	0,764	-0,049

Název nádrže: VD Seč		Tok: Chrudimka					km: 50,722		ČHP: 1-03-03-0250-1-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	484	485,5	485	485,1	485,1	484,7	484,5	484,1	484	481,9	481,5	482,3
objem (mil. m³)	11,1	13,19	12,47	12,59	12,59	12	11,78	11,22	11,1	8,54	8,2	9,06
zat.plocha (ha)	132,8	150,3	144,4	145,3	145,4	140,6	138,9	133,8	132,7	108,3	104,5	113,7
výpar	0	0	24,8	51	58,9	105	108,5	108,5	78	37,2	0	0
delta	-0,78	0,298	-0,045	0	0,22	0,085	0,209	0,045	0,988	0,127	-0,332	-0,269
delta celkem	-0,78	0,298	-0,058	-0,029	0,189	0,028	0,154	-0,009	0,951	0,112	-0,332	-0,269

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

Název nádrže: VD Pařížov		Tok: Doubrava				km: 40,392			ČHP: 1-03-05-0210-2-00			
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	314,7	314,8	314,8	315,2	315,5	315,6	314,3	315	311,3	314,6	314,7	314,8
objem (mil. m³)	0,31	0,31	0,31	0,34	0,37	0,38	0,28	0,32	0,12	0,3	0,31	0,31
zat. plocha (ha)	7	7,1	7,1	7,8	8,3	8,5	6,3	7,4	2,8	6,8	7	7,1
výpar	0	0	27,9	57	65,1	111	114,7	111,6	81	43,4	0	0
delta	0	0	-0,011	-0,012	-0,004	0,039	-0,015	0,075	-0,069	-0,004	0	-0,004
delta celkem	0	0	-0,012	-0,013	-0,006	0,035	-0,018	0,073	-0,071	-0,005	0	-0,004

Ostatní vodní nádrže ve vlastnictví cizích subjektů

Název nádrže: rybník Hvězda		Tok: Třebovka				km: 23,900				ČHP: 1-02-02-0450-0-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	420,2	420,3	420,3	420,2	420	419,9	419,8	419,7	419,4	419,4	0	0
objem (mil. m ³)	1,562	1,57	1,575	1,559	1,42	1,39	1,33	1,2	1,06	1,03	0	0
zat. plocha (ha)	79	80	80,5	78,1	77,5	75	74	72	68	67	0	0
výpar	0	0	18,6	48	52,7	99	102,3	99,2	72	34,1	0	0
delta	-0,003	-0,002	0,006	0,054	0,011	0,023	0,049	0,052	0,012	0,385	0	-0,082
delta celkem	-0,003	-0,002	0	0,039	-0,004	-0,005	0,021	0,026	-0,007	0,38	0	-0,082

Název nádrže: Proudnický rybník		Tok: Radovesnický p.				km: 0,500				ČHP: 1-04-04-0090-0-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	213,8	214,1	214,1	214,1	214,1	214	214	213,9	213,8	213,8	209,7	212,7
objem (mil. m ³)	0,721	0,877	0,877	0,877	0,85	0,823	0,797	0,771	0,721	0,697	0,002	0,306
zat. plocha (ha)	49,2	54,8	54,8	54,8	53,9	53	52	51,1	49,2	48,3	0,2	27,2
výpar	0	0	27,9	60	68,2	114	117,8	114,7	84	46,5	0	0
delta	-0,058	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,019	0,009	0,259	-0,117	-0,033
delta celkem	-0,058	0	-0,006	-0,002	-0,004	-0,013	-0,013	-0,003	-0,006	0,255	-0,117	-0,033

Název nádrže: Žehuňský rybník		Tok: Cidlina				km: 11,800				ČHP: 1-04-04-0120-1-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	202,6	202,5	202,6	202,7	202,7	202,7	202,6	202,7	202,7	202,6	202,6	202,7
objem (mil. m ³)	3,129	3,064	3,129	3,327	3,418	3,327	3,216	3,35	3,35	3,283	3,129	3,395
zat. plocha (ha)	217,5	215,3	217,5	224,3	227,6	224,3	220,5	225,1	225,1	222,8	217,5	226,7
výpar	0	0	27,9	60	68,2	114	117,8	114,7	84	46,5	0	0
delta	0,024	-0,027	-0,074	-0,035	0,034	0,043	-0,05	0	0,026	0,058	-0,103	0,059
delta celkem	0,024	-0,027	-0,097	-0,087	-0,024	-0,055	-0,148	-0,096	-0,047	0,019	-0,103	0,059

Název nádrže: Vavřínecký rybník		Tok: Výrovka				km: 49,300				ČHP: 1-04-06-0091-0-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	384,7	384,7	384,8	384,9	384,9	384,8	384,8	384,7	384,7	384,7	383,1	383,6
objem (mil. m ³)	1,131	1,131	1,169	1,223	1,247	1,2	1,153	1,131	1,094	1,087	0,172	0,396
zat. plocha (ha)	74,9	74,9	76,6	79	80,1	78	75,9	74,9	73,5	73,3	33,4	53,9
výpar	0	0	24,8	54	58,9	105	108,5	105,4	78	40,3	0	0
delta	0	-0,016	-0,02	-0,009	0,018	0,018	0,008	0,014	0,003	0,341	-0,086	-0,099
delta celkem	0	-0,016	-0,028	-0,026	0	-0,013	-0,022	-0,015	-0,019	0,333	-0,086	-0,099

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Labe**

jev	VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet		
				povolené	skutečné	změn	ř.km	tok
TOK			Bílé Labe	-8 133,0	3 052,0	3 052,0	1 087,4	Labe
POV	411101	1-01-01-0030-0-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (Medvědí)	-160 000,0	-132 155,0	-129 103,0	1 086,6	Labe
TOK			Svatopetrský potok (Dolský)	-414 920,0	-345 367,0	-474 470,0	1 085,3	Labe
POV	411100	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (Hromovka)	-140 000,0	-74 723,0	-549 193,0	1 085,0	Labe
POV	400626	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování dětského parku Bedřichov v Krkonoších	-2 500,0	-2 073,0	-551 266,0	1 084,5	Labe
TOK			Medvědí ručej	-240 000,0	-122 216,0	-673 482,0	1 084,4	Labe
VYP	412070	1-01-01-0051-1-00	Špindlerův Mlýn - ČOV	1 000 000,0	598 677,0	-74 805,0	1 084,3	Labe
POV	460896	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (PROPOJ)	-280 000,0	-84 949,0	-159 754,0	1 084,1	Labe
POV	411063	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův M.(Labská VN)	-40 000,0	-16 122,0	-175 876,0	1 083,2	Labe
NAD	414001	1-01-01-0051-1-00	VD Labská		-160 734,9	-336 610,9	1 083,1	Labe
VYP	412241	1-01-01-0051-2-00	Labská Hotel Styl - ČOV	11 160,0	5 973,0	-330 637,9	1 082,7	Labe
VYP	412016	1-01-01-0051-1-00	Špindlerův Mlýn - Labská - ČOV	80 000,0	54 179,0	-276 458,9	1 082,5	Labe
POV	411409	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - Labská - Stráž Čistá voda s.r.o.	-7 500,0	-2 350,0	-278 808,9	1 079,5	Labe
POD	401084	1-01-01-0052-0-00	Zotavovna věžeňské služby ČR Špindlerův Mlýn	-17 000,0	-4 115,0	-282 923,9	1 079,5	Labe
POD	410002	1-01-01-0052-0-00	Městské VaK Vrchlabí prameniště Dumlichův Důl/Žalý	-660 000,0	-456 195,0	-739 118,9	1 076,7	Labe
POV	411002	1-01-01-0052-0-00	ÚV Herlíkovice - odběr z Labe	-1 300 000,0	-310 705,0	-1 049 823,9	1 075,7	Labe
TOK			bezejmenný tok	30 000,0	21 057,0	-1 028 766,9	1 075,5	Labe
POV	411052	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - SKIAREÁL Bubákov Hořejší Vrchlabí	-60 000,0	-48 710,0	-1 077 476,9	1 074,7	Labe
POV	411053	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - SKI areál Herlíkovice	-250 000,0	-161 538,0	-1 239 014,9	1 074,5	Labe
POD	410492	1-01-01-0052-0-00	Městské VaK Vrchlabí - Peklo (jímká A a C)	-15 000,0	-5 324,0	-1 244 338,9	1 073,9	Labe
TOK			PP Labe v ř.km 239,8 č. 6	-3 000,0	-5 964,0	-1 250 302,9	1 073,9	Labe
POV	411396	1-01-01-0053-0-00	Zasněžování - lyžařský areál - Horní Vrchlabí	-15 000,0	-10 311,0	-1 260 613,9	1 072,2	Labe
POV	411112	1-01-01-0053-0-00	Zasněžování - SKI Kněžický Vrch - Vrchlabí	-40 000,0	-30 000,0	-1 290 613,9	1 072,2	Labe
POV	411027	1-01-01-0053-0-00	Kablo Vrchlabí s.r.o., Vrchlabí	-700 000,0	-467 850,0	-1 758 463,9	1 070,1	Labe
VYP	412019	1-01-01-0053-0-00	Kablo Vrchlabí s.r.o., Vrchlabí	690 000,0	415 562,0	-1 342 901,9	1 069,4	Labe
POV	411038	1-01-01-0053-0-00	Škoda Auto a.s. - závod Vrchlabí	-120 000,0	-30 116,0	-1 373 017,9	1 069,3	Labe
TOK			Bělá	-55 000,0	-35 619,0	-1 408 636,9	1 067,5	Labe
VYP	412071	1-01-01-0070-0-00	Vrchlabí - ČOV	3 000 000,0	2 559 153,0	1 150 516,1	1 066,4	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Sovinka	-108 178,0	-71 642,0	1 078 874,1	1 065,5	Labe
TOK			Vápenický potok	-25 000,0	-20 654,0	1 058 220,1	1 065,1	Labe
TOK			Kunčický náhon	13 505,0	6 510,0	1 064 730,1	1 064,4	Labe
TOK			Malé Labe	-410 091,0	137 188,0	1 201 918,1	1 057,7	Labe
POD	410029	1-01-01-0250-0-00	MěVaK Hostinné, ČS Lipky	-50 000,0	-13 079,0	1 188 839,1	1 055,1	Labe
POV	411020	1-01-01-0250-0-00	KRPA PAPER Hostinné	-1 500 000,0	-780 318,0	408 521,1	1 054,7	Labe
TOK			Čistá	-635 905,0	-401 278,0	7 243,1	1 054,7	Labe
VYP	412011	1-01-01-0330-0-00	KRPA PAPER Hostinné - ČOV	1 350 000,0	678 528,0	685 771,1	1 053,1	Labe
VYP	412072	1-01-01-0330-0-00	Hostinné - ČOV	600 000,0	440 270,0	1 126 041,1	1 052,1	Labe
TOK			Pilníkovský potok	-244 365,0	-190 010,0	936 031,1	1 050,3	Labe
TOK			Kalenský potok	-246 990,0	-118 868,0	817 163,1	1 049,4	Labe
TOK			Debrnský potok	-25 229,0	-6 934,0	810 229,1	1 047,6	Labe
TOK			LP od Martinických stěn č.2	-1 500,0	-1 179,0	809 050,1	1 047,2	Labe
POD	410017	1-01-01-0630-0-00	MěVaK Hostinné, Debrné - pro Hostinné	-160 000,0	-87 311,0	721 739,1	1 046,3	Labe
TOK			PP Labe od Předního Mostku č. 1	-27 000,0	-8 555,0	713 184,1	1 045,7	Labe
POD	410040	1-01-01-0630-0-00	Obecní úřad Nemojov, Amerika	-60 000,0	-46 506,0	666 678,1	1 045,6	Labe
POD	400955	1-01-01-0630-0-00	Obec Mostek - Souvrat', Dvoračky	-2 190,0	-768,0	665 910,1	1 045,2	Labe
TOK			Borecký potok	19 349,0	25 570,0	691 480,1	1 044,3	Labe
TOK			Brusnický potok	-85 098,0	-36 453,0	655 027,1	1 043,1	Labe
TOK			LP Labe v Hor. Nemojově č. 2	28 000,0	28 000,0	683 027,1	1 042,3	Labe
NAD	414002	1-01-01-0670-1-00	VD Les Království		-462 834,5	220 192,5	1 041,5	Labe
POD	410110	1-01-01-0680-0-00	ZOO Dvůr Králové	-171 072,0	-141 800,0	78 392,5	1 037,3	Labe
POD	410056	1-01-01-0720-0-00	VaK Dvůr Králové - Starý pramen	-157 680,0	-53 897,0	24 495,5	1 037,2	Labe
POD	410088	1-01-01-0670-2-00	Tiskárna textilu Dvůr Králové n. L.	-100 000,0	-33 939,0	-9 443,5	1 036,6	Labe
TOK			Netřeba	34 600,0	42 182,0	32 738,5	1 035,4	Labe
POV	411033	1-01-01-0690-0-00	Teplárna Dvůr Králové	-300 000,0	-299 889,0	-267 150,5	1 035,1	Labe
POD	410055	1-01-01-0690-0-00	VaK Dvůr Králové, HVA 1 "Teplárna "	-1 103 760,0	-577 744,0	-844 894,5	1 035,1	Labe
POD	410092	1-01-01-0690-0-00	Teplárna Dvůr Králové	-100 000,0	-20 640,0	-865 534,5	1 035,0	Labe
TOK			Hartský potok	-49 040,0	-17 257,0	-882 791,5	1 034,4	Labe
VYP	412073	1-01-01-0730-0-00	Dvůr Králové nad Labem - SČOV	3 066 000,0	2 385 027,0	1 502 235,5	1 034,1	Labe
VYP	412027	1-01-01-0730-0-00	Teplárna Dvůr Králové - odkaliště	200 000,0	199 010,0	1 701 245,5	1 033,9	Labe
POD	410064	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové HV 3 "Žirecká Podstráň"	-189 216,0	-99 210,0	1 602 035,5	1 033,0	Labe
POD	410062	1-01-01-0730-0-00	VaK Dvůr Králové HV 1 "Hrubá Luka"	-473 040,0	-397 122,0	1 204 913,5	1 031,8	Labe
POD	410063	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové HV 2 "Borka"	-189 216,0	-129 031,0	1 075 882,5	1 031,6	Labe
POV	411059	1-01-01-0750-0-00	MALUS s.r.o. Choustníkov Hradiště - závlahy	-103 680,0	-12 671,0	1 063 211,5	1 030,5	Labe
POD	410065	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové - ČS Z-1 "Žireč"	-94 608,0	-89 402,0	973 809,5	1 029,6	Labe
VYP	412514	1-01-01-0750-0-00	Domov důchodců Žireč - ČOV	7 870,0	8 100,0	981 909,5	1 029,2	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	412713	1-01-01-0750-0-00	Žireč - ČOV	31 300,0	18 974,0	1 000 883,5	1 029,2	Labe
TOK			Kocbeřský potok	-395 188,0	-178 371,0	822 512,5	1 028,1	Labe
TOK			Drahyně	-46 684,0	-30 550,0	791 962,5	1 027,3	Labe
VYP	412059	1-01-01-0810-0-00	Kuks - ČOV	55 000,0	22 696,0	814 658,5	1 025,2	Labe
TOK			Běluňka	-562 632,0	-198 408,0	616 250,5	1 020,5	Labe
POD	410210	1-01-01-0850-0-00	Right Power Jaroměř	-45 000,0	-21 139,0	595 111,5	1 015,9	Labe
POD	410137	1-01-02-0600-0-00	MěVAK Jaroměř, úpravna J 7	-230 000,0	-100 030,0	495 081,5	1 014,7	Labe
TOK			Úpa	3 853 619,0	4 787 392,0	5 282 473,5	1 014,7	Labe
TOK			Metuje	26 016,5	-26 806 181,8	-21 523 708,3	1 012,5	Labe
VYP	412110	1-01-04-0010-0-00	Jaroměř - ČOV	1 800 000,0	1 611 208,0	-19 912 500,3	1 012,0	Labe
TOK			Jezbinský potok	-783 000,0	-620 269,0	-20 532 769,3	1 011,4	Labe
POV	411241	1-01-04-0040-0-00	HOLOUBEK ENERGO a.s. Černožice n.L.- kotelná	-100 000,0	-12 628,0	-20 545 397,3	1 009,3	Labe
POV	411404	1-01-04-0040-0-00	VH Agroprodukt - Smiřice Labe - závlahy	-48 000,0	-22 300,0	-20 567 697,3	1 007,0	Labe
TOK			Smržovský potok	56 698,0	34 521,0	-20 533 176,3	1 006,4	Labe
VYP	412251	1-01-04-0060-0-00	Smiřice - ČOV	500 000,0	483 407,0	-20 049 769,3	1 005,6	Labe
VYP	412260	1-01-04-0060-0-00	DANISCO Smiřice - ČOV	425 000,0	296 644,0	-19 753 125,3	1 005,5	Labe
VYP	412278	1-01-04-0060-0-00	DANISCO Smiřice - praní filtrů a chlazení	20 000,0	15 334,0	-19 737 791,3	1 005,4	Labe
TOK			Malostranský potok	10 000,0	10 000,0	-19 727 791,3	1 003,5	Labe
TOK			Mlýnský náhon ve Smiřicích	-647 630,0	-372 599,0	-20 100 390,3	1 002,9	Labe
TOK			Trotina	-49 814,0	-98 066,0	-20 198 456,3	1 001,4	Labe
VYP	412268	1-01-04-0301-0-00	ČEPRO Cerekvice nad Bystřicí - CHČOV	50 000,0	21 571,0	-20 176 885,3	1 001,4	Labe
TOK			Olšovka	10 800,0	10 500,0	-20 166 385,3	1 001,1	Labe
POV	411930	1-01-04-0313-0-00	VH Agroprodukt - Lochenice - závlahy	-160 000,0	-83 950,0	-20 250 335,3	1 001,0	Labe
TOK			Lužina	35 000,0	29 940,0	-20 220 395,3	999,3	Labe
POV	411214	1-01-04-0313-0-00	PRECYS s.r.o. Hradec Králové - Labe	-100 000,0	-55 460,0	-20 275 855,3	997,8	Labe
TOK			slepé rameno Labe (Dostřelův háj)	-30 000,0	-17 254,0	-20 293 109,3	997,3	Labe
TOK			Velký labský náhon	-609 000,0	-398 078,0	-20 691 187,3	996,9	Labe
POD	461236	1-01-04-0315-0-00	České dráhy Plácky	-5 400,0	-5 036,0	-20 696 223,3	996,1	Labe
TOK			Piletický potok	311 731,4	245 508,0	-20 450 715,3	995,1	Labe
POD	400318	1-03-01-0030-0-00	AUPARK Hradec Králové	-50 000,0	-7 990,0	-20 458 705,3	994,5	Labe
TOK			Orlice	-16 183 520,0	-3 398 640,3	-23 857 345,5	993,2	Labe
TOK			Staré Labe Třebeš	-57 000,0	-27 748,0	-23 885 093,5	991,1	Labe
VYP	412252	1-03-01-0030-0-00	Hradec Králové - ČOV	17 000 000,0	12 278 030,0	-11 607 063,5	989,7	Labe
TOK			Malý labský náhon	-25 584,0	24 586,0	-11 582 477,5	989,5	Labe
TOK			Bířčeka	-50 000,0	-19 363,0	-11 601 840,5	989,2	Labe
POV	421122	1-03-04-0620-0-00	EOP - Elektrárna Opatovice	-220 000 000,0	-25 922 904,0	-37 524 744,5	988,1	Labe
VYP	412228	1-03-01-0140-0-00	Vysoká nad Labem - ČOV	137 000,0	120 300,0	-37 404 444,5	987,2	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Plačický potok	122 221,0	104 173,0	-37 300 271,5	986,9	Labe
TOK			HMZ 10185427	257 168,0	163 080,0	-37 137 191,5	986,0	Labe
VYP	442120	1-03-01-0196-0-00	EOP - Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené vody	212 000 000,0	25 064 590,0	-12 072 601,5	981,5	Labe
TOK			Náhon Elektrárna Opatovice	1 238 800,0	217 155,0	-11 855 446,5	981,5	Labe
VYP	442169	1-03-01-0196-0-00	Dřiteč - ČOV	80 000,0	41 261,0	-11 814 185,5	979,8	Labe
TOK			Odpad od složiště popílku	800 000,0	24 497,0	-11 789 688,5	978,1	Labe
TOK			Ředický potok	1 330 800,0	954 377,0	-10 835 311,5	975,7	Labe
TOK			Loučná	675 061,0	238 089,0	-10 597 222,5	971,5	Labe
TOK			rameno Labe Brozany	75 000,0	50 827,0	-10 546 395,5	970,7	Labe
POV	441145	1-03-02-0880-0-00	Město Pardubice - koupaliště Cihelna	-14 000,0	-15 121,0	-10 561 516,5	968,0	Labe
VYP	442052	1-03-02-0880-0-00	Koupaliště Cihelna Pardubice	14 000,0	4 800,0	-10 556 716,5	967,8	Labe
TOK			Chrudimka	-2 780 305,0	-2 410 638,1	-12 967 354,6	967,5	Labe
POV	460471	1-03-04-0011-0-00	Tyršovy sady Pardubice - závlahy	-41 400,0	-5 590,0	-12 972 944,6	967,5	Labe
POD	460061	1-03-04-0013-0-00	Aréna Pardubice	-20 000,0	-6 476,0	-12 979 420,6	966,9	Labe
POD	420167	1-03-04-0012-0-10	Sušárna mléka Pardubice	-25 500,0	-11 448,0	-12 990 868,6	966,6	Labe
POD	420449	1-03-04-0013-0-00	Dopravní podnik města Pardubice - sanace	-27 000,0	-5 924,0	-12 996 792,6	966,0	Labe
POD	461210	1-03-04-0013-0-00	Galerie Pernerka - snižování hladiny	-300 000,0	-96 889,0	-13 093 681,6	966,0	Labe
VYP	461246	1-03-04-0013-0-00	Galerie Pernerka - snižování hladiny	300 000,0	96 889,0	-12 996 792,6	965,7	Labe
POV	441126	1-03-04-0013-0-00	Paramo Pardubice	-1 300 000,0	-151 211,0	-13 148 003,6	965,0	Labe
TOK			Zimní přístav Paramo Pardubice	-360 709,0	-17 497,0	-13 165 500,6	964,0	Labe
TOK			Bylanka	-939 410,0	-230 003,0	-13 395 503,6	963,8	Labe
VYP	442138	1-03-04-0170-0-00	Synthesia Pardubice - odkaliště č. 7	500 000,0	239 259,0	-13 156 244,6	962,4	Labe
TOK			rameno Labe Rosice n/L	-22 000 000,0	-5 670 928,0	-18 827 172,6	961,7	Labe
TOK			Podolský potok	421 000,0	277 301,0	-18 549 871,6	960,7	Labe
TOK			Velká strouha	15 952 500,0	10 951 491,0	-7 598 380,6	960,4	Labe
TOK			Černská strouha	-3 415 831,4	-690 206,0	-8 288 586,6	959,2	Labe
TOK			Bukovka	71 155,0	52 582,0	-8 236 004,6	958,1	Labe
TOK			Struha (Zlatotok)	-836 849,0	-442 279,0	-8 678 283,6	954,9	Labe
TOK			Lipoltická svodnice	1 000,0	5 315,0	-8 672 968,6	952,7	Labe
VYP	442601	1-03-04-0570-0-00	EXCALIBUR ARMY Přelouč - GO VUSS	60 000,0	10 060,0	-8 662 908,6	952,6	Labe
VYP	442114	1-03-04-0570-0-00	EXCALIBUR ARMY Přelouč - GO Vodárna	60 000,0	9 960,0	-8 652 948,6	952,3	Labe
VYP	442126	1-03-04-0570-0-00	LIKVIDACE ODPADU Přelouč - GO1 ČOV	60 000,0	12 543,0	-8 640 405,6	952,0	Labe
VYP	442134	1-03-04-0570-0-00	LIKVIDACE ODPADU Přelouč - BČOV	120 000,0	52 034,0	-8 588 371,6	952,0	Labe
TOK			Švarcava	-20 000,0	-5 897,0	-8 594 268,6	950,2	Labe
VYP	442116	1-03-04-0590-0-00	Přelouč - ČOV	1 200 000,0	710 016,0	-7 884 252,6	949,9	Labe
TOK			Sopřečský potok	154 000,0	80 134,0	-7 804 118,6	948,5	Labe
VYP	422329	1-03-04-0610-0-00	Semín - ČOV	31 000,0	19 728,0	-7 784 390,6	947,3	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Brložský potok	-979 400,0	-490 475,0	-8 274 865,6	946,5	Labe
POV	441138	1-03-04-0700-0-00	Závlaha - LESOŠKOLKY - Lhota pod Přeloučí	-50 000,0	-48 836,0	-8 323 701,6	946,2	Labe
TOK			Strašovský potok	93 090,0	36 936,0	-8 286 765,6	942,2	Labe
TOK			bezejmenný tok	180 000,0	60 355,0	-8 226 410,6	941,9	Labe
TOK			Morašický potok	2 311 000,0	1 377 182,0	-6 849 228,6	941,1	Labe
POV	441124	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice	-16 000 000,0	-7 784 764,0	-14 633 992,6	941,0	Labe
POD	420244	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice	-1 184 436,0	-529 815,0	-15 163 807,6	940,8	Labe
VYP	442061	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice - II. chladicí voda (odluh)	3 500 000,0	1 716 760,0	-13 447 047,6	939,8	Labe
TOK			bezejmenný tok	42 000,0	13 984,0	-13 433 063,6	939,2	Labe
TOK			odpad Chvaletice	-263 000,0	-7 798,0	-13 440 861,6	939,1	Labe
TOK			HMZ 10175001	-33 000,0	-14 787,0	-13 455 648,6	938,1	Labe
TOK			HMZ 10175007	14 900,0	13 544,0	-13 442 104,6	937,7	Labe
VYP	442117	1-03-04-0760-0-00	Chvaletice - ČOV	400 000,0	150 219,0	-13 291 885,6	937,6	Labe
TOK			Černá strouha	-54 520,0	-12 985,0	-13 304 870,6	935,9	Labe
TOK			Svárava	60 444,0	50 461,0	-13 254 409,6	935,0	Labe
VYP	442139	1-03-04-0800-0-00	Týnec nad Labem - ČOV	140 000,0	81 641,0	-13 172 768,6	932,3	Labe
TOK			Doubrava	-1 013 590,0	-410 051,1	-13 582 819,7	931,3	Labe
TOK			plavební kanál Veletov	-693 792,0	-67 351,0	-13 650 170,7	928,9	Labe
TOK			Veletovský náhon	10 296,0	8 532,0	-13 641 638,7	928,7	Labe
TOK			Veletovský potok	59 400,0	39 635,0	-13 602 003,7	926,5	Labe
TOK			Klejnárka	-4 244 254,0	440 366,6	-13 161 637,1	926,2	Labe
POD	440554	1-04-01-0440-0-00	Vodovod Tři Dvory	-2 200 000,0	-1 914 344,0	-15 075 981,1	925,7	Labe
POD	440508	1-04-01-0440-0-00	LZ Draslovka Kolín - hydraulická clona - sanace	-200 000,0	-90 944,0	-15 166 925,1	924,0	Labe
TOK			Hořanský potok	220 610,0	140 368,0	-15 026 557,1	923,5	Labe
TOK			Polepka	107 970,0	49 634,0	-14 976 923,1	922,8	Labe
POV	441335	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín	-1 500 000,0	-772 681,0	-15 749 604,1	922,4	Labe
VYP	442314	1-04-01-0440-0-00	LZ Draslovka Kolín	950 000,0	770 594,0	-14 979 010,1	922,3	Labe
POV	441332	1-04-01-0440-0-00	Elektrárna Kolín	-12 500 000,0	-182 766,0	-15 161 776,1	921,0	Labe
VYP	442318	1-04-01-0440-0-00	Elektrárna Kolín - průmyslové vody - výpusť I.	300 000,0	68 962,0	-15 092 814,1	921,0	Labe
POD	460525	1-04-01-0440-0-00	Město Kolín - fotbalové hřiště SK SPARTA Kolín	-8 352,0	-4 931,0	-15 097 745,1	919,1	Labe
POV	441334	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín	-480 000,0	-119 930,0	-15 217 675,1	918,8	Labe
POD	440519	1-04-01-0472-0-00	Paramo ORLEN Kolín - ochrana podzemních vod	-400 000,0	-74 520,0	-15 292 195,1	918,6	Labe
VYP	442313	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín - BČOV	36 000,0	17 635,0	-15 197 871,1	918,6	Labe
VYP	442147	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín - chladicí vody	430 000,0	76 689,0	-15 197 871,1	918,6	Labe
POD	440510	1-04-01-0460-0-00	Paramo ORLEN Kolín CHÚV Klavary	-400 000,0	-7 229,0	-15 205 100,1	918,5	Labe
TOK			Pekelský potok	-1 380 860,0	-610 859,0	-15 815 959,1	918,2	Labe
VYP	442310	1-04-01-0460-0-00	Kolín - ČOV	4 380 000,0	3 171 979,0	-12 643 980,1	917,6	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

POD	440737	1-04-01-0460-0-00	EUROVIA CZ - závod Emulze Kolín	-5 800,0	-3 437,0	-12 647 417,1	917,1	Labe
TOK			Bedřichovská svodnice	26 280,0	12 537,0	-12 634 880,1	916,3	Labe
TOK			Hluboký potok	715 700,0	132 239,0	-12 502 641,1	916,3	Labe
TOK			Nouzovský potok	99 300,0	111 965,0	-12 390 676,1	913,5	Labe
POV	460998	1-04-01-0512-0-00	Závlahy - Semická s.r.o. - Velký Osek	-250 000,0	-46 483,0	-12 437 159,1	912,8	Labe
POV	400767	1-04-01-0512-0-00	Závlahy - Semická s.r.o., Semice	-180 000,0	-54 789,0	-12 491 948,1	912,6	Labe
TOK			Bačovka	565 497,1	267 692,0	-12 224 256,1	909,4	Labe
TOK			Klipecká svodnice	-72 650,0	7 227,0	-12 217 029,1	909,2	Labe
POD	440596	1-04-04-0160-0-00	VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky	-1 100 000,0	-875 798,0	-13 092 827,1	908,4	Labe
TOK			Cidlina	-1 750 188,5	281 275,8	-12 811 551,3	907,9	Labe
POD	440595	1-04-04-0160-0-00	Poděbrady - Staré Prameniště	-650 000,0	-107 949,0	-12 919 500,3	907,0	Labe
POD	440546	1-04-04-0160-0-00	VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk	-2 500 000,0	-2 344 013,0	-15 263 513,3	905,7	Labe
TOK			Sokolečská strouha	-19 920,0	-4 074,0	-15 267 587,3	903,6	Labe
POV	441383	1-04-04-0180-0-00	VaK Nymburk - Poděbrady	-65 000,0	-13 443,0	-15 281 030,3	903,5	Labe
VYP	442360	1-04-04-0180-0-00	Poděbrady - ČOV	2 000 000,0	1 690 214,0	-13 590 816,3	902,4	Labe
POD	440544	1-04-04-0190-0-00	Poděbradka - Velké Zboží	-170 000,0	-109 362,0	-13 700 178,3	900,4	Labe
VYP	442367	1-04-04-0180-0-00	Poděbradka Poděbrady - ČOV	112 500,0	26 534,0	-13 673 644,3	900,4	Labe
VYP	442056	1-04-04-0180-0-00	Kovanice - ČOV	73 000,0	23 186,0	-13 650 458,3	899,4	Labe
POV	400699	1-04-04-0180-0-00	Závlahy - odběr z Labe - Kovanice	-1 200 000,0	-144 582,0	-13 795 040,3	899,2	Labe
VYP	442378	1-04-04-0200-0-00	Sportovní centrum Nymburk - ČOV	36 000,0	6 310,0	-13 788 730,3	897,5	Labe
POD	440577	1-04-06-0540-0-00	Colegium Reality Nymburk (býv. AZOS CZ)	-40 000,0	-38 578,0	-13 827 308,3	897,0	Labe
POD	440576	1-04-06-0540-0-00	Pivovar Nymburk	-155 000,0	-70 165,0	-13 897 473,3	897,0	Labe
POV	441385	1-04-04-0200-0-00	NYMWAG CS a.s. (býv. ŽOS Nymburk)	-350 000,0	-17 436,0	-13 914 909,3	896,5	Labe
POD	440597	1-04-06-0540-0-00	MODEL OBALYa.s. - Nymburk	-37 780,0	-14 133,0	-13 929 042,3	896,5	Labe
TOK			Mrlina	1 477 763,0	745 923,0	-13 183 119,3	896,3	Labe
TOK			Odpad Nymburk větev O1, HMZ	-19 200,0	-4 574,0	-13 187 693,3	896,0	Labe
POD	460850	1-04-05-0670-0-00	Sladovna SOUFFLET Nymburk	-127 000,0	-54 624,0	-13 242 317,3	895,3	Labe
VYP	442369	1-04-05-0670-0-00	Sladovny Nymburk - ČOV	450 000,0	255 176,0	-12 987 141,3	895,2	Labe
VYP	442361	1-04-05-0670-0-00	Nymburk - ČOV	2 300 000,0	1 489 503,0	-11 497 638,3	895,1	Labe
TOK			Liduška	-25 920,0	-14 000,0	-11 511 638,3	895,0	Labe
TOK			Výrovka	-293 903,0	254 508,1	-11 257 130,1	891,2	Labe
TOK			Mlýnecký potok (od Sadské)	390 000,0	244 543,0	-11 012 587,1	889,8	Labe
POV	441400	1-04-07-0030-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko B	-250 000,0	-240 308,0	-11 252 895,1	889,1	Labe
POD	430405	1-04-07-0050-0-00	PROAGRO Nymburk - farma Kostomlaty	-65 000,0	-13 001,0	-11 265 896,1	888,7	Labe
TOK			Smradlák	50 000,0	21 913,0	-11 243 983,1	887,4	Labe
TOK			Vlkava	1 386 705,0	1 056 907,0	-10 187 076,1	886,7	Labe
POV	441394	1-04-07-0280-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko A	-60 000,0	-16 711,0	-10 203 787,1	886,7	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Velenský potok	63 725,0	42 239,0	-10 161 548,1	884,5	Labe
TOK			Hronětický náhon		-3 183,0	-10 164 731,1	883,2	Labe
POV	441395	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Semice	-990 000,0	-617 648,0	-10 782 379,1	883,1	Labe
POV	441399	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Ostrá	-900 000,0	-513 153,0	-11 295 532,1	882,8	Labe
POV	441391	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Lysá - Litol - Zbudov	-990 000,0	-696 045,0	-11 991 577,1	879,0	Labe
POV	441396	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Přerov nad Labem	-990 000,0	-667 755,0	-12 659 332,1	878,3	Labe
TOK			Litolská svodnice	1 482 000,0	1 034 396,0	-11 624 936,1	878,0	Labe
TOK			Kounický potok	241 727,0	264 894,0	-11 360 042,1	877,8	Labe
TOK			Mlynařice	82 000,0	49 931,0	-11 310 111,1	876,4	Labe
POV	400843	1-04-07-0460-0-00	Závlahy - Libor Hejřák, Lysá nad Labem	-4 600,0	-4 500,0	-11 314 611,1	876,4	Labe
POV	441544	1-04-07-0470-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Sedlčanky	-750 000,0	-431 624,0	-11 746 235,1	875,4	Labe
TOK			Výmola	3 989 667,0	2 500 564,0	-9 245 671,1	875,4	Labe
POD	430364	1-04-07-0650-0-00	Vodárna Káraný - Artésko	-1 419 120,0	-15 694,0	-9 261 365,1	873,5	Labe
VYP	442555	1-04-07-0610-0-00	Divize Kovohutě Čelákovice	40 000,0	29 147,0	-9 232 218,1	873,3	Labe
TOK			Čelákovický potok	400 000,0	183 345,0	-9 048 873,1	872,0	Labe
VYP	442053	1-04-07-0650-0-00	Káraný - ČOV	60 390,0	40 641,0	-9 008 232,1	871,2	Labe
VYP	442585	1-04-07-0650-0-00	Čelákovice - ČOV	1 700 000,0	1 214 121,0	-7 794 111,1	871,0	Labe
VYP	442566	1-04-07-0650-0-00	Vodárna Káraný - chladící vody	45 000,0	3 875,0	-7 790 236,1	870,3	Labe
TOK			Jizera	-76 441 118,0	-42 024 533,7	-49 814 769,8	869,1	Labe
VYP	442584	1-05-04-0010-0-00	Lázně Toušeň - ČOV	120 000,0	115 198,0	-49 699 571,8	868,4	Labe
TOK			Svémyslický potok	357 480,0	330 978,0	-49 368 593,8	867,9	Labe
VYP	442043	1-05-04-0050-0-00	Sklad ČEPRO Mstětice - CHČOV a BČOV	100 000,0	47 194,0	-49 321 399,8	867,0	Labe
POD	430528	1-05-04-0090-0-00	Vodovod Stará Boleslav - Praporec	-631 000,0	-434 736,0	-49 756 135,8	866,0	Labe
VYP	442586	1-05-04-0050-0-00	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - ČOV	1 600 000,0	1 327 276,0	-48 428 859,8	864,4	Labe
TOK			Vinořský potok	2 684 480,0	1 549 849,0	-46 879 010,8	864,2	Labe
TOK			odpad B	120 400,0	49 940,0	-46 829 070,8	864,1	Labe
POD	430527	1-05-04-0090-0-00	Město Brandýs n. L. - St. Boleslav, Motorlet	-315 360,0	-185 640,0	-47 014 710,8	864,1	Labe
POV	441539	1-05-04-0180-0-00	TAPAS BOREK golf hřiště Stará Boleslav - písňík	-40 000,0	-15 402,0	-47 030 112,8	862,8	Labe
VYP	442004	1-05-04-0110-0-00	Borek - ČOV	23 600,0	14 487,0	-47 015 625,8	860,5	Labe
VYP	442142	1-05-04-0110-0-00	Křenek - ČOV	17 000,0	15 289,0	-47 000 336,8	859,5	Labe
VYP	442622	1-05-04-0110-0-00	Záryby - ČOV	65 700,0	43 020,0	-46 957 316,8	859,1	Labe
POV	441431	1-05-04-0110-0-00	Závlaha - Křenek	-1 900 000,0	-876 513,0	-47 833 829,8	859,0	Labe
TOK			rameno Labe - ústí odpadu G	31 494,0	51 519,0	-47 782 310,8	856,5	Labe
TOK			Mlýnský potok v Kostelci	3 777 890,0	3 285 545,0	-44 496 765,8	855,6	Labe
TOK			Zlonínský potok	337 500,0	281 376,0	-44 215 389,8	855,0	Labe
TOK			Čakovický potok	90 000,0	67 698,0	-44 147 691,8	852,8	Labe
POV	441433	1-05-04-0340-0-00	Závlaha - Kozly - Lobkovice	-1 500 000,0	-1 499 620,0	-45 647 311,8	852,6	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	442014	1-05-04-0340-0-00	Tišice - ČOV	80 000,0	66 817,0	-45 580 494,8	852,2	Labe
TOK			Kojetický potok	134 225,0	112 590,0	-45 467 904,8	850,1	Labe
TOK			plavební kanál Lobkovice	-28 400,0	-21 009,0	-45 488 913,8	849,9	Labe
VYP	432417	1-05-04-0360-0-00	Mlékojedy u Neratovic - ČOV	35 000,0	29 008,0	-45 459 905,8	849,4	Labe
POV	441434	1-05-04-0360-0-00	Závlaha Mlékojedy	-1 500 000,0	-727 320,0	-46 187 225,8	849,4	Labe
TOK			Košátecký potok	-690 364,0	-90 102,0	-46 277 327,8	848,8	Labe
POV	441435	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice	-25 000 000,0	-4 273 673,0	-50 551 000,8	848,6	Labe
VYP	442064	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice - NK K6a	6 000 000,0	116 031,0	-50 434 969,8	848,4	Labe
VYP	442405	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice - ČOV (K 10)	15 000 000,0	3 640 761,0	-46 794 208,8	847,8	Labe
VYP	442112	1-05-04-0640-0-00	Tuhaň - ČOV I	87 600,0	59 172,0	-46 735 036,8	846,5	Labe
TOK			Libišská svodnice (odpad D)	120 000,0	116 172,0	-46 618 864,8	843,4	Labe
TOK			Staré Labe - zaústění Černávký	1 001 164,0	669 276,0	-45 949 588,8	843,2	Labe
VYP	452402	1-12-03-0170-0-00	Mělník - ČOV	1 600 000,0	1 115 400,0	-44 834 188,8	832,5	Labe
POV	400535	1-12-03-0190-0-00	Silo Střednice, spol. s r.o., Štáchal V.- postřik	-2 000,0	-1 780,0	-44 835 968,8	830,2	Labe
VYP	452029	1-12-03-0190-0-00	Dýhárna Danzer Bohemia - Horní Počaply - ČOV	207 156,0	65 071,0	-44 770 897,8	829,8	Labe
POV	451440	1-12-03-0190-0-00	Dýhárna Danzer Bohemia - Horní Počaply	-100 000,0	-20 480,0	-44 791 377,8	829,8	Labe
VYP	452002	1-12-03-0370-0-00	Liběchov - ČOV	70 000,0	52 040,0	-44 739 337,8	828,9	Labe
VYP	452535	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - pojistná nádrž	1 800 000,0	186 073,0	-44 553 264,8	827,9	Labe
POV	451442	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply	-350 000 000,0	-118 849 139,0	-163 402 403,8	827,7	Labe
VYP	452409	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - chladicí vody	280 000 000,0	117 872 866,0	-45 529 537,8	827,3	Labe
VYP	452534	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - BČOV	200 000,0	30 454,0	-45 499 083,8	827,0	Labe
VYP	452539	1-12-03-0370-0-00	Saint Gobain CZ Horní Počaply - ČOV	16 000,0	15 900,0	-45 483 183,8	826,4	Labe
VYP	452410	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - odkaliště	25 000 000,0	81 920,0	-45 401 263,8	825,8	Labe
VYP	452412	1-12-03-0370-0-00	Horní Počaply - ČOV	77 000,0	50 137,0	-45 351 126,8	824,8	Labe
TOK			rameno Labe v Hněvicích	756 864,0	87 600,0	-45 263 526,8	823,1	Labe
VYP	452006	1-12-03-0370-0-00	Hněvice - ČOV	11 563,0	4 164,0	-45 259 362,8	822,5	Labe
VYP	452530	1-12-03-0370-0-00	ČEPRO Hněvice - BČOV	20 000,0	5 897,0	-45 253 465,8	822,4	Labe
VYP	452011	1-12-03-0370-0-00	ČEPRO Hněvice - CHČOV	50 000,0	6 719,0	-45 246 746,8	822,4	Labe
POV	451470	1-12-03-0370-0-00	Papírny Štětí - MONDI	-60 000 000,0	-34 673 686,0	-79 920 432,8	821,3	Labe
VYP	452440	1-12-03-0370-0-00	Papírny Štětí	50 000 000,0	34 778 416,0	-45 142 016,8	820,8	Labe
TOK			bezejmenný tok	28 400,0	24 720,0	-45 117 296,8	820,1	Labe
POV	451474	1-12-03-0370-0-00	Závlaha Račice - čerpací stanice	-150 000,0	-23 610,0	-45 140 906,8	819,5	Labe
VYP	452529	1-12-03-0370-0-00	Záluží - ČOV	7 100,0	5 285,0	-45 135 621,8	816,1	Labe
POV	451475	1-12-03-0370-0-00	Závlaha Brzánky - čerpací stanice	-720 000,0	-445 291,0	-45 580 912,8	815,6	Labe
VYP	452007	1-12-03-0370-0-00	Kyškovice - ČOV	13 000,0	9 249,0	-45 571 663,8	813,3	Labe
VYP	452538	1-12-03-0380-0-00	Dobříň - ČOV	23 700,0	20 904,0	-45 550 759,8	812,2	Labe
VYP	452442	1-12-03-0390-0-00	Glazura Roudnice nad Labem	150 000,0	34 534,0	-45 516 225,8	811,8	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	452441	1-12-03-0390-0-00	Výroba lahůdek Roudnice nad Labem - ČOV	120 000,0	32 090,0	-45 484 135,8	811,6	Labe
VYP	452430	1-12-03-0390-0-00	Roudnice nad Labem - ČOV	1 100 000,0	612 707,0	-44 871 428,8	809,2	Labe
POV	451493	1-12-03-0390-0-00	Aroma Židovice	-80 000,0	-6 775,0	-44 878 203,8	806,9	Labe
VYP	452443	1-12-03-0390-0-00	Aroma Židovice - ČOV	80 000,0	47 827,0	-44 830 376,8	806,1	Labe
POV	451482	1-12-03-0390-0-00	Závlaha Lounky - čerpací stanice II	-105 000,0	-34 181,0	-44 864 557,8	804,0	Labe
POV	451481	1-12-03-0390-0-00	Závlaha Libotenice - čerpací stanice	-560 000,0	-225 295,0	-45 089 852,8	803,8	Labe
VYP	452452	1-12-03-0390-0-00	Libotenice - ČOV	30 000,0	18 605,0	-45 071 247,8	803,5	Labe
VYP	452433	1-12-03-0390-0-00	Chodouny-Lounky - ČOV	41 100,0	25 398,0	-45 045 849,8	803,4	Labe
POV	400145	1-12-03-0430-0-00	Závlahy - Bc. Michaela Marjankova, Libotenice	-99 000,0	-62 729,0	-45 108 578,8	803,0	Labe
POV	451480	1-12-03-0430-0-00	Závlaha Lounky - čerpací stanice I	-42 000,0	-142 291,0	-45 250 869,8	802,4	Labe
POV	451483	1-12-03-0690-0-00	Závlaha Nučnice - čerpací stanice	-600 000,0	-192 470,0	-45 443 339,8	800,2	Labe
VYP	452542	1-12-03-0690-0-00	Nučničky - ČOV	10 000,0	6 306,0	-45 437 033,8	800,0	Labe
POV	451484	1-12-03-0690-0-00	Závlaha Nučničky - čerpací stanice	-300 000,0	-127 407,0	-45 564 440,8	798,6	Labe
VYP	452028	1-12-03-0850-0-00	Počaply u Terezína - ČOV	9 500,0	5 946,0	-45 558 494,8	796,9	Labe
POV	451485	1-12-03-0850-0-00	Závlaha České Kopisty - čerpací stanice	-300 000,0	-87 902,0	-45 646 396,8	795,6	Labe
VYP	452434	1-12-03-0850-0-00	České Kopisty - ČOV	40 000,0	26 247,0	-45 620 149,8	794,8	Labe
VYP	460873	1-13-05-0030-0-00	Veřejné koupaliště Písečný ostrov Litoměřice	25 000,0	14 651,0	-45 605 498,8	791,7	Labe
TOK			vedlejší rameno Labe u Písečného ostrova	3 600 000,0	2 325 447,0	-43 280 051,8	790,6	Labe
POV	451488	1-13-05-0030-0-00	Závlaha Prosmyky - čerpací stanice	-3 411 100,0	-463 312,0	-43 743 363,8	789,1	Labe
POV	451472	1-13-05-0030-0-00	LOVOCHEMIE Lovosice	-30 500 000,0	-13 535 000,0	-57 278 363,8	788,4	Labe
VYP	452012	1-13-05-0030-0-00	Úpravna vody Velké Žernoseky	480 000,0	49 048,0	-57 229 315,8	786,5	Labe
POV	451491	1-13-05-0030-0-00	Holcim (Česko), a.s. - Cementárna Lovosice	-250 000,0	-81 655,0	-57 310 970,8	786,3	Labe
TOK			plavební kanál Lovosice	28 500 000,0	10 830 972,0	-46 479 998,8	786,3	Labe
VYP	452533	1-13-05-0090-0-00	Malé Žernoseky - VK	130 000,0	22 301,0	-46 457 697,8	784,6	Labe
POV	400057	1-13-05-0150-0-00	Závlahy - Václav Plesník - Malé Žernoseky	-12 000,0	-2 574,0	-46 460 271,8	783,0	Labe
VYP	452027	1-13-05-0150-0-00	Prackovice nad Labem - ČOV	40 000,0	28 525,0	-46 431 746,8	777,9	Labe
POV	451500	1-13-05-0150-0-00	Elektrárna Ledvice	-16 000 000,0	-7 665 180,0	-54 096 926,8	775,8	Labe
VYP	400648	1-13-05-0170-0-00	Sebuzín - ČOV	58 404,0	42 923,0	-54 054 003,8	773,9	Labe
VYP	452541	1-13-05-0210-0-00	Koupaliště Brná - Ústí nad Labem	200 000,0	198 779,0	-53 855 224,8	769,9	Labe
VYP	452475	1-13-05-0210-0-00	Brná nad Labem - ČOV	18 000,0	17 940,0	-53 837 284,8	769,8	Labe
VYP	452477	1-13-05-0210-0-00	Ústí nad Labem - VK Vaňov	350 000,0	313 740,0	-53 523 544,8	769,1	Labe
VYP	452014	1-13-05-0210-0-00	Střekov - ČOV	72 533,0	34 580,0	-53 488 964,8	768,6	Labe
VYP	452476	1-13-05-0210-0-00	Ústí nad Labem - VK Pražská	52 000,0	11 868,0	-53 477 096,8	766,8	Labe
POV	451502	1-13-05-0210-0-00	Teplárna Trmice	-6 000 000,0	-1 054 478,0	-54 531 574,8	766,0	Labe
POV	451505	1-13-05-0210-0-00	Spolek pro chem. a hutní výr. Ústí n.L.	-7 000 000,0	-3 109 163,0	-57 640 737,8	765,7	Labe
POV	451504	1-14-02-0010-0-00	ENERGY Ústí nad Labem (býv. Setuza)	-4 500 000,0	-663 082,0	-58 303 819,8	765,3	Labe
VYP	452470	1-14-02-0010-0-00	Setuza Ústí nad Labem - ČOV	2 000 000,0	440 343,0	-57 863 476,8	764,4	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	452481	1-14-02-0030-0-00	Ústí nad Labem - VK Svádov	3 500,0	648,0	-57 862 828,8	761,3	Labe
VYP	452486	1-14-02-0030-0-00	Ústí nad Labem - ČOV	13 500 000,0	8 454 307,0	-49 408 521,8	761,0	Labe
POV	451506	1-14-02-0050-0-00	ESON s.r.o. Neštětice (Tonaso)	-2 000 000,0	-28 204,0	-49 436 725,8	760,5	Labe
VYP	452471	1-14-02-0050-0-00	Vodní sklo Neštětice - NS	100 000,0	22 825,0	-49 413 900,8	760,1	Labe
VYP	452528	1-14-02-0050-0-00	Úpravna vody Valtířov nad Labem	10 000,0	9 980,0	-49 403 920,8	758,0	Labe
VYP	452473	1-14-02-0110-0-00	Měď Povrly - NS	380 000,0	341 660,0	-49 062 260,8	756,1	Labe
VYP	452531	1-14-02-0170-0-00	Těchlovice nad Labem - ČOV	32 400,0	19 120,0	-49 043 140,8	750,9	Labe
VYP	452030	1-14-02-0210-0-00	Malšovice - ČOV	18 600,0	13 637,0	-49 029 503,8	746,6	Labe
VYP	452540	1-14-02-0220-0-00	Tavírna a slévárna Děčín - Malšovice	39 600,0	11 732,0	-49 017 771,8	746,3	Labe
VYP	452501	1-14-02-0210-0-00	DS Smith Packaging CZ Boletice nad Labem - ČOV	30 000,0	5 898,0	-49 011 873,8	746,3	Labe
VYP	452503	1-14-02-0230-0-00	Chemotex Děčín	130 000,0	56 002,0	-48 955 871,8	746,2	Labe
VYP	452001	1-14-02-0230-0-00	Děčín - ČOV	6 000 000,0	2 824 719,0	-46 131 152,8	745,9	Labe
POD	460791	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín - sanace	-106 726,0	-62 435,0	-46 193 587,8	743,5	Labe
VYPP	460795	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín - sanace	106 726,0	62 435,0	-46 131 152,8	743,5	Labe
VYP	452017	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín-Podmokly - 2 ORL	30 180,0	7 265,0	-46 123 887,8	743,4	Labe
TOK			Ploučnice	-59 800,0	-53 226,0	-46 177 113,8	740,8	Labe
VYP	452515	1-14-04-0010-0-00	Děčín - VK	310 000,0	21 108,0	-46 156 005,8	740,2	Labe
VYP	452005	1-14-05-0280-0-00	Hřensko - ČOV	20 000,0	12 998,0	-46 143 007,8	727,5	Labe
				-182 879 343,9	-46 143 007,8			

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Divoká Orlice a Orlice**

jev	č.VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet	ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn		
TOK			PP Divoké Orlice č. 17	-78 840,0	-24 181,0	-24 181,0	124,767	Divoká Orlice
VYP	412312	1-02-01-0010-0-00	Orlické Záhoří - VK	9 500,0	9 500,0	-14 681,0	124,716	Divoká Orlice
TOK			PP Divoké Orlice č. 13	-160 000,0	-24 960,0	-39 641,0	124,315	Divoká Orlice
TOK			Černá voda	-11 000,0	-10 400,0	-50 041,0	119,424	Divoká Orlice
POD	410933	1-02-01-0050-0-00	Bartošovice - Neratov	-10 350,0	-7 850,0	-57 891,0	112,737	Divoká Orlice
TOK			bezejmenný tok	10 348,0	8 245,0	-49 646,0	112,523	Divoká Orlice
TOK			bezejmenný tok	-6 000,0	-8 721,0	-58 367,0	106,645	Divoká Orlice
TOK			Bartošovický potok	-16 900,0	-7 373,0	-65 740,0	105,745	Divoká Orlice
POD	410323	1-02-01-0090-0-00	VaK Jablonné n.O. - Klášterec n.O.,st.Posádka	-84 000,0	-62 561,0	-128 301,0	98,294	Divoká Orlice
TOK			Zbudovský potok	148 160,0	51 042,0	-77 259,0	95,930	Divoká Orlice
TOK			Orlíčka	-58 458,0	-31 579,0	-108 838,0	94,151	Divoká Orlice
TOK			Studenský potok	-10 000,0	-4 662,0	-113 500,0	91,256	Divoká Orlice
NAD	414004	1-02-01-0110-1-00	VD Pastviny		118 588,8	5 088,8	90,720	Divoká Orlice
TOK			Nekořský potok	1 468,0	3 627,0	8 715,8	88,326	Divoká Orlice
POD	410319	1-02-01-0130-0-00	VaK Jablonné n.O. - Líšnice, L-1	-82 000,0	-41 284,0	-32 568,2	85,836	Divoká Orlice
VYP	412432	1-02-01-0140-0-00	Líšnice u Žamberka - ČOV	16 425,0	6 966,0	-25 602,2	82,907	Divoká Orlice
POD	410324	1-02-01-0160-0-00	Vodovod Žamberk, Pod pivovarem	-600 000,0	-464 259,0	-489 861,2	78,485	Divoká Orlice
TOK			Rokytenka	143 400,0	46 356,0	-443 505,2	77,497	Divoká Orlice
VYP	412234	1-02-01-0260-0-00	Žamberk - ČOV II Tovární	530 000,0	388 313,0	-55 192,2	77,484	Divoká Orlice
POD	410314	1-02-01-0270-0-00	VaK Jablonné n.O. - Helvíkovice H-2	-125 000,0	-79 559,0	-134 751,2	74,914	Divoká Orlice
TOK			Horecký potok	500 000,0	314 067,0	179 315,8	73,453	Divoká Orlice
POD	400709	1-02-01-0300-0-00	VaK Jablonné n.O. - Helvíkovice H-3	-125 000,0	-54 249,0	125 066,8	72,800	Divoká Orlice
POD	410321	1-02-01-0320-0-00	Obec Záchlumí S1, S2	-38 400,0	-17 704,0	107 362,8	69,837	Divoká Orlice
TOK			bezejmenný tok	10 900,0	7 262,0	114 624,8	69,177	Divoká Orlice
POD	410313	1-02-01-0320-0-00	Obec Záchlumí vrt Z-1	-35 000,0	-26 000,0	88 624,8	68,410	Divoká Orlice
POV	411188	1-02-01-0320-0-00	ŽPSV Litice nad Orlicí	-25 000,0	-4 831,0	83 793,8	67,464	Divoká Orlice

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	412395	1-02-01-0320-0-00	Lom Litice nad Orlicí - důlní vody	120 000,0	70 983,0	154 776,8	67,361	Divoká Orlice
TOK			Sopotnice	-12 502,0	-4 568,0	150 208,8	61,819	Divoká Orlice
VYP	412153	1-02-01-0360-0-00	Potštejn - VK	37 892,0	37 544,0	187 752,8	58,086	Divoká Orlice
POD	410282	1-02-01-0360-0-00	OÚ Potštejn, vrt P1	-200 000,0	-144 582,0	43 170,8	57,656	Divoká Orlice
VYP	400951	1-02-01-0360-0-00	Záměl - ČOV 1	5 000,0	1 584,0	44 754,8	56,698	Divoká Orlice
VYP	400953	1-02-01-0360-0-00	Záměl - ČOV 2	2 375,0	856,0	45 610,8	56,345	Divoká Orlice
VYP	400274	1-02-01-0360-0-00	Záměl - ČOV nová 150	12 740,0	4 631,0	50 241,8	55,675	Divoká Orlice
TOK			bezejmenný tok	50 000,0	30 419,0	80 660,8	55,625	Divoká Orlice
VYP	400954	1-02-01-0360-0-00	Záměl - ČOV 4	5 000,0	583,0	81 243,8	55,333	Divoká Orlice
TOK			Zdobnice	-444 298,0	-219 491,0	-138 247,2	54,325	Divoká Orlice
VYP	412184	1-02-01-0500-0-00	ČOV Uprchlícký tábor - Kostelec nad Orlicí	30 000,0	4 646,0	-133 601,2	49,973	Divoká Orlice
VYP	412190	1-02-01-0500-0-00	Koupaliště Kostelec nad Orlicí	4 500,0	2 200,0	-131 401,2	49,172	Divoká Orlice
POD	410301	1-02-01-0500-0-00	Město Kostelec n. O. - koupaliště	-78 840,0	-4 863,0	-136 264,2	48,912	Divoká Orlice
POD	410251	1-02-01-0500-0-00	AQUA Rychnov n.K.-Kostelec, Za hřištěm	-288 000,0	-134 199,0	-270 463,2	48,284	Divoká Orlice
BILPF			Kostelec nad Orlicí			-270 463,2	47,100	Divoká Orlice
VYP	412174	1-02-01-0500-0-00	Kostelec nad Orlicí - ČOV	600 000,0	385 520,0	115 056,8	46,893	Divoká Orlice
TOK			Lhotský potok	-70 000,0	-36 434,0	78 622,8	46,627	Divoká Orlice
TOK			Bělá (do Divoké Orlice)	-289 672,0	-12 160,0	66 462,8	44,674	Divoká Orlice
VYP	412169	1-02-01-0840-0-00	Častolovice - ČOV	350 000,0	169 312,0	235 774,8	44,433	Divoká Orlice
POD	410287	1-02-01-0840-0-00	Saint-Gobain CP CZ a.s. Častolovice	-66 000,0	-27 911,0	207 863,8	43,882	Divoká Orlice
TOK			Brodec	-141 797,0	-85 847,0	122 016,8	40,280	Divoká Orlice
TOK			Tichá Orlice	-3 525 820,0	2 054 711,0	2 176 727,7	32,682	Orlice
TOK			HMZ 10171263	30 000,0	21 765,0	2 198 492,7	31,400	Orlice
TOK			Odlehčovací větev Alby	-12 000,0	-7 128,0	2 191 364,7	30,978	Orlice
BILPF			Týniště nad Orlicí			2 191 364,7	30,744	Orlice
TOK			slepé rameno Orlice (Štěpánovsko)	-15 000,0	-6 103,0	2 185 261,7	30,251	Orlice
VYP	412177	1-02-03-0070-0-00	Týniště nad Orlicí - ČOV	1 600 000,0	1 160 325,0	3 345 586,7	29,816	Orlice
TOK			Dědina	-8 155 351,0	-5 664 509,0	-2 318 922,3	14,972	Orlice
POV	411109	1-02-03-0610-0-00	VH Agroprodukt - Svinary - závlahy	-90 000,0	-9 792,0	-2 328 714,3	6,860	Orlice
TOK			rameno Orlice Malšova Lhota	-113 000,0	-38 037,0	-2 366 751,3	5,135	Orlice
POV	411242	1-02-03-0690-0-00	Závlaha-ČZS "Rozkvět míru" Hradec Kr. - Malšovice	-45 000,0	-20 734,0	-2 387 485,3	4,000	Orlice
POV	411210	1-02-03-0690-0-00	ÚV Hradec Králové - odběr z Orlice	-5 361 000,0	-1 000 477,0	-3 387 962,3	3,050	Orlice
POV	411937	1-02-03-0690-0-00	FC Hradec Králové - Všesportovní stadion - závlaha	-18 000,0	-4 266,0	-3 392 228,3	1,843	Orlice
POD	410977	1-02-03-0690-0-00	TJ Slávia Hradec Králové	-9 000,0	-6 412,0	-3 398 640,3	1,816	Orlice
				-16 183 520,0	-3 398 640,3			

Podélný profil ovlivnění toku

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Tichá Orlice**

jev	č. VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet změn	ř.km	tok
				povolené	skutečné			
POD	420117	1-02-02-0010-0-00	VaK Jablonné n.O. - prameniště Jeřáb	-130 000,0	-72 004,0	-72 004,0	105,521	Tichá Orlice
POD	420116	1-02-02-0010-0-00	VaK Jablonné n.O. - Dolní Orlice	-12 000,0	-9 036,0	-81 040,0	101,953	Tichá Orlice
VYP	460953	1-02-02-0010-0-00	Dolní Orlice - ČOV	3 504,0	1 016,0	-80 024,0	101,539	Tichá Orlice
TOK			Králický potok	-511 800,0	-173 517,0	-253 541,0	98,649	Tichá Orlice
VYP	422082	1-02-02-0050-0-00	Králíky - ČOV	900 000,0	574 401,0	320 860,0	98,595	Tichá Orlice
TOK			Lipkovský potok	-30 000,0	-20 670,0	300 190,0	94,166	Tichá Orlice
VYP	412548	1-02-02-0090-0-00	Lichkov - ČOV	72 000,0	27 913,0	328 103,0	90,201	Tichá Orlice
POD	420175	1-02-02-0090-0-00	Obec Lichkov	-73 000,0	-25 505,0	302 598,0	89,405	Tichá Orlice
VYP	422430	1-02-02-0090-0-00	Mladkov - ČOV	50 000,0	22 627,0	325 225,0	88,622	Tichá Orlice
POD	420113	1-02-02-0090-0-00	VaK Jablonné n.O. Mladkov zářezy	-25 000,0	-17 198,0	308 027,0	88,558	Tichá Orlice
TOK			Těchonínský potok	-38 400,0	-24 779,0	283 248,0	84,847	Tichá Orlice
VYP	461249	1-02-02-0110-0-00	Těchonín - ČOV EKOL 2,5	600,0	506,0	283 754,0	84,420	Tichá Orlice
TOK			LP Tiché Orlice v km 83,05 č. 5	22 160,0	4 707,0	288 461,0	83,200	Tichá Orlice
TOK			Černovický potok	-300 000,0	-223 859,0	64 602,0	81,751	Tichá Orlice
TOK			Orličský potok	-171 580,0	-42 517,0	22 085,0	79,260	Tichá Orlice
VYP	460856	1-02-02-0150-0-00	Jablonné nad Orlicí - VK	6 307,0	157,0	22 242,0	78,884	Tichá Orlice
VYP	422230	1-02-02-0150-0-00	Jablonné nad Orlicí - VK mimo ČOV	9 460,0	1 032,0	23 274,0	78,721	Tichá Orlice
POD	420111	1-02-02-0150-0-00	VaK Jablonné n.O. - Vyšehrad J-6	-40 000,0	-26 128,0	-2 854,0	78,707	Tichá Orlice
VYP	422054	1-02-02-0150-0-00	Jablonné nad Orlicí - ČOV	500 000,0	297 449,0	294 595,0	77,503	Tichá Orlice
VYP	422119	1-02-02-0150-0-00	Kamenolom Mistrovice	80 000,0	40 368,0	334 963,0	77,090	Tichá Orlice
TOK			PP Tiché Orlice v km 76,7 č. 1	26 028,0	20 760,0	355 723,0	76,667	Tichá Orlice
TOK			Bystřecký potok	-94 138,0	-19 166,0	336 557,0	76,167	Tichá Orlice
VYP	422087	1-02-02-0190-0-00	Verměřovice - VK	27 800,0	21 107,0	357 664,0	72,535	Tichá Orlice
TOK			Čermná	-1 027 136,0	-584 616,0	-226 952,0	71,280	Tichá Orlice
POD	420091	1-02-02-0230-0-00	VaK Jablonné n.O. - Jablonský les	-200 000,0	-77 646,0	-304 598,0	67,783	Tichá Orlice
TOK			bezejmenný tok	-8 000,0	-3 787,0	-308 385,0	66,974	Tichá Orlice
VYP	461070	1-02-02-0230-0-00	Letohrad - VK mimo ČOV	2 957,0	935,0	-307 450,0	66,699	Tichá Orlice

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Lukavický potok (do Tiché Orlice)	-1 989 288,0	-388 463,0	-695 913,0	65,229	Tichá Orlice
VYP	422053	1-02-02-0270-0-00	Letohrad - ČOV	1 261 000,0	947 472,0	251 559,0	64,942	Tichá Orlice
VYP	400276	1-02-02-0270-0-00	Červená - ČOV	7 391,0	2 343,0	253 902,0	62,337	Tichá Orlice
POD	420177	1-02-02-0270-0-00	Contipro a.s. Dolní Dobrouč	-350 000,0	-132 702,0	121 200,0	60,882	Tichá Orlice
POD	420165	1-02-02-0270-0-00	VaK Jablonné n.O. - Dolní Dobrouč DO-1	-117 000,0	-84 580,0	36 620,0	60,837	Tichá Orlice
VYP	422094	1-02-02-0270-0-00	Contipro Dolní Dobrouč - ČOV	153 000,0	155 418,0	192 038,0	60,340	Tichá Orlice
POD	420254	1-02-02-0270-0-00	Contipro a.s. Dolní Dobrouč	-350 000,0	-163 187,0	28 851,0	60,000	Tichá Orlice
TOK			HMZ 10170617	580 000,0	348 498,0	377 349,0	58,873	Tichá Orlice
TOK			Dobroučka			377 349,0	58,821	Tichá Orlice
TOK			Hnátnický potok	84 000,0	61 273,0	438 622,0	58,368	Tichá Orlice
TOK			PP Tich. Orl. od osady Na Humperku č. 3	-111 200,0	-31 559,0	407 063,0	57,913	Tichá Orlice
VYP	422461	1-02-02-0330-0-00	Hnátnice - ČOV	43 143,0	41 615,0	448 678,0	57,492	Tichá Orlice
POD	420016	1-02-02-0330-0-00	VaK Jablonné n.O. - Lanšperk	-7 800,0	-6 610,0	442 068,0	56,000	Tichá Orlice
TOK			Libchavský potok	-211 700,0	-162 880,0	279 188,0	51,176	Tichá Orlice
VYP	422056	1-02-02-0350-0-00	Ústí nad Orlicí - ČOV	3 000 000,0	1 847 439,0	2 126 627,0	50,592	Tichá Orlice
POD	420146	1-02-02-0350-0-00	Město Ústí nad Orlicí - koupaliště AQUAPARK	-30 000,0	-17 145,0	2 109 482,0	49,935	Tichá Orlice
VYP	422388	1-02-02-0350-0-00	Aquapark TEPVOS Ústí nad Orlicí	25 000,0	16 836,0	2 126 318,0	49,734	Tichá Orlice
TOK			Třebovka	624 400,0	461 951,0	2 588 269,0	48,268	Tichá Orlice
TOK			Husí krk	-333 072,0	-170 152,0	2 418 117,0	44,763	Tichá Orlice
TOK			PP Tiché Orlice od Říček č. 7	-72 000,0	-5 981,0	2 412 136,0	41,111	Tichá Orlice
POD	420122	1-02-02-0610-0-00	VaK Jablonné n.O. - Říčky S1	-25 000,0	-23 327,0	2 388 809,0	40,553	Tichá Orlice
POD	420124	1-02-02-0610-0-00	VaK Jablonné n.O. - Kaliště, Vrt RK-1	-35 000,0	-8 838,0	2 379 971,0	36,160	Tichá Orlice
POD	420125	1-02-02-0610-0-00	VaK Jablonné n.O. - Brandýs, Klopoty studna	-85 000,0	-46 391,0	2 333 580,0	35,411	Tichá Orlice
TOK			náhon Brandýs n.O.	-99 338,0	-14 000,0	2 319 580,0	35,181	Tichá Orlice
TOK			Dolenský potok	300,0	37,0	2 319 617,0	34,859	Tichá Orlice
TOK			Loukotnický potok	-20 000,0	-17 686,0	2 301 931,0	34,361	Tichá Orlice
VYP	400304	1-02-02-0610-0-00	Brandýs nad Orlicí - ČOV	150 000,0	69 313,0	2 371 244,0	33,856	Tichá Orlice
TOK			Ostrovecký potok	26 662,0	20 056,0	2 391 300,0	31,530	Tichá Orlice
VYP	422030	1-02-02-0630-0-00	Choceň - VK	5 440,0	2 612,0	2 393 912,0	29,531	Tichá Orlice
POD	420785	1-02-02-0640-0-00	VaK Jablonné nad Orlicí - Choceň	-630 720,0	-72 460,0	2 321 452,0	29,000	Tichá Orlice
POD	420159	1-02-02-0640-0-00	Mlékárna Choceň	-60 000,0	-27 862,0	2 293 590,0	27,850	Tichá Orlice
POD	420291	1-02-02-0640-0-00	Město Choceň - tenisové kurty	-6 000,0	-2 300,0	2 291 290,0	27,000	Tichá Orlice
TOK			náhon Choceň	-61 680,0	-20 087,0	2 271 203,0	26,218	Tichá Orlice
POD	420193	1-02-02-0640-0-00	VaK Jablonné n.O. - Choceň, CH-1	-624 000,0	-371 357,0	1 899 846,0	26,000	Tichá Orlice
VYP	422058	1-02-02-0650-0-00	Choceň - ČOV	1 000 000,0	425 365,0	2 325 211,0	25,356	Tichá Orlice
VYP	422390	1-02-02-0650-0-00	De Heus Běstovice - ČOV	13 790,0	4 423,0	2 329 634,0	25,051	Tichá Orlice

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

POD	420185	1-02-02-0670-0-00	De Heus Běstovice	-15 600,0	-11 612,0	2 318 022,0	21,050	Tichá Orlice
TOK			Skořenický potok	-683 110,0	-47 762,0	2 270 260,0	20,870	Tichá Orlice
POD	420011	1-02-02-0690-0-00	AG Skořenice - Újezd u Chocně	-42 000,0	-8 891,0	2 261 369,0	20,500	Tichá Orlice
POD	420006	1-02-02-0690-0-00	Obec Újezd u Chocně	-34 200,0	-9 460,0	2 251 909,0	20,000	Tichá Orlice
TOK			HMZ 10171005	-42 000,0	-26 857,0	2 225 052,0	17,021	Tichá Orlice
TOK			Čermná	260 000,0	208 988,0	2 434 040,0	12,274	Tichá Orlice
POD	410271	1-02-02-0740-0-00	AQUA a.s. Rychnov n.K.- Čermná n.O.	-95 000,0	-68 153,0	2 365 887,0	11,140	Tichá Orlice
BILPF			Malá Čermná			2 365 887,0	10,989	Tichá Orlice
VYP	422378	1-02-02-0740-0-00	Čermná nad Orlicí - ČOV	55 000,0	41 274,0	2 407 161,0	10,875	Tichá Orlice
POD	420001	1-02-02-0790-0-00	AQUA SERVIS prameniště Perlivá Borohrádek	-100 000,0	-99 099,0	2 308 062,0	8,212	Tichá Orlice
TOK			Velinský potok	-200 000,0	-84 898,0	2 223 164,0	6,435	Tichá Orlice
VYP	422002	1-02-02-0830-0-00	Borohrádek - ČOV	150 000,0	81 589,0	2 304 753,0	5,048	Tichá Orlice
TOK			Žďárský potok	-504 000,0	-267 546,0	2 037 207,0	1,694	Tichá Orlice
VYP	412213	1-02-02-0860-0-00	Žďár nad Orlicí - ČOV	30 000,0	17 504,0	2 054 711,0	1,565	Tichá Orlice
				-694 524,0	2 054 711,0			

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**

Tok: **Chrudimka**

jev	č. VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet	ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn		
TOK			bezejmenný tok	29 000,0	20 535,0	20 535,0	104,761	Chrudimka
VYP	422347	1-03-03-0010-0-00	Kameničky - ČOV	47 520,0	26 401,0	46 936,0	104,387	Chrudimka
TOK			Chlumětínský potok	79 200,0	21 745,0	68 681,0	102,834	Chrudimka
POD	420073	1-03-03-0010-0-00	Vodovod Kameničky	-46 540,0	-20 855,0	47 826,0	101,000	Chrudimka
POV	421185	1-03-03-0090-1-00	ÚV Hamry - VN Hamry	-1 600 000,0	-413 922,0	-366 096,0	93,196	Chrudimka
NAD	424005	1-03-03-0090-1-00	VD Hamry		-266 455,4	-632 551,4	93,191	Chrudimka
VYP	422174	1-03-03-0090-2-00	VaK Chrudim - ÚV Hamry - prací vody	180 000,0	33 610,0	-598 941,4	92,419	Chrudimka
TOK			bezejmenný tok	-10 000,0	-9 895,0	-608 836,4	91,992	Chrudimka
TOK			Blatenský potok	-320 000,0	-216 880,0	-825 716,4	88,834	Chrudimka
TOK			Drahtinka	125 000,0	54 400,0	-771 316,4	87,266	Chrudimka
POD	420294	1-03-03-0120-0-00	Areál býv. ETA Hlinsko - sanace	-47 340,0	-27 143,0	-798 459,4	86,500	Chrudimka
VYPP	422396	1-03-03-0100-0-00	Areál býv. ETA Hlinsko - sanace	30 000,0	16 875,0	-781 584,4	86,400	Chrudimka
POV	421009	1-03-03-0130-0-00	Zasněžování - SKI Klub Hlinsko	-20 600,0	-11 000,0	-792 584,4	85,785	Chrudimka
POD	420754	1-03-03-0130-0-00	Mlékárna Hlinsko	-154 270,0	-127 242,0	-919 826,4	85,200	Chrudimka
VYP	422177	1-03-03-0130-0-00	Hlinsko - ČOV	3 000 000,0	1 594 307,0	674 480,6	84,906	Chrudimka
TOK			Slubice	-6 900,0	-9 510,0	664 970,6	81,230	Chrudimka
TOK			bezejmenný tok	-5 520,0	-3 700,0	661 270,6	75,256	Chrudimka
TOK			Chobotovský potok	-61 570,0	-38 530,0	622 740,6	72,828	Chrudimka
VYP	422522	1-03-03-0250-1-00	Trhová Kamenice - ČOV	42 048,0	25 184,0	647 924,6	71,914	Chrudimka
TOK			náhon Travná	-22 200,0	-17 824,0	630 100,6	67,374	Chrudimka
TOK			LP Chrudimky č. 29	-18 600,0	-13 685,0	616 415,6	64,757	Chrudimka
TOK			PP do nádrže Seč č. 8	27 000,0	17 470,0	633 885,6	54,884	Chrudimka
POD	400271	1-03-03-0250-1-00	Hotel Jezerka Proseč u Seče	-23 000,0	-18 389,0	615 496,6	54,850	Chrudimka
NAD	424006	1-03-03-0250-1-00	VD Seč		552 856,0	1 168 352,7	50,727	Chrudimka
POD	420269	1-03-03-0250-3-00	Městys Bojanov	-22 700,0	-17 936,0	1 150 416,7	45,000	Chrudimka

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

VYP	422496	1-03-03-0250-3-00	Bojanov - ČOV	26 500,0	18 868,0	1 169 284,7	44,539	Chrudimka
TOK			Zlatník	-20 052,0	-12 832,0	1 156 452,7	43,737	Chrudimka
POV	421187	1-03-03-0310-1-00	ÚV Monaco Slatiňany - VN Křižanovice	-4 500 000,0	-3 010 294,0	-1 853 841,3	37,260	Chrudimka
NAD	424007	1-03-03-0270-1-00	VD Křižanovice		-75 925,7	-1 929 767,1	37,175	Chrudimka
BILPF			Svidnice			-1 929 767,1	30,390	Chrudimka
TOK			bezejmenný tok	100 000,0	10 152,0	-1 919 615,1	29,148	Chrudimka
TOK			Okrouhlický potok	-9 787,0	-8 061,0	-1 927 676,1	28,559	Chrudimka
TOK			Lukavický potok	47 310,0	31 260,0	-1 896 416,1	28,092	Chrudimka
VYP	422199	1-03-03-0330-0-00	Úpravna vody MONACO Slatiňany	800 000,0	309 856,0	-1 586 560,1	27,068	Chrudimka
TOK			bezejmenný tok	-20 000,0	-2 289,0	-1 588 849,1	23,905	Chrudimka
VYP	400253	1-03-03-0330-0-00	AGRO PENTA s.r.o. Chrudim	17 467,0	7 950,0	-1 580 899,1	23,064	Chrudimka
POD	420308	1-03-03-0370-0-00	Město Chrudim - plavecký bazén	-60 000,0	-21 312,0	-1 602 211,1	21,976	Chrudimka
POD	420686	1-03-03-0380-0-00	Sportovní areály města Chrudim	-7 800,0	-3 155,0	-1 605 366,1	21,300	Chrudimka
POD	420305	1-03-03-0360-0-00	EVONA a.s. Chrudim	-10 000,0	-4 695,0	-1 616 289,1	20,300	Chrudimka
POD	420697	1-03-03-0360-0-00	ONIVON a.s. Chrudim	-32 000,0	-6 228,0	-1 616 289,1	20,300	Chrudimka
POV	421190	1-03-03-0380-0-00	Lihovar Chrudim	-964 200,0	-57 483,0	-1 673 772,1	19,358	Chrudimka
VYP	422196	1-03-03-0380-0-00	Lihovar Chrudim	80 000,0	15 553,0	-1 658 219,1	19,356	Chrudimka
POD	400739	1-03-03-0380-0-00	Vema Chrudim	-77 400,0	-15 720,0	-1 673 939,1	18,650	Chrudimka
TOK			bezejmenný tok	4 200 000,0	2 138 430,0	464 491,0	17,763	Chrudimka
VYP	422284	1-03-03-0390-0-00	Cihelna a hliniště Tuněchody - důlní vody	60 000,0	10 000,0	474 491,0	14,008	Chrudimka
TOK			Novohradka	-1 812 650,0	-1 624 529,0	-1 150 038,1	12,726	Chrudimka
TOK			Náhon od Tuněchod	5 903,0	5 761,0	-1 144 277,1	9,300	Chrudimka
POD	420267	1-03-03-1071-0-00	Agrospol Hostovice - Hostovice	-18 000,0	-16 110,0	-1 160 387,1	9,130	Chrudimka
POV	461207	1-03-03-1073-0-00	Tlaková zkouška VTL plynovodu Černá z.B. - Borek	-3 000,0	-3 000,0	-1 163 387,1	7,849	Chrudimka
POD	460639	1-03-03-1073-0-00	Služby města Pardubic - hřbitov Mnětice	-624,0	-100,0	-1 163 487,1	6,900	Chrudimka
POD	420205	1-03-03-1090-0-00	VAK Pardubice-Nemošice	-1 768 000,0	-1 243 675,0	-2 407 162,1	4,010	Chrudimka
BILPF			Nemošice			-2 407 162,1	3,784	Chrudimka
POV	400948	1-03-03-1090-0-00	ČZS Višňovka Pardubice - závlaha	-3 500,0	-2 900,0	-2 410 062,1	3,349	Chrudimka
POV	421013	1-03-03-1090-0-00	Plavecký bazén Pardubice	-36 000,0	-24 876,0	-2 434 938,1	2,311	Chrudimka
POD	420699	1-03-03-1090-0-00	Teplárna Pardubice	-65 000,0	-25 286,0	-2 460 224,1	1,500	Chrudimka
VYP	422129	1-03-03-1090-0-00	Plavecký areál Pardubice - bazénové vody	25 000,0	24 300,0	-2 435 924,1	1,382	Chrudimka
VYP	422449	1-03-03-1090-0-00	Teplárna Pardubice	65 000,0	25 286,0	-2 410 638,1	1,172	Chrudimka
				-2 856 825,0	-2 457 574,1			

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Cidlina**

jev	č.VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet		ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn			
TOK			Ploužnický potok	-10 000,0	23 605,0	23 605,0		81,090	Cidlina
TOK			Dílecký potok	8 453,4	6 932,0	30 537,0		79,905	Cidlina
VYP	412495	1-04-02-0030-0-00	Koupaliště Kníže Jičín	7 500,0	4 569,0	35 106,0		77,259	Cidlina
POV	411315	1-04-02-0030-0-00	Slévárny Seco Jičín	-55 000,0	-9 837,0	25 269,0		75,443	Cidlina
TOK			Valdický potok	-220 495,0	-77 511,0	-52 242,0		74,461	Cidlina
VYP	412374	1-04-02-0050-0-00	Jičín - ČOV	2 500 000,0	1 594 948,0	1 542 706,0		74,123	Cidlina
TOK			Černý potok	49 400,0	25 800,0	1 568 506,0		71,027	Cidlina
TOK			Úlibický potok	-1 723 800,0	-165 636,0	1 402 870,0		68,731	Cidlina
TOK			bezejmenný tok	12 700,0	8 928,0	1 411 798,0		68,573	Cidlina
TOK			Nemyčevský potok	-21 625,3	-22 284,0	1 389 514,0		65,552	Cidlina
POD	410588	1-04-02-0210-0-00	AGRO Slatiny a.s. - Žeretice	-26 304,4	-22 633,0	1 366 881,0		62,500	Cidlina
TOK			Vrbický potok	14 016,0	13 392,0	1 380 273,0		62,422	Cidlina
POD	410634	1-04-02-0210-0-00	Volanická zemědělská, a.s. - Veselská Lhota	-30 000,0	-26 312,0	1 353 961,0		59,947	Cidlina
VYP	412375	1-04-02-0210-0-00	Vysoké Veselí - ČOV	70 000,0	51 945,0	1 405 906,0		57,740	Cidlina
TOK			Volanka	19 784,0	16 056,0	1 421 962,0		56,430	Cidlina
POD	410503	1-04-02-0210-0-00	VOS Jičín - Vysoké Veselí S1+S2+S3+S4	-45 000,0	-29 616,0	1 392 346,0		54,563	Cidlina
TOK			bezejmenný tok	10 000,0	6 048,0	1 398 394,0		51,675	Cidlina
TOK			Řečice	67 000,0	56 887,0	1 455 281,0		48,662	Cidlina
TOK			Javorka	-3 331 651,2	-1 260 217,0	195 064,0		47,844	Cidlina
VYP	412254	1-04-02-0490-0-00	Nový Bydžov - SČOV	1 000 000,0	751 721,0	946 785,0		41,858	Cidlina
TOK			Králický potok	113 300,0	73 463,0	1 020 248,0		41,245	Cidlina
POD	410350	1-04-02-0490-0-00	Nový Bydžov, prameniště I	-200 000,0	-155 933,0	864 315,0		40,982	Cidlina
BILPF			Nový Bydžov			864 315,0		39,972	Cidlina
TOK			Zábědovský potok	72 000,0	45 295,0	909 610,0		37,815	Cidlina
TOK			bezejmenný tok	80 000,0	44 290,0	953 900,0		37,770	Cidlina
TOK			bezejmenný tok	15 000,0	10 334,0	964 234,0		35,075	Cidlina

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Lužecký potok	112 000,0	56 943,0	1 021 177,0	30,243	Cidlina
POD	410996	1-04-02-0610-0-00	PERENA Chlumec nad Cidlinou HV-10	-49 500,0	-13 974,0	1 007 203,0	30,057	Cidlina
POD	401041	1-04-02-0610-0-00	PERENA Chlumec nad Cidlinou HVP-1	-49 500,0	-6 729,0	1 000 474,0	29,994	Cidlina
VYP	412557	1-04-02-0610-0-00	Koupaliště Chlumec nad Cidlinou	13 000,0	11 500,0	1 011 974,0	28,926	Cidlina
TOK			Bystřice	-551 277,0	393 981,0	1 405 955,0	28,813	Cidlina
VYP	412255	1-04-04-0011-0-00	Chlumec nad Cidlinou - ČOV	550 000,0	357 910,0	1 763 865,0	28,399	Cidlina
TOK			Olešnický potok	-55 000,0	-28 291,0	1 735 574,0	26,893	Cidlina
VYP	412425	1-04-04-0030-0-00	Crocodile Žiželice nad Cidlinou - ČOV	33 580,0	31 712,0	1 767 286,0	21,503	Cidlina
VYP	412419	1-04-04-0030-0-00	Žiželice - ČOV	96 000,0	70 777,0	1 838 063,0	21,325	Cidlina
TOK			Mlýnská Cidlina (Žiželice-Lučice)	-300 529,0	-135 983,3	1 702 079,7	20,193	Cidlina
NAD	414015	1-04-04-0120-1-00	VD Žehuňský rybník		-1 525 462,8	176 616,8	11,800	Cidlina
VYP	412545	1-04-04-0140-0-00	Dobšice - ČOV	25 000,0	10 648,0	187 264,8	9,502	Cidlina
TOK			Dobšické odlehčovací rameno Cidlina	-114 000,0	-23 631,0	163 633,8	9,417	Cidlina
TOK			Milešovický potok	23 760,0	12 344,0	175 977,8	8,483	Cidlina
TOK			bezejmenný tok	31 000,0	18 829,0	194 806,8	7,652	Cidlina
BILPF			Sány			194 806,8	6,804	Cidlina
POV	460908	1-04-04-0150-0-00	Závlahy - Pěstitel Stratov, a.s. - Opolánky	-70 000,0	-9 820,0	184 986,8	6,011	Cidlina
TOK			HMZ 10177790	40 000,0	27 332,0	212 318,8	5,673	Cidlina
VYP	412090	1-04-04-0150-0-00	Libice nad Cidlinou - ČOV	140 000,0	68 957,0	281 275,8	1,413	Cidlina
				-1 750 188,5	281 275,8			

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Jizera**

jev	č.VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet	ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn		
POD	430140	1-05-01-0660-0-00	OÚ Kořenov - Hvězda	-25 000,0	-24 964,0	-24 964,0	144,711	Jizera
VYP	432398	1-05-01-0050-0-00	Kořenov-Polubný - ČOV	168 000,0	69 557,0	44 593,0	143,387	Jizera
TOK			Mumlava	1 046 825,0	464 173,0	508 766,0	142,928	Jizera
TOK			Havírenský potok	-20 000,0	-9 675,0	499 091,0	137,455	Jizera
POD	430529	1-05-01-0110-0-00	Obec Paseky nad Jizerou	-21 000,0	-12 908,0	486 183,0	137,000	Jizera
POV	431138	1-05-01-0110-0-00	EMBA spol. s r.o. Paseky nad Jizerou	-160 000,0	-54 107,0	432 076,0	136,493	Jizera
VYP	432306	1-05-01-0110-0-00	Paseky nad Jizerou - ČOV	50 000,0	26 814,0	458 890,0	135,851	Jizera
TOK			Makovský potok	-28 200,0	-28 198,0	430 692,0	135,821	Jizera
TOK			Huťský potok	55 550,0	190 702,0	621 394,0	135,710	Jizera
POD	430596	1-05-01-0110-0-00	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	-14 400,0	-7 171,0	614 223,0	135,700	Jizera
POD	430060	1-05-01-0130-0-00	Jablonec nad Jizerou - prameniště Končiny	-48 000,0	-23 307,0	590 916,0	133,100	Jizera
POD	430418	1-05-01-0130-0-00	Jablonec nad Jizerou - Tříč	-18 660,0	-16 142,0	574 774,0	133,000	Jizera
POD	430061	1-05-01-0130-0-00	Jablonec nad Jizerou - Tříč	-15 500,0	-13 751,0	561 023,0	132,900	Jizera
TOK			Sklenařícký potok	-20 000,0	-21 956,0	539 067,0	132,877	Jizera
POV	431426	1-05-01-0130-0-00	Zasněžování - SKI areál Jablonec nad Jizerou	-5 900,0	-5 740,0	533 327,0	132,849	Jizera
VYP	432401	1-05-01-0130-0-00	Jablonec nad Jizerou - ČOV	90 800,0	75 353,0	608 680,0	131,985	Jizera
TOK			Františkovský potok	4 850,0		608 680,0	131,221	Jizera
TOK			Tříčský potok	117 000,0	33 272,0	641 952,0	130,026	Jizera
TOK			Farský potok	-80 000,0	-11 559,0	630 393,0	128,558	Jizera
POD	430225	1-05-01-0170-0-00	Obec Poniklá Horní Doly	-55 000,0	-27 292,0	603 101,0	127,316	Jizera
POD	430263	1-05-01-0170-0-00	Obec Poniklá - Keříček	-21 000,0	-20 985,0	582 116,0	125,342	Jizera
VYP	432179	1-05-01-0170-0-00	Poniklá - ČOV	60 000,0	48 200,0	630 316,0	124,015	Jizera
TOK			Kopaninský potok	-28 000,0	-19 978,0	610 338,0	123,264	Jizera
TOK			Roudnický potok	-12 000,0	-6 368,0	603 970,0	123,048	Jizera
TOK			Jizerka	1 150 788,0	326 467,0	930 437,0	121,655	Jizera
TOK			Olšina	-34 500,0	-20 162,0	910 275,0	119,297	Jizera
POV	431139	1-05-01-0290-0-00	GERL Háje nad Jizerou - Jizera	-130 000,0	-20 797,0	889 478,0	118,457	Jizera

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Hrádecký potok	-135 600,0	-85 229,0	804 249,0	117,636	Jizera
VYP	432159	1-05-01-0310-0-00	GERL Háje nad Jizerou - provoz barevny - ČOV	97 500,0	51 976,0	856 225,0	117,241	Jizera
TOK			Honkův potok	-32 000,0	-19 289,0	836 936,0	114,780	Jizera
POD	430187	1-05-01-0330-0-00	SčVK Teplice - Benešov u Semil - Tarabova rokle	-15 000,0	-9 423,0	827 513,0	111,000	Jizera
TOK			Oleška	-14 475,0	512 969,0	1 340 482,0	106,340	Jizera
POD	460204	1-05-01-0540-0-00	Město Semily - městský stadion	-16 200,0	-4 118,0	1 336 364,0	105,964	Jizera
TOK			Semilský náhon	-120 000,0	-47 642,0	1 288 722,0	105,721	Jizera
TOK			Chuchelenský potok	8 220,0	5 047,0	1 293 769,0	105,714	Jizera
VYP	432151	1-05-01-0570-0-00	Semily - ČOV	1 500 000,0	803 010,0	2 096 779,0	104,141	Jizera
TOK			Kamenice	-15 283 452,0	-8 374 981,7	-6 278 202,7	101,084	Jizera
TOK			Mlýnský potok (Smrčský)	-180 000,0	-66 354,0	-6 344 556,7	100,146	Jizera
TOK			Žernovník	-690,0	1 264,0	-6 343 292,7	97,691	Jizera
TOK			Zbytský potok	26 000,0	37 358,0	-6 305 934,7	96,859	Jizera
VYP	432084	1-05-02-0050-0-00	Železný Brod - ČOV	700 000,0	374 563,0	-5 931 371,7	96,567	Jizera
POD	430123	1-05-02-0050-0-00	SčVK Teplice - Koberovy Vráť	-20 000,0	-10 376,0	-5 941 747,7	95,300	Jizera
TOK			Želečský potok	-13 000,0	-4 615,0	-5 946 362,7	93,620	Jizera
TOK			Přítok Jizery od Libentín	14 000,0	7 804,0	-5 938 558,7	92,405	Jizera
TOK			Vranský potok	-12 000,0	-5 623,0	-5 944 181,7	91,336	Jizera
POD	430131	1-05-02-0050-0-00	SčVK Teplice - Vranové I vrt L4JA	-110 000,0	-60 030,0	-6 084 997,7	90,210	Jizera
POD	430565	1-05-02-0050-0-00	VESETA Malá Skála	-265 350,0	-80 786,0	-6 084 997,7	90,210	Jizera
VYP	432061	1-05-02-0050-0-00	Malá Skála - ČOV	85 600,0	44 020,0	-6 040 977,7	90,005	Jizera
POD	430161	1-05-02-0060-0-00	Besedice Kalich pro ÚV Besedice Kalich	-40 000,0	-19 004,0	-6 059 981,7	89,900	Jizera
POD	430117	1-05-02-0050-0-00	Koberovy Michovka pro ÚV Michovka	-30 000,0	-13 934,0	-6 073 915,7	89,700	Jizera
TOK			LP Jizery č. 34	-12 000,0	-5 268,0	-6 079 183,7	84,491	Jizera
POD	430199	1-05-02-0050-0-00	SčVK Teplice - Bělá u Turnova Šlejferna štola	-185 000,0	-28 670,0	-6 107 853,7	83,185	Jizera
TOK			Vazovecký potok	-250 000,0	-111 391,0	-6 219 244,7	82,276	Jizera
POD	430197	1-05-02-0070-0-00	SčVK Teplice - Dolánky Daliměřice	-1 200 000,0	-574 756,0	-6 794 000,7	81,633	Jizera
POD	430619	1-05-02-0070-0-00	CRYTUR Turnov, Na Lukách	-126 000,0	-24 743,0	-6 818 743,7	79,960	Jizera
POD	430244	1-05-02-0070-0-00	CRYTUR Turnov, Koškova ul. - studna v areálu	-19 200,0	-4 869,0	-6 823 612,7	79,495	Jizera
TOK			Stebenka	-373 334,0	-140 914,0	-6 964 526,7	79,101	Jizera
VYP	460993	1-05-02-0090-0-00	VYVA REAL ESTATE Turnov - chladící vody	28 800,0	7 570,0	-6 956 956,7	79,012	Jizera
POD	430246	1-05-02-0090-0-00	VYVA PLAST Turnov	-28 800,0	-9 674,0	-6 966 630,7	79,000	Jizera
VYP	432154	1-05-02-0090-0-00	Turnov - ČOV	2 000 000,0	1 253 144,0	-5 713 486,7	78,894	Jizera
VYP	432166	1-05-02-0090-0-00	Preciosa Turnov - závod 04 - Sobotecká ul.	80 000,0	57 870,0	-5 655 616,7	78,844	Jizera
POD	430247	1-05-02-0090-0-00	Preciosa a.s. - Turnov - Sobotecká	-115 000,0	-34 793,0	-5 690 409,7	78,840	Jizera
TOK			Libuňka	1 906 853,0	-963 931,0	-6 654 340,7	78,452	Jizera
POD	430198	1-05-02-0190-0-00	Nudvojovice vrtý pro ÚV Nudvojovice	-300 000,0	-286 141,0	-6 940 481,7	77,825	Jizera

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

TOK			Odolenovický potok	-36 000,0	-18 206,0	-6 958 687,7	77,214	Jizera
POD	430592	1-05-02-0210-0-00	Slévárna Přepěře	-18 000,0	-11 271,0	-6 969 958,7	76,800	Jizera
POD	430054	1-05-02-0210-0-00	SčVK Teplice - Přepěře Všeň vrt V1	-54 000,0	-27 756,0	-6 997 714,7	75,704	Jizera
TOK			Ohrazenický potok	-26 000,0	-15 508,0	-7 013 222,7	75,670	Jizera
TOK			Čtveřinský potok	-330 000,0	-178 413,0	-7 191 635,7	75,332	Jizera
POD	430062	1-05-02-0230-0-00	Obec Modřišice, Podháj	-20 000,0	-18 000,0	-7 209 635,7	74,000	Jizera
POD	430077	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-1	-45 000,0	-20 830,0	-7 230 465,7	70,516	Jizera
TOK			Příšovka	184 000,0	115 039,0	-7 115 426,7	70,504	Jizera
POD	430099	1-05-02-0320-0-00	Pivovar Svijany (býv. ZD Pěnčín) HV-2	-99 000,0	-53 750,0	-7 169 176,7	70,415	Jizera
VYP	432030	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany - ČOV	450 000,0	384 341,0	-6 799 187,7	70,200	Jizera
POD	430661	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-7	-16 425,0	-14 352,0	-6 799 187,7	70,200	Jizera
POD	460689	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-9	-124 416,0	-98 536,0	-6 897 723,7	70,155	Jizera
POD	460424	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-8	-62 208,0	-50 139,0	-6 947 862,7	70,150	Jizera
POD	430542	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-3	-124 416,0	-34 496,0	-7 048 447,7	70,100	Jizera
POD	430586	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-4	-123 800,0	-29 343,0	-7 048 447,7	70,100	Jizera
POD	430588	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV-5	-123 800,0	-36 746,0	-7 048 447,7	70,100	Jizera
POD	461260	1-05-02-0230-0-00	Pivovar Svijany HV 10	-62 208,0	-42 915,0	-7 091 362,7	70,000	Jizera
POD	430642	1-05-02-0230-0-00	Obec Žďár	-96 000,0	-28 477,0	-7 119 839,7	69,000	Jizera
TOK			HMZ 10181677	-18 000,0	-3 596,0	-7 123 435,7	68,637	Jizera
POD	430326	1-05-02-0230-0-00	VaK Ml.Boleslav - Loukov	-15 000,0	-6 004,0	-7 129 439,7	68,189	Jizera
TOK			Žehrovka	153 184,0	74 644,0	-7 054 795,7	66,898	Jizera
TOK			Pěnčínský potok	-30 000,0	-25 559,0	-7 080 354,7	62,530	Jizera
BILPF			Sovenice			-7 080 354,7	62,250	Jizera
POD	430322	1-05-02-0330-0-00	VaK Ml.Boleslav-Mnich.Hradiště, Sychrov	-600 000,0	-408 880,0	-7 489 234,7	61,973	Jizera
TOK			Mohelka	-2 429 390,0	-1 222 367,0	-8 711 601,7	61,440	Jizera
TOK			Přítok Jizery od Jiviny	52 500,0	17 964,0	-8 693 637,7	59,491	Jizera
TOK			Nedbalka	-44 900,0	-25 110,0	-8 718 747,7	56,474	Jizera
POD	430371	1-05-02-0510-0-00	Kofola Mnichovo Hradiště	-750 000,0	-276 807,0	-8 995 554,7	55,721	Jizera
VYP	432270	1-05-02-0510-0-00	Kofola Mnichovo Hradiště - ČOV	170 000,0	104 615,0	-8 890 939,7	55,655	Jizera
TOK			Zábrdka	-3 780 666,0	-1 748 399,0	-10 639 338,7	55,242	Jizera
POD	430353	1-05-02-0570-0-00	Industrial Park Mnichovo Hradiště	-60 000,0	-6 641,0	-10 645 979,7	54,311	Jizera
TOK			Veselka	597 340,0	423 855,0	-10 222 124,7	52,400	Jizera
TOK			Bělá	-5 221 000,0	-4 424 673,0	-14 646 797,7	48,939	Jizera
VYP	432210	1-05-02-0720-0-00	Bakov nad Jizerou - ČOV	300 000,0	209 273,0	-14 437 524,7	47,846	Jizera
POD	460245	1-05-02-0720-0-00	PINO propietat - Horka u Bakova nad Jizerou	-72 000,0	-36 590,0	-14 474 114,7	47,500	Jizera
TOK			Kněžmostka	-212 635,0	-13 836,0	-14 487 950,7	47,447	Jizera
POD	430069	1-05-02-0760-0-00	VaK Ml. Boleslav, Chudoplesy	-968 000,0	-64 996,0	-14 552 946,7	45,995	Jizera

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

POD	460225	1-05-02-0760-0-00	Fotbalové hřiště Kosmonosy	-6 000,0	-5 392,0	-14 558 338,7	45,200	Jizera
POV	431182	1-05-02-0760-0-00	Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav	-3 500 000,0	-1 834 260,0	-16 392 598,7	43,886	Jizera
POD	430336	1-05-02-0760-0-00	VaK Ml. Boleslav- Josefův Důl	-50 000,0	-15 927,0	-16 408 525,7	43,200	Jizera
TOK			Čistý potok	-20 000,0	5 067,0	-16 403 458,7	41,777	Jizera
POV	431055	1-05-02-0780-0-00	Sportovní areál - závlaha k.ú. Podlázky	-83 950,0	-33 243,0	-16 436 701,7	40,803	Jizera
POD	430622	1-05-02-1010-0-00	COMPAG Mladá Boleslav	-20 000,0	-3 871,0	-16 440 572,7	40,000	Jizera
POD	430293	1-05-02-0800-0-00	VaK Mladá Boleslav - Podlázky ČOV	-100 000,0	-25 325,0	-16 465 897,7	39,273	Jizera
POD	430604	1-05-02-1010-0-00	Mladá Boleslav - městský stadion	-29 084,0	-13 870,0	-16 479 767,7	39,200	Jizera
VYP	432206	1-05-02-0800-0-00	Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky	2 500 000,0	1 664 279,0	-14 815 488,7	38,584	Jizera
TOK			Klenice	1 024 109,0	965 078,0	-13 850 410,7	36,893	Jizera
POD	430363	1-05-03-0010-0-00	Mlékárna Čejetický	-120 000,0	-72 720,0	-13 923 130,7	36,600	Jizera
VYP	432214	1-05-03-0010-0-00	Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk	4 500 000,0	2 410 867,0	-11 512 263,7	35,178	Jizera
POD	430308	1-05-03-0010-0-00	VaK Ml.Boleslav-Víneck	-25 000,0	-12 350,0	-11 524 613,7	34,152	Jizera
TOK			bezejmenný tok	55 000,0	10 361,0	-11 514 252,7	33,543	Jizera
VYPP	400621	1-05-03-0030-0-00	Rokytovec - ČOV	24 638,0	5 356,0	-11 508 896,7	32,800	Jizera
TOK			Strenický potok	-436 700,0	-181 625,0	-11 690 521,7	30,418	Jizera
POD	430646	1-05-03-0110-0-00	Obec Strašnov	-18 000,0	-11 090,0	-11 701 611,7	28,300	Jizera
VYP	432219	1-05-03-0120-0-00	Chotětov - ČOV	120 000,0	95 127,0	-11 606 484,7	25,077	Jizera
VYP	432381	1-05-03-0130-0-00	Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.	14 400,0	4 492,0	-11 601 992,7	22,150	Jizera
POV	431191	1-05-03-0130-0-00	Předměřická a.s. - Kbel - závlahy	-45 000,0	-15 970,0	-11 617 962,7	21,665	Jizera
POD	430356	1-05-03-0130-0-00	Carborundum Benátky nad Jizerou - hlavní závod	-200 000,0	-35 550,0	-11 653 512,7	20,060	Jizera
VYP	432235	1-05-03-0130-0-00	Carborundum Benátky nad Jizerou - ČOV	120 000,0	56 628,0	-11 596 884,7	19,494	Jizera
POD	430595	1-05-03-0130-0-00	Město Benátky nad Jizerou	-4 000,0	-7 759,0	-11 604 643,7	19,250	Jizera
POD	430273	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - ČS Benátky nad Jizerou		-3 534 868,0	-15 139 511,7	19,205	Jizera
POD	430296	1-05-03-0150-0-00	VaK Ml.Boleslav-Benátky II. - ČOV	-900 000,0	-635 409,0	-15 774 920,7	18,819	Jizera
TOK			Zdětínský potok (od Zdětína)	-25 000,0	-49 349,0	-15 824 269,7	18,741	Jizera
VYP	432217	1-05-03-0150-0-00	Benátky nad Jizerou - ČOV II	560 000,0	504 970,0	-15 319 299,7	18,540	Jizera
POV	431416	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. - Staré Benátky - závlahy	-125 000,0	-91 007,0	-15 410 306,7	17,951	Jizera
POD	430274	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - ČS Kochánky	-4 730 400,0	-2 402 607,0	-17 812 913,7	17,027	Jizera
POD	430278	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - Kochánky vrt P8	-630 720,0	-392 129,0	-18 205 042,7	16,838	Jizera
POD	430279	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - Kochánky vrt P10	-378 432,0	-330 301,0	-18 535 343,7	16,649	Jizera
VYP	432134	1-05-03-0150-0-00	Kochánky - ČOV	27 000,0	16 791,0	-18 518 552,7	15,568	Jizera
POV	431418	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. - Kochánky - závlahy (nad jezem)	-140 000,0	-133 934,0	-18 652 486,7	15,045	Jizera
POV	431417	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. - Kochánky - závlahy	-25 000,0	-22 929,0	-18 675 415,7	14,418	Jizera
POD	430275	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - ČS Skorkov	-3 153 600,0	-1 844 038,0	-20 519 453,7	14,189	Jizera
POD	430280	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - Kochánky vrt P11	-630 720,0	-413 896,0	-20 933 349,7	13,694	Jizera
POV	431192	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. - Sobětuchy- Tuřice - závlahy	-90 000,0	-121 596,0	-21 054 945,7	13,102	Jizera

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Horního a středního Labe

POV	460429	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. k.ú. Tuřice - závlahová nádrž	-250 000,0	-58 938,0	-21 113 883,7	13,093	Jizera
POD	460729	1-05-03-0150-0-00	VaK Mladá Boleslav - Sobětuchy	-125 925,0	-2 025,0	-21 115 908,7	12,440	Jizera
POD	430659	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. Předměřice nad Jizerou	-25 000,0	-14 826,0	-21 130 734,7	11,500	Jizera
POD	430277	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - ČS Předměřice	-536 112,0	-515 582,0	-21 646 316,7	11,487	Jizera
VYP	432408	1-05-03-0150-0-00	Tuřice - ČOV	13 950,0	14 849,0	-21 631 467,7	11,212	Jizera
VYP	432415	1-05-03-0150-0-00	Sobětuchy - ČOV	2 943,0	1 937,0	-21 629 530,7	11,206	Jizera
VYP	432361	1-05-03-0150-0-00	Předměřice nad Jizerou - ČOV	46 000,0	39 566,0	-21 589 964,7	11,060	Jizera
POV	431419	1-05-03-0150-0-00	Předměřická a.s. - Tuřice - závlahy	-70 000,0	-47 765,0	-21 637 729,7	9,939	Jizera
POV	431195	1-05-03-0150-0-00	Závlaha - BRAMKO - Sojovice	-120 000,0	-50 016,0	-21 687 745,7	8,328	Jizera
VYP	432222	1-05-03-0150-0-00	Skorkov - ČOV	90 000,0	79 509,0	-21 608 236,7	6,977	Jizera
POV	431428	1-05-03-0150-0-00	Závlaha - BRAMKO - Otradovice	-120 000,0	-94 895,0	-21 703 131,7	6,013	Jizera
POD	430276	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - ČS Sojovice	-6 307 200,0	-5 712 552,0	-27 415 683,7	4,800	Jizera
POV	431194	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - odběr z Jizery	-33 000 000,0	-12 184 550,0	-39 600 233,7	4,731	Jizera
VYP	432237	1-05-03-0150-0-00	Úpravná vody Sojovice	900 000,0	194 862,0	-39 405 371,7	4,717	Jizera
POV	431250	1-05-03-0150-0-00	Závlaha - LESOŠKOLKY Přerov - Zelená bouda	-20 000,0	-20 700,0	-39 426 071,7	2,181	Jizera
VYP	442596	1-05-03-0150-0-00	Nový Vestec - ČOV	33 000,0	22 216,0	-39 403 855,7	1,976	Jizera
POD	430282	1-05-03-0150-0-00	Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko	-6 307 200,0	-2 620 678,0	-42 024 533,7	0,950	Jizera
				-76 436 318,0	-42 024 533,7			

Podélný profil ovlivnění toku

přepočten na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Kamenice**

jev	č. VHB	ČHP	název místa	roční množství [m ³ /rok]		součet	ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn		
NAD	434010	1-05-01-0600-1-00	VD Josefův Důl		-639439,8	-639439,755	30,487	Kamenice
POV	431069	1-05-01-0600-1-00	ÚV Bedřichov - VN Josefův Důl	-9 000 000,0	-4 387 569,0	-5 027 008,8	30,464	Kamenice
POV	431415	1-05-01-0600-1-00	Zasněžování - areál Severák - Hrabětice	-120 000,0	-46 399,0	-5 073 407,8	30,222	Kamenice
VYP	432115	1-05-01-0620-0-00	Albrechtice v Jizerských horách - ČOV	100 000,0	80 797,0	-4 992 610,8	22,738	Kamenice
TOK			Od Světlého vrchu	-2 080,0	-1 560,0	-4 994 170,8	22,682	Kamenice
POV	431054	1-05-01-0620-0-00	Zasněžování - lyžařské středisko Tanvaldský Špičák	-190 000,0	-158 979,0	-5 153 149,8	22,641	Kamenice
VYP	432094	1-05-01-0620-0-00	DETOA Albrechtice v Jizerských horách - ČOV	77 000,0	21 019,0	-5 132 130,8	21,517	Kamenice
TOK			Smržovský potok	211 000,0	212 954,0	-4 919 176,8	18,607	Kamenice
TOK			Desná (do Kamenice)	-6 671 580,0	-3 743 101,9	-8 662 278,7	15,876	Kamenice
VYP	432080	1-05-01-0700-0-00	Tanvald - ČOV	730 000,0	412 013,0	-8 250 265,7	15,106	Kamenice
VYP	432081	1-05-01-0700-0-00	Velké Hamry - ČOV	280 000,0	150 145,0	-8 100 120,7	12,735	Kamenice
TOK			Rejdický potok	-213 720,0	-135 913,0	-8 236 033,7	12,309	Kamenice
VYP	432389	1-05-01-0720-0-00	Plavy - ČOV "Dolní septik"	20 000,0	11 815,0	-8 224 218,7	11,610	Kamenice
TOK			Průrubsý potok	9 700,0	7 032,0	-8 217 186,7	11,588	Kamenice
POD	430127	1-05-01-0720-0-00	SčVK Teplice - Plavy	-33 600,0	-15 318,0	-8 232 504,7	10,222	Kamenice
TOK			bezejmenný tok	54 203,0	38 771,0	-8 193 733,7	9,226	Kamenice
TOK			Zlatník	60 000,0	44 193,0	-8 149 540,7	8,083	Kamenice
BILPF			Bohuňovsko-Jesenný			-8 149 540,7	3,816	Kamenice
TOK			Jesenský potok	-63 000,0	-32 055,0	-8 181 595,7	3,556	Kamenice
POD	430269	1-05-01-0740-0-00	Obec Bozkov	-40 000,0	-20 646,0	-8 202 241,7	3,500	Kamenice
TOK			Střevelná	95 000,0	54 329,0	-8 147 912,7	1,880	Kamenice
TOK			Vošmenda	-586 375,0	-227 069,0	-8 374 981,7	1,226	Kamenice
				-15 283 452,0	-8 374 981,7			

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

1. Popis hydrologické situace

Srážkové poměry

Průměrný roční **úhrn srážek** v roce 2025 na území **Lužické Nisy** a ostatních přítoků Odry byl 804 mm, což představuje 91 % normálu. Rok tedy byl srážkově normální.

Leden byl srážkově normální, únor ale byl podnormální, v povodí Stěnavy mimořádně podnormální (15 %). Březen a duben byly normální až podnormální (56 až 93 %). Období od května do srpna bylo srážkově normální, září bylo normální až nadnormální (120 až 149 %) a říjen byl nadnormální (141 až 150 %). Listopad byl normální a prosinec byl silně podnormální (39 až 42 %).

Teplotní poměry

Průměrná roční **teplota vzduchu** v roce 2025 na území **Lužické Nisy** a ostatních přítoků Odry byla +8,0°C, což představuje odchylku od normálu +0,2°C. Rok tedy byl teplotně normální.

Leden byl teplotně nadnormální (odchylka +2,0°C), únor a březen byly normální, duben byl opět nadnormální (+1,7 až +2,0°C), květen naopak silně podnormální (-2,2 až -2,6°C). Červen byl teplotně normální až nadnormální (+1,0 až +1,3°C), období od července až do konce roku bylo normální s výjimkou nadnormální teploty (+2,0°C) v povodí Stěnavy v prosinci.

Režim podzemních vod

Roční hladina podzemní vody v **mělkém oběhu** v roce 2025 na území **Lužické Nisy** a ostatních přítoků Odry byla celkově normální (44 % KP). Začátek roku byl silně nadnormální (6 % KP) a v únoru nastalo roční mimořádně nadnormální maximum (3 % KP), v povodí Stěnavy dokonce vyšší než v referenčním období 1991–2020 (0 % KP). Mimořádně nadnormální hladina v povodí Stěnavy přetrvávala do dubna, poté klesla na normální v květnu a klesala až na mírně podnormální roční minimum v srpnu (82 % KP). V povodí Smědé, Lužické Nisy a Mandavy hladina do dubna klesla na téměř mimořádně podnormální (94 % KP) a silně až mimořádně podnormální, s minimem v červenci (96 % KP), přetrvávala do srpna. V září a říjnu se celkový stav zlepšil na mírně nadnormální (20 % KP). Konec roku byl normální.

Roční **vydatnost pramenů** byla celkově mírně podnormální (79 % KP). V prvním čtvrtletí byla vydatnost normální a v únoru dosáhla ročního maxima (46 % KP). Do dubna se vydatnost zmenšila na silně podnormální (88 % KP) a následně se zmenšovala až na silně podnormální roční minimum v srpnu (90 % KP). V září a říjnu se vydatnost zvětšila na normální (44–63 % KP) a v mezích normálu se pohybovala do konce roku.

Odtokové poměry

Z hlediska **odtoku** byl rok 2025 na území **Lužické Nisy** a ostatních přítoků Odry podprůměrný (68 až 73 % Q_a). Leden byl odtokově průměrný, únor byl průměrný až podprůměrný (57 až 60 %), březen podprůměrný až silně podprůměrný (37 až 47 %) a duben byl podprůměrný (48 až 51 %). Květen byl průměrný, červen a červenec byly průměrné až podprůměrné (52 až 76 %) a srpen a září byly opět průměrné. Říjen byl odtokově nadprůměrný (144 až 148 %), ale listopad a prosinec byly opět průměrné.

Na bilančních profilech byly minimální průtoky menší než Q_{355d} zaznamenány pouze v červenci na Lužické Nise (2 dny). Průtok menší než Q_{364d} nebyl na bilančních profilech zaznamenán. Na nebilančních profilech (celkem 4 s povodím nad 100 km²) se průtoky menší než Q_{355d} vyskytly pouze v červenci na Smědé (1 den) a v srpnu na Stěnavě (8 dní). Průtok pod Q_{364d} nebyl na nebilančních profilech zaznamenán.

Na bilančních i nebilančních profilech (s povodím nad 100 km²) se povodně nevyskytly.

2. Vodní toky

Vodní tok je krajinný vodní útvar, pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě toku ve směru celkového sklonu koryta a který je napájen vodou z vlastního povodí nebo z jiného vodního útvaru.

K 31.12.2025 měl Povodí Labe, státní podnik v **dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry** ve správě 561 vodních toků o délce 884,3 km. Z toho významných toků bylo 39 v délce 350,5 km, drobných vodních toků 522 v délce 533,8 km.

Přehled nejvýznamnějších vodních toků seřazených dle hydrologického pořadí pramene je uveden v následující tabulce.

Tabulka 21 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí

Název vodního toku	Délka vodního toku (km)	ČHP pramene toku	ČHP ústí toku	Plocha povodí (km ²)	Počet bilančních profilů státní sítě
Stěnova	20,20	2-04-03-0020-0-00	2-04-03-0220-0-00	233,50	-
Lužická Nisa	52,70	2-04-07-0010-0-00	2-04-07-0370-0-00	375,32	1
Smědá	46,50	2-04-10-0011-0-00	2-04-10-0302-0-00	273,77	1

3. Vodní nádrže

3.1 Vodárenské nádrže


V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenachází žádná vodárenská nádrž.

3.2 Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Vodní nádrže, které nejsou přednostně určeny k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, plní však mnoho dalších významných funkcí. Jedná se zejména o zásobování průmyslu vodou, dále ochranu před povodněmi, energetické využití potenciálu vodního toku, nadlepšování průtoku v toku v málo vodním období, rekreace, rybářství a další. Vliv těchto nádrží na průtoky ve vodním toku je závislý na velikosti akumulčního součinitele nádrže, tj. na velikosti objemu zásobního prostoru nádrže vzhledem k ročnímu odtoku vody v profilu nádrže.

Tabulka 22 - Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Nádrž	Vodní tok	Hydrologické pořadí	Říční km	Zásobní objem (mil. m ³)	Q _a (m ³ /s)	β
Mšeno	Mšenský potok	2-04-07-0040-1-00	1,500	1,897	0,090	0,668
Bedřichov	Černá Nisa	2-04-07-0160-1-00	11,045	1,754	0,126	0,441



Obrázek 7 - Mapa vodních nádrží, u kterých objem povrchové vody vzduť vodním dílem přesahuje 1 000 000 m³

4. Převody vody

V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenachází žádné převody vody.

5. Odběry vody – vypouštění vod

5.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody

5.1.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů s vodárenským využitím

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významné odběry povrchových vod (nad 500 tis. m³/rok) pro vodárenské využití.

Celkové množství odebrané povrchové vody v roce 2025 pro vodárenské využití bylo 369,1 tis. m³ a 371,2 tis. m³ v roce 2024. Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané povrchové vody pro vodárenské využití pokleslo v roce 2025 o 1 %.

Celkové množství odebrané podzemní vody v roce 2025 pro vodárenské využití bylo 1 566,0 tis. m³ a 1 553,7 tis. m³ v roce 2024. Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané podzemní vody pro vodárenské využití vzrostlo v roce 2025 o 2 %.

5.1.2 Přehled odběrů s ostatním využitím

Celkové množství odebrané povrchové vody s ostatním využitím bylo 519,4 tis. m³ v roce 2025 a 578,6 tis. m³ v roce 2024. Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané povrchové vody s ostatním využitím pokleslo o 10 %.

Celkové množství odebrané podzemní vody s ostatním využitím bylo 450,1 tis. m³ v roce 2025 a 395,0 tis. m³ v roce 2024. Z bilancovaných odběrů podzemní vody je zřejmé, že celkové množství odebrané podzemní vody s ostatním využitím se v roce 2025 zvýšilo o 14 %.

5.1.3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejných kanalizací, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 23 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Liberec - ČOV	Lužická Nisa	28,761	16 273,8	16 877,5	1,04
Varnsdorf - ČOV	Mandava	0,016	3 471,0	2 939,3	0,85
Frýdlant - SČOV	Smědá	22,976	1 583,6	1 484,7	0,94
Hrádek nad Nisou - ČOV	Lužická Nisa	1,702	1 066,0	1 061,6	1,00
Broumov - ČOV	Stěna	33,372	1 140,0	1 000,8	0,88
celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m ³			25 611,1	23 534,4	1,02
celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m ³			27 578,5	25 560,5	1,02

Vysvětlivky:

Název místa název místa vypouštění vod

Vodní tok název vodního toku

ř.km říční kilometr vypouštění vod

2024 roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2024

2025 roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2025

Index index vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných vod z veřejných kanalizací vzrostlo v roce 2025 oproti předcházejícímu roku o 2 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi vypouštěním vod z veřejných kanalizací v roce 2025 a v roce 2024, je 1,02 pro vybrané významné vypouštění vod z veřejných kanalizací a shodně pro všechna vypouštění vod z veřejných kanalizací. Vzhledem k legislativním změnám vodního zákona se významný zdroj znečištění vznikající na odlehčení na ČOV Liberec od roku 2021 nezapočítává do vodohospodářské bilance.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významnější vypouštění průmyslových a ostatních vod, jejichž množství v roce 2025 bylo vyšší než 500 tis. m³.

Celkové množství vypouštění průmyslových a ostatních vod bylo 355,2 tis. m³ v roce 2025 a 348,7 tis. m³ v roce 2024. Z bilance vypouštěných vod je zřejmé, že se celkové množství vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2025 zvýšilo o 2 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvím vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2025 a v roce 2024 je 1,02 pro všechna vypouštění.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod do vod povrchových

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významnější vypouštění důlních vod, jejichž množství v roce 2025 bylo vyšší než 500 tis. m³.

Množství vypouštění důlních vod bylo na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry v roce 2025 celkem 49,1 tis. m³ a v roce 2024 celkem 52,2 tis. m³. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvím vypouštěných důlních vod v roce 2025 a v roce 2024 je 0,94 pro všechna vypouštění.

6. Bilanční hodnocení

6.1 Bilanční hodnocení roku 2025

V následujícím tabelárním přehledu jsou uvedeny vodoměrné stanice, ve kterých je zpracováno bilanční vyhodnocení minulého roku 2025. Bilanční profily jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 24 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě

DBC	Bilanční profil	Vodní tok	ČHP	MQ	QZ	MZP
320000	Hrádek nad Nisou	Lužická Nisa	2-04-07-0370-0-00	0,440	0,284	1,180
324000	Višňová	Smědá	2-04-10-0210-0-00	0,314	0,036	0,650

Vysvětlivky:

Bilanční profil název bilančního profilu (vodoměrné stanice)
 DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP hydrologické pořadí umístění profilu
 Vodní tok název vodního toku
 MQ minimální bilanční průtok pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku v m³/s
 QZ minimální průtok potřebný k neškodnému odvedení a likvidaci zbytkového znečištění v m³/s
 MZP minimální zůstatkový průtok MZP v m³/s

6.1.1 Vodní toky

Bilanční hodnocení vodního toku se provádí pomocí součtové čáry ovlivnění vodního toku v podélném profilu. V příloze této zprávy jsou pro zvolený vodní tok a hodnocený rok uvedeni všichni evidovaní uživatelé vody. V součtové čáře ovlivnění jsou odběrům povrchových a podzemních vod přisouzeny záporné hodnoty množství vod a vypouštěným vodám jsou přisouzeny kladné hodnoty. Čára ovlivnění určuje celkovou změnu průtoku v místě užívání vody. Do výpočtu je zařazeno užívání vody na přítocích s promítnutím v profilu zaústění přítoku do hodnoceného toku.

V následujícím přehledu je uveden přehled vybraných výsledků bilančního hodnocení nejvýznamnějších vodních toků v roce 2025.

Tabulka 25 - Bilanční hodnocení vodních toků

Profil	Vodní tok	ř.km	ČHP	Změna průtoku v závěrovém profilu	Nejvyšší záporná změna průtoku
Na přítoku Slunného potoka	Lužická Nisa	34,909	2-04-07-0110-0-00	0,5475	-0,005

Vysvětlivky:

Vodní tok název hodnoceného vodního toku
 ČHP hydrologické pořadí závěrového úseku toku
 Změna průtoku v závěrovém profilu celková změna průtoku v závěrovém profilu v m³/s
 Nejvyšší záporná změna průtoku nejvyšší záporná změna průtoku na hodnoceném toku v m³/s
 Profil profil, ve kterém byla vyhodnocena nejvyšší záporná hodnota změny průtoku
 ř.km říční km profilu s nejvyšší změnou průtoku

Podélný profil ovlivnění vodního toku pro Lužickou Nisu je součástí přílohy této zprávy. Posouzení bylo provedeno ve dvou variantách, pro rovnoměrný provoz v průběhu celého roku a provoz dle skutečných hodin provozu.

6.1.2 Vodní nádrže

Mimořádné manipulace na vodních dílech

Rok 2025 byl z hlediska hydrometeorologických charakteristik rokem průměrným až výrazně podprůměrným a tomu odpovídalo i hospodaření s vodou v nádržích. Převážná většina nádrží plnila svou funkci a účel v souladu s platnými povoleními k nakládání s povrchovými vodami a ustanoveními manipulačních řádů. Výjimkou byly mimořádné manipulace uvedené níže.

VD Fojtka – z důvodů provádění stavebních prací, v rámci akce „obnova opevnění nátoky a odstranění nánosů ze šterkové přehrážky“, byla v říjnu udržována snížená hladina na této nádrži. Minimální naplněnost zásobního prostoru při této účelové manipulaci provedené v souladu manipulačním řádem vodního díla byla 47 %.

VD Harcov – nádrž je od září 2022 do doby dokončení prací zcela vypuštěna pro zajištění stavební akce „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“.

Vliv hospodaření vodních nádrží s vodárenským využitím

V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné vodní nádrže s vodárenským využitím.

Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

V tabelárním přehledu jsou uvedeny hodnoty ovlivnění vodních toků vlivem hospodaření nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik za kalendářní rok 2025. Nádrže jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 26 - Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Nádrž	Vodní tok	ČHP	ř.km	Změna průtoku
Mšeno	Mšenský potok	2-04-07-0040-1-00	1,500	162
Bedřichov	Černá Nisa	2-04-07-0160-1-00	11,045	92

Vysvětlivky:

Nádrž název nádrže

Vodní tok vodní tok

ČHP hydrologické pořadí

ř.km říční kilometr umístění hráze nádrže na vodním toku

Změna průtoku maximální změna průtoku (max. absolutní hodnota z měsíčních průměrů) vlivem hospodaření nádrže vyjádřená v % Q_a (není rozlišeno, zda se jedná o zadržování či nadlepšování průtoků)

Vliv hospodaření vodních nádrží s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů

V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenachází žádné vodní nádrže s ostatním využitím ve vlastnictví jiných subjektů.

6.1.3 Bilanční profily

Bilanční profily státní sítě pro zpracování bilančního hodnocení minulého roku 2025

Tabulka 27 - Bilanční profily státní sítě

DBC	Bilanční profil	Vodní tok	ř.km	ČHP
320000	Hrádek nad Nisou	Lužická Nisa	1,914	2-04-07-0370-0-00
324000	Višňová	Smědá	14,459	2-04-10-0210-0-00

Vysvětlivky:

Bilanční profil název bilančního profilu (vodoměrné stanice)

DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)

ČHP číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu

Vodní tok název vodního toku

ř.km říční kilometr umístění bilančního profilu

Přehled výsledku bilančního hodnocení roku 2025 ve všech hodnocených profilech je uveden v následující tabulce. Podrobné vyhodnocení v jednotlivých profilech státní sítě je uvedeno v příloze této zprávy.



Obrázek 8 - Rozmístění bilančních profilů státní sítě

Tabulka 28 - Bilanční hodnocení roku 2025

DBC	Bilanční profil	Vodní tok	ř.km	ČHP	Q _a	QRO	QRO/Q _a	QRN	QRN/Q _a	PO	BS
320000	Hrádek nad Nisou	Lužická Nisa	1,914	2-04-07-0370-0-00	5,230	3,829	73	3,315	63	87	1
324000	Višňová	Smědá	14,459	2-04-10-0210-0-00	3,370	2,314	69	2,281	68	99	1

Vysvětlivky:

Bilanční profil..... název bilančního profilu
 DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu
 Vodní tok název vodního toku
 ř.km říční kilometr umístění bilančního profilu
 Q_a dlouhodobý průměrný roční průtok v m³/s
 QRO průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2025 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)
 QRO/Q_a průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2025 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku
 QRN průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2025 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)
 QRN/Q_a průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2025 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku
 PO poměr mezi přirozeným (rekonstruovaným) průtokem a průtokem (ovlivněným) měřeným – roční průměr z jednotlivých měsíců
 BS bilanční stavy – jsou uvedeny všechny bilanční stavy vyhodnocené v jednotlivých měsících kalendářního roku

Tabulka 29 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025 (červeně označena četnost v roce 2025)

název profilu	tok	ř.km	četnost výskytu BS5 - za rok ve sledovaném období	četnost výskytu BS5 - měsíc
Hrádek nad Nisou	Lužická Nisa	1,914	0+0	0+0
Višňová	Smědá	14,459	2+0	6+0

V roce 2025 nedošlo k dosažení neuspokojivého stavu vodních zdrojů - BS5 na žádném z obou sledovaných profilů.

7. Závěr

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky zpracování bilance množství povrchové vody ve vodních tocích a nádržích na území dílčího povodí **Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry za rok 2025**. Zpráva obsahuje hodnocení v bilančních profilech státní sítě a hodnocení hospodaření vodních nádrží.

Na území dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry se nenacházejí žádné významné odběry povrchových vod a podzemních vod pro vodárenské využití. V případě odběrů povrchové vody pro vodárenské využití došlo k poklesu odběrů o 1 %, odběr podzemní vody pro tyto účely vzrostl o 2 %. Na území dílčího povodí se nenacházejí rovněž významné odběry podzemních nebo povrchových vod s ostatním využitím.

Z hlediska vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací došlo oproti předchozímu období ke zvýšení množství vypouštění odpadních vod o 2 %. Část vypouštěných odpadních vod z veřejných kanalizací tvoří rovněž hrubě předčištěné vody z odlehčení na ČOV Liberec, které však na základě změny vodního zákona nejsou od roku 2021 započítány do vodohospodářské bilance. Jedná se o nejvýznamnější odlehčování v celé územní působnosti státního podniku Povodí Labe, které má negativní vliv na jakost vody v Lužické Nise. Pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu by bylo nutné podrobit úpravám celý kanalizační systém ČOV Liberec, který je na mnoha místech zbytečně zatěžován srážkovými vodami, nebo jsou do něj svedeny celé vodní toky.

Na území dílčího povodí se nenachází významný zdroj znečištění průmyslových vod ani žádné významnější vypouštění důlních vod. V celkovém součtu došlo u méně významných průmyslových producentů oproti předchozímu období ke zvýšení vypouštěného množství o 2 %. Množství vypouštěných důlních vod za rok 2025 se snížilo o 6 % oproti předchozímu roku.

Vzhledem k tomu, že rok 2025 byl hydrologicky průměrným až výrazně podprůměrným, plnily všechny nádrže své funkce a účely beze zbytku v souladu s vydanými povoleními k nakládání s vodami a v souladu s ustanoveními manipulačních řádů. Při hospodaření na vodních nádržích nedošlo v roce 2025 k mimořádným manipulacím. Nádrž Harcov je od září 2022 do doby dokončení stavebních prací zcela vypuštěna pro zajištění stavební akce, zajištění bezpečnosti za povodní. Dokončení prací se předpokládá do jara 2026.

VD Fojtka – z důvodů provádění stavebních prací, v rámci akce „obnova opevnění nátoků a odstranění nánosů ze šterkové přehrážky“, byla v říjnu udržována snížená hladina na této nádrži. Minimální naplněnost zásobního prostoru při této účelové manipulaci provedené v souladu manipulačním řádem vodního díla byla 47 %.

Výsledky bilančního hodnocení roku 2025 provedeného na dvou bilančních profilech státní sítě ukazují, že stav vodních zdrojů na sledovaných tocích byl uspokojivý. K dosažení napjatého stavu ve sledovaném období nedošlo.

Grafy

bilanční profily.....	152 - 153
nádrže.....	154 - 155
podélné profily ovlivnění toku	156


Vysvětlivky k podélným profilům ovlivnění toku:

vodní díla
sídla
přítoky






DBC 320000
Bilanční profil
Lužická Nisa -
Hrádek n.N.
ř.km 1,914
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






DBC 324000
Bilanční profil
Smědá - Višňová
ř.km 14,459
- chronologická řada
průtoků v roce 2025






Nádrž Mšeno na Mšenském potoce hospodaření nádrže s vodou v roce 2025






Nádrž Bedřichov na Černé Nise hospodaření nádrže s vodou v roce 2025



Lužická Nisa - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025



Tabulky

bilanční profily.....	158 - 159
nádrže.....	160
podélné profily ovlivnění toku	161 - 162

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Hrádek nad Nisou**Tok: **Lužická Nisa**

DBC: 320000

km: 1,914

ČHP: 2-04-07-0370-0-00

Qa: 5,230 m³/sQ330: 1,820 m³/sQ355: 1,400 m³/sQ364: 1,080 m³/sMQ: 0,440 m³/sQZ: 0,284 m³/sMZP: 1,180 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	5,200	3,750	3,400	3,300	3,050	3,300	3,120	3,400	3,500	4,890	4,770	4,250	3,829
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,019	-0,019	-0,019	-0,023	-0,018	-0,020	-0,018	-0,016	-0,018	-0,017	-0,018	-0,018	-0,019
vliv uživatelů POV	-	-0,024	-0,016	-0,018	-0,017	-0,018	-0,014	-0,013	-0,018	-0,014	-0,013	-0,010	-0,018	-0,016
vliv uživatelů VYP	+	0,656	0,560	0,527	0,520	0,515	0,583	0,525	0,539	0,584	0,667	0,672	0,546	0,574
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,613	0,525	0,490	0,480	0,479	0,549	0,494	0,505	0,552	0,637	0,644	0,510	0,540
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-0,007	-0,050	-0,261	-0,052	-0,004	0,015	-0,007	0,061	0,069	-0,130	-0,031	0,090	-0,026
změna průtoku celkem	ZPR	-0,606	-0,475	-0,229	-0,428	-0,475	-0,564	-0,487	-0,566	-0,621	-0,507	-0,613	-0,600	-0,514
přirozený průtok	QMN	4,594	3,275	3,171	2,872	2,575	2,736	2,633	2,834	2,879	4,383	4,157	3,650	3,315
přirozený/ovlivněný průtok	PO	88	87	93	87	84	83	84	83	82	90	87	86	87
průměrný měsíční průtok	QMP	6,540	6,590	9,160	6,810	4,360	4,330	4,550	4,080	3,780	3,410	4,120	5,030	5,224
přirozený průtok	v % QMP	70	50	35	42	59	63	58	69	76	129	101	73	63
ovlivněný průtok	v % QMP	80	57	37	48	70	76	69	83	93	143	116	84	73
minimální měsíční průtok	QMN	1,650	1,210	2,050	2,020	1,830	1,580	0,753	0,997	0,923	0,923	1,130	1,160	1,353
přirozený průtok	v % QMN	278	271	155	142	141	173	350	284	312	475	368	315	245
ovlivněný průtok	v % QMN	315	310	166	163	167	209	414	341	379	530	422	366	283
maximální měsíční průtok	QMX	46,500	58,300	58,700	28,500	30,900	69,600	79,900	173,000	85,500	34,700	34,700	24,000	60,439
přirozený průtok	v % QMX	10	6	5	10	8	4	3	2	3	13	12	15	5
ovlivněný průtok	v % QMX	11	6	6	12	10	5	4	2	4	14	14	18	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Višňová**Tok: **Smědá**

DBC: 324000

km: 14,459

ČHP: 2-04-10-0210-0-00

Qa: 3,370 m³/sQ330: 0,981 m³/sQ355: 0,639 m³/sQ364: 0,410 m³/sMQ: 0,314 m³/sQZ: 0,036 m³/sMZP: 0,650 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	2,880	2,070	2,330	2,630	2,150	1,710	1,960	2,070	1,710	3,550	2,380	2,280	2,314
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-0,021	-0,023	-0,023	-0,025	-0,026	-0,024	-0,024	-0,024	-0,023	-0,023	-0,024	-0,020	-0,023
vliv uživatelů POV	-	-0,008	-0,010	-0,010	-0,010	-0,011	-0,014	-0,014	-0,013	-0,013	-0,013	-0,012	-0,013	-0,012
vliv uživatelů VYP	+	0,076	0,067	0,067	0,068	0,065	0,067	0,064	0,067	0,073	0,076	0,070	0,062	0,069
vliv uživatelů VYPP	+													
vliv uživatelů celkem		0,047	0,034	0,034	0,033	0,028	0,029	0,026	0,030	0,037	0,040	0,034	0,029	0,033
vliv hospodaření nádrží	ZPNC													
změna průtoku celkem	ZPR	-0,047	-0,034	-0,034	-0,033	-0,028	-0,029	-0,026	-0,030	-0,037	-0,040	-0,034	-0,029	-0,033
přirozený průtok	QMN	2,833	2,036	2,296	2,597	2,122	1,681	1,934	2,040	1,673	3,510	2,346	2,251	2,281
přirozený/ovlivněný průtok	PO	98	98	99	99	99	98	99	99	98	99	99	99	99
průměrný měsíční průtok	QMP	3,440	3,450	5,060	5,170	2,980	3,250	3,530	3,040	2,830	2,230	2,540	2,880	3,365
přirozený průtok	v % QMP	82	59	45	50	71	52	55	67	59	157	92	78	68
ovlivněný průtok	v % QMP	84	60	46	51	72	53	56	68	60	159	94	79	69
minimální měsíční průtok	QMN	0,918	0,928	0,892	1,080	0,595	0,563	0,375	0,324	0,306	0,211	0,471	0,476	0,592
přirozený průtok	v % QMN	309	219	257	240	357	299	516	630	547	1664	498	473	385
ovlivněný průtok	v % QMN	314	223	261	244	361	304	523	639	559	1682	505	479	391
maximální měsíční průtok	QMX	22,500	29,000	52,000	35,400	40,500	88,000	80,300	170,000	155,000	38,700	26,300	22,400	63,483
přirozený průtok	v % QMX	13	7	4	7	5	2	2	1	1	9	9	10	4
ovlivněný průtok	v % QMX	13	7	4	7	5	2	2	1	1	9	9	10	4

hodnoty v m³/s

Vodní nádrže s ostatním využitím ve správě Povodí Labe, státní podnik

Název nádrže: VD Mšeno		Tok: Mšenský potok						km: 1,500		ČHP: 2-04-07-0040-1-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	507,5	508	508,8	510	510,3	510,4	510,3	510,1	509,9	509,8	509,8	509,8
objem (mil. m ³)	1,17	1,32	1,56	1,95	2,04	2,07	2,07	1,99	1,93	1,86	1,9	1,87
zat. plocha (ha)	26,6	28,5	31,5	34,8	35,3	35,5	35,4	35	34,6	34,3	34,5	34,3
výpar	0	0	0	42	46,5	90	89,9	86,8	66	31	0	0
delta	-0,056	-0,099	-0,146	-0,035	-0,011	0	0,03	0,022	0,027	-0,015	0,012	0,112
delta celkem	-0,056	-0,099	-0,146	-0,04	-0,017	-0,012	0,018	0,011	0,018	-0,019	0,012	0,112

Název nádrže: VD Bedřichov		Tok: Černá Nisa						km: 11,045		ČHP: 2-04-07-0160-1-00		
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
hladina (m n. m.)	773,2	772,9	772,5	773,4	773,4	773,3	773	773,1	772,7	772,2	773,1	773,4
objem (mil. m ³)	1,65	1,52	1,4	1,71	1,73	1,68	1,58	1,62	1,46	1,31	1,6	1,71
zat. plocha (ha)	36,4	35,1	33,8	37,1	37,2	36,7	35,7	36,1	34,4	32,6	35,9	37,1
výpar	0	0	0	30	37,2	78	77,5	77,5	54	21,7	0	0
delta	0,049	0,05	-0,116	-0,008	0,019	0,039	-0,015	0,06	0,058	-0,108	-0,042	-0,022
delta celkem	0,049	0,05	-0,116	-0,012	0,014	0,028	-0,025	0,05	0,051	-0,111	-0,042	-0,022

Podélný profil ovlivnění toku

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Lužická Nisa**

jev	č.VHB	ČHP	název místa	roční množství [m³/rok]		součet		ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn			
TOK			Novoveský potok	-9 000,0	-2 722,0	-2 722,0		47,65	Lužická Nisa
TOK			Mšenský potok	-16 500,0	-597 151,4	-599 873,4		46,98	Lužická Nisa
TOK			Luční potok	-15 280,0	-9 442,0	-609 315,4		46,88	Lužická Nisa
TOK			Bílá Nisa (Rýnovická)	708 688,0	293 965,0	-315 350,4		44,75	Lužická Nisa
TOK			bezejmenný tok	-36 000,0	-4 791,0	-320 141,4		41,92	Lužická Nisa
VYP	432069	2-04-07-0070-0-00	Galvanotechna Vratislavice - průmyslová ČOV-NS	25 000,0	7 572,0	-312 569,4		41,39	Lužická Nisa
TOK			Z Kunratic	-496 302,0	1 930,0	-310 639,4		38,95	Lužická Nisa
POD	430343	2-04-07-0070-0-00	HOLS a.s. - Pivovar Vratislavice	-152 000,0	-42 011,0	-352 650,4		38,00	Lužická Nisa
TOK			Od Nové Rudy	-192 898,0	-4 912,0	-357 562,4		37,47	Lužická Nisa
TOK			Doubský potok	-540 000,0	-16 786,0	-374 348,4		35,68	Lužická Nisa
TOK			Plátenický potok	20 000,0	-37 506,0	-411 854,4		35,41	Lužická Nisa
POD	430089	2-04-07-0110-0-00	ČSAD Liberec	-12 000,0	-7 938,0	-419 792,4		35,32	Lužická Nisa
TOK			Slunný potok	-370 000,0	-156 618,0	-576 410,4		34,91	Lužická Nisa
POV	431033	2-04-07-0130-0-00	Teplárna Liberec	-600 000,0	-159 279,0	-735 689,4		33,89	Lužická Nisa
VYP	432038	2-04-07-0130-0-00	Teplárna Liberec - ÚV	120 000,0	31 933,0	-703 756,4		33,87	Lužická Nisa
POD	430078	2-04-07-0130-0-00	Centrum Babylon Liberec	-32 850,0	-30 473,0	-734 229,4		32,90	Lužická Nisa
VYP	400053	2-04-07-0150-0-00	Liberec - VK LB4 (Na Zápraží)	3 000,0	2 424,0	-731 805,4		32,61	Lužická Nisa
TOK			Jizerský potok	35 208,0	16 128,0	-715 677,4		30,93	Lužická Nisa
POV	431007	2-04-07-0150-0-00	FC SLOVAN LIBEREC a.s. - zavlaha hřišť	-14 700,0	-1 330,0	-717 007,4		30,57	Lužická Nisa
TOK			Z Pavlovic	-18 720,0	-5 193,0	-722 200,4		30,45	Lužická Nisa
VYP	432003	2-04-07-0150-0-00	Liberec - ČOV	20 000 000,0	16 877 498,0	16 155 297,6		28,76	Lužická Nisa
VYP	432246	2-04-07-0150-0-00	Skládka TKO Zlaté návrší Liberec	70 800,0	70 800,0	16 226 097,6		28,08	Lužická Nisa
TOK			Černá Nisa	12 000,0	-241 681,5	15 984 416,1		27,33	Lužická Nisa
VYP	432128	2-04-07-0190-0-00	Benteler Stráž nad Nisou - průmyslová ČOV	9 600,0	6 111,0	15 990 527,1		27,19	Lužická Nisa
TOK			Ostašovský potok	40 000,0	19 876,0	16 010 403,1		26,50	Lužická Nisa
POV	431408	2-04-07-0230-0-00	Galvanovna GPÚ Chrastava - Luž.Nisa	-30 000,0	-5 760,0	16 004 643,1		15,80	Lužická Nisa

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

VYP	432052	2-04-07-0230-0-00	Galvanovna GPÚ Chrastava - NS	36 000,0	14 506,0	16 019 149,1	15,79	Lužická Nisa
VYP	432022	2-04-07-0230-0-00	JMH servis Chrastava - BČOV	25 110,0	24 400,0	16 043 549,1	14,90	Lužická Nisa
TOK			Jeřice	415 812,0	302 834,0	16 346 383,1	14,76	Lužická Nisa
VYP	400454	2-04-07-0350-0-00	Bílý Kostel nad Nisou - ČOV Za potokem	2 300,0	1 364,0	16 347 747,1	12,90	Lužická Nisa
TOK			Křížový potok	-85 000,0	-15 908,0	16 331 839,1	12,65	Lužická Nisa
VYP	400423	2-04-07-0350-0-00	Bílý Kostel nad Nisou - ČOV nová	9 881,0	5 483,0	16 337 322,1	12,15	Lužická Nisa
TOK			bezejmenný tok	-30 000,0	-5 691,0	16 331 631,1	5,89	Lužická Nisa
TOK			Václavický potok	-353 288,0	-113 448,0	16 218 183,1	5,79	Lužická Nisa
TOK			bezejmenný tok	-34 800,0	-15 135,0	16 203 048,1	2,29	Lužická Nisa
BILPF			Hrádek nad Nisou			16 203 048,1	1,91	Lužická Nisa
VYP	432005	2-04-07-0370-0-00	Hrádek nad Nisou - ČOV	1 400 000,0	1 061 645,0	17 264 693,1	1,70	Lužická Nisa
				19 919 561,0	17 264 693,1			

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

1. Popis hydrologické situace

Srážkové poměry

Průměrný roční **úhrn srážek** v roce 2025 na území **dolního Labe** byl 532 mm, což představuje 79 % normálu. Rok tedy byl srážkově silně podnormální

Teplotní poměry

Průměrná roční **teplota vzduchu** v roce 2025 na území **dolního Labe** byla +8,5°C, což představuje odchylku od normálu +0,4°C. Rok tedy byl teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (+20°C) byla naměřena shodně v červnu na stanicích Kopisty a dále v červenci na stanici Brandýs nad Labem.

Režim podzemních vod

Hladina **podzemní vody** v mělkém oběhu byla v roce 2025 na území **dolního Labe** celkově mimořádně podnormální (96 % KP). Normální roční maximum nastalo v lednu (51 % KP), poté hladina klesala a od března do května byla celkově mimořádně podnormální (96 % KP). Nejhorší stav byl v povodí dolního Labe (97-99 % KP). Od září do konce roku hladina převážně mírně stoupala v mezích normálu.

Roční vydatnost pramenů v povodí **dolního Labe** byla celkově mimořádně podnormální (99 % KP). Mimořádně podnormální stav trval celý rok včetně ročního maxima v březnu a minima v prosinci (99–100 % KP), zároveň byla vydatnost nižší než minima v referenčním období 1991–2020.

Odtokové poměry

Z hlediska odtoku byl rok 2025 na území **dolního Labe** silně podprůměrný (51 až 61 % Q_a). Leden a únor byl průměrný až podprůměrný (48 až 75 %). Březen a duben byl silně podprůměrný (30 až 43 %). Květen a červen byly odtokově podprůměrné až silně podprůměrné měsíce (36 až 49 %). Červenec byl podprůměrný (43 až 53 %). Srpen byl podprůměrný (40 až 51 %). Září bylo průměrné až podprůměrné (41 až 75 %), říjen byl průměrný. Listopad byl převážně průměrný. V prosinci byl odtok na Labi podprůměrný (54 až 56 %).

Na bilančních profilech se minimální průtoky menší než Q_{355d} vyskytovaly převážně od května do září. Na bilančních profilech se minimální průtoky menší než Q_{355d} vyskytovaly v červnu a v červenci na Labi, v srpnu na Labi. Průtok menší než Q_{364d} se na bilančních profilech vyskytoval převážně od července do září. V červenci na Labi (4-8 dní), v srpnu na Labi (3–20 dní). Na bilančních i nebilančních profilech (s povodím nad 100 km²) se povodně nevyskytly

Poznámka: Data pro tuto kapitolu byla převzata z hydrologické bilance množství a jakosti vody České republiky za rok 2025 (Český hydrometeorologický ústav, Úsek Hydrologie).

2. Vodní toky

Vodní tok je krajinný vodní útvar, pro který je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě toku ve směru celkového sklonu koryta a který je napájen vodou z vlastního povodí nebo z jiného vodního útvaru.

V oblasti **vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici** spravuje Povodí Labe, státní podnik pouze významný vodní tok Labe v délce 110,6 km, z toho 3,40 km je tok hraniční.

Tabulka 30 - Nejvýznamnější vodní toky dle hydrologického pořadí

Název vodního toku	Délka vodního toku (km)	ČHP pramene toku	ČHP ústí toku	Plocha povodí (km ²)	Počet bilančních profilů státní sítě
Labe	368,7	1-01-01-0010-0-00	1-14-05-0280-0-00	51 393,51	7

3. Vodní nádrže

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází žádné vodní nádrže.

4. Převody vody

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází žádné převody vody.

5. Odběry vody – vypouštění vod

5.1 Přehled nejvýznamnějších odběrů povrchové a podzemní vody

5.1.1 Přehled odběrů s vodárenským využitím

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází žádné odběry povrchových vod s vodárenským využitím.

Celkové množství odebrané podzemní vody v roce 2025 pro vodárenské využití bylo 53,2 tis. m³ a 45,2 tis. m³ v roce 2024. Z bilancovaných odběrů podzemní vody je zřejmé, že celkové množství odebrané podzemní vody pro vodárenské využití vzrostlo v roce 2024 o 18 %.

5.1.2 Přehled nejvýznamnějších odběrů s ostatním využitím

V následujících přehledech jsou uvedeny největší odběry povrchové vody s ostatním využitím s množstvím odebrané vody v roce 2025 nad 500 tis. m³/rok.

Tabulka 31 - Odběry povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025

Název místa	Zdroj	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Elektrárna Mělník, Horní Počaply	Labe	827,618	124 268,4	118 849,1	0,96
Papírny Štětí - MONDI	Labe	821,313	34 255,0	34 673,7	1,01
LOVOCHEMIE Lovosice	Labe	788,289	14 767,0	13 535,0	0,92
Elektrárna Ledvice	Labe	775,835	6 751,0	7 665,2	1,14
Spolek pro chem. a hutní výr. Ústí nad Labem	Labe	765,737	3 068,6	3 109,2	1,01
Teplárna Trmice	Labe	765,954	963,5	1 054,5	1,09
ENERGY Ústí nad Labem (býv. Setuza)	Labe	765,300	679,9	663,1	0,98
celkem vybrané odběry povrchové vody s ostatním využitím v tis. m³			184 753,3	179 549,7	0,97
celkem odběry povrchové vody s ostatním využitím v tis. m³			186 462,4	181 495,7	0,97

Vysvětlivky:

Název místanázev místa odběru

Zdrojzdroj odběru

ř.kmříční kilometr umístění odběru

2024roční množství odběru v tis. m³ v roce 20242025roční množství odběru v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr odebraného množství za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných odběrů povrchové vody je zřejmé, že celkové množství odebrané povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025 kleslo o 3 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi odebraným množstvím povrchové vody s ostatním využitím v roce 2025 a v roce 2024, je shodně 0,97 pro vybrané významné odběratele a pro všechny bilancované odběry povrchové vody s ostatním využitím.

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází žádné odběry podzemních vod s ostatním využitím.



Obrázek 9 - Odběry povrchové vody s jiným než vodárenským využitím

5.1.3 Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod do vod povrchových za rok 2025

Přehled nejvýznamnějších vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění odpadních vod do vod povrchových z veřejných kanalizací, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 32 - Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Ústí nad Labem - ČOV	Labe	760,975	9 031,7	8 454,3	0,94
Děčín - ČOV	Labe	745,848	3 760,2	2 824,7	0,75
Litoměřice - ČOV	vedlejší rameno Labe u Písečného o.	0,461	2 400,9	2 325,4	0,97
Mělník - ČOV	Labe	832,53	1 325,9	1 115,4	0,84
Roudnice nad Labem - ČOV	Labe	809,226	707,4	612,7	0,87
celkem vybrané vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m³			17 226,0	15 332,6	0,89
celkem vypouštění z veřejných kanalizací v tis. m³			18 312,5	16 337,3	0,89

Vysvětlivky:

Název místanázev místa vypouštění vod

Vodní toknázev vodního toku

ř. kmříční kilometr vypouštění vod

2024roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2024

2025roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných vod z veřejných kanalizací se v roce 2025 snížilo oproti předcházejícímu roku o 11 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi vypouštěním vod z veřejných kanalizací v roce 2025 a v roce 2024, je 0,89 pro vybrané významné vypouštění vod z veřejných kanalizací a shodně pro všechna vypouštění vod z veřejných kanalizací.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění průmyslových a ostatních vod do vod povrchových

V následujícím přehledu jsou uvedena nejvýznamnější vypouštění průmyslových a ostatních vod, u kterých vypouštěné množství přesáhlo 500 tis. m³/rok.

Tabulka 33 - Vypouštění průmyslových a ostatních vod v roce 2025

Název místa	Vodní tok	ř.km	Množství		Index
			2024	2025	
Elektrárna Mělník, Horní Počaply - chladicí vody	Labe	827,313	123 063,3	117 872,9	0,96
Papírný Štětí	Labe	820,515	28 737,0	34 778,4	1,21
Lovochemie Lovosice - NK (výust C-chladicí + D)	Labe	788,090	7 784,0	6 662,0	0,86
Lovochemie Lovosice - CHČOV (výtok A)	Labe	787,500	4 850,6	4 169,0	0,86
celkem vybrané vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m³			164 434,8	163 482,3	0,99
celkem vypouštění průmyslových a ostatních vod v tis. m³			166 206,1	165 080,6	0,99

Vysvětlivky:

Název místanázev místa vypouštění vod

Vodní toknázev vodního toku

ř.kmříční kilometr vypouštění vod

2024roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2024

2025roční množství vypouštěných odpadních vod v tis. m³ v roce 2025

Indexindex vyjadřující poměr vypouštěných odpadních vod za rok 2025 ve vztahu k roku 2024

Z bilancovaných vypouštění vod je zřejmé, že celkové množství vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2025 pokleslo o 1 %. Index, kterým se vyjadřuje poměr mezi množstvími vypouštěných průmyslových a ostatních vod v roce 2025 a v roce 2024, je shodně 0,99 pro vybrané významné vypouštění průmyslových a ostatních vod a pro všechny vypouštění průmyslových a ostatních vod.

Přehled nejvýznamnějších vypouštění důlních vod do vod povrchových

Na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází žádné vypouštění důlních vod.

6. Bilanční hodnocení

6.1 Bilanční hodnocení roku 2025

V následujícím tabelárním přehledu jsou uvedeny vodoměrné stanice, ve kterých je zpracováno bilanční vyhodnocení minulého roku 2025. Bilanční profily jsou řazeny podle hydrologického pořadí.

Tabulka 34 - Vodoměrné stanice určené za bilanční profily státní sítě

Bilanční profil	DBC	ČHP	Vodní tok	MQ	MZP
Mělník	204000	1-12-03-0030-0-00	Labe	37,400	44,500
Ústí nad Labem	221000	1-13-05-0210-0-00	Labe	42,680	50,050
Děčín	240000	1-14-04-0010-0-00	Labe	38,300	55,000

Vysvětlivky:

Bilanční profil název bilančního profilu (vodoměrné stanice)
 DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
 ČHP hydrologické pořadí umístění profilu
 Vodní tok název vodního toku
 MQ minimální bilanční průtok pro zachování podmínek pro biologickou rovnováhu v toku v m³/s
 MZP minimální zůstatkový průtok MZP v m³/s

6.1.1 Vodní toky

Bilanční hodnocení vodního toku se provádí pomocí součtové čáry ovlivnění vodního toku v podélném profilu. V příloze této zprávy jsou pro zvolený vodní tok a hodnocený rok uvedeni všichni evidovaní uživatelé vody. V součtové čáře ovlivnění jsou odběrům povrchových a podzemních vod přisouzeny záporné hodnoty množství vod a vypouštěným vodám jsou přisouzeny kladné hodnoty. Čára ovlivnění určuje celkovou změnu průtoku v místě užívání vody. Do výpočtu je zařazeno užívání vody na přítocích s promítnutím v profilu zaústění přítoku do hodnoceného toku.

V následujícím přehledu je uveden přehled vybraných výsledků bilančního hodnocení nejvýznamnějších vodních toků v roce 2025.

Tabulka 35 - Bilanční hodnocení vodních toků

Vodní tok	Profil	ř.km	ČHP	Změna průtoku v závěrovém profilu	Nejvyšší záporná změna průtoku
Labe	pod odběrem Elektrárny Mělník - Horní Počaply	827,710	1-12-03-0370-0-00	-1,4632	-3,7687

Vysvětlivky:

Vodní tok název hodnoceného vodního toku
 ČHP hydrologické pořadí závěrového úseku toku
 Změna průtoku v závěrovém profilu celková změna průtoku v závěrovém profilu v m³/s
 Nejvyšší záporná změna průtoku nejvyšší záporná změna průtoku na hodnoceném toku v m³/s
 Profil profil, ve kterém byla vyhodnocena nejvyšší záporná hodnota změny průtoku
 ř.km říční km profilu s nejvyšší změnou průtoku

6.1.2 Vodní nádrže

Na toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici se nenachází vodní dílo typu vodní nádrže.

6.1.3 Bilanční profily



Obrázek 10 - Rozmístění bilančních profilů státní sítě

Bilanční profily státní sítě pro zpracování bilančního hodnocení minulého roku 2025

Tabulka 36 - Bilanční profily státní sítě

DBC	Bilanční profil	Vodní tok	ř.km	ČHP
2040	Mělník	Labe	836,792	1-12-03-0030-0-00
2210	Ústí nad Labem	Labe	765,530	1-13-05-0210-0-00
2400	Děčín	Labe	740,514	1-14-04-0010-0-00

Vysvětlivky:

Bilanční profil.....	název bilančního profilu (vodoměrné stanice)
DBC.....	databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)
ČHP.....	číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu
Vodní tok.....	název vodního toku
ř.km.....	říční kilometr umístění bilančního profilu

Přehled výsledku bilančního hodnocení roku 2025 ve všech hodnocených profilech je uveden v následující tabulce. Podrobné vyhodnocení v jednotlivých profilech státní sítě je uvedeno v příloze této zprávy.

Tabulka 37 - Bilančního hodnocení roku 2025

Bilanční profil	DBC	ČHP	Vodní tok	ř.km	Q _a	QRO	QRO/Q _a	QRN	QRN/Q _a	PO	BS
Mělník	2040	1-12-03-0030-0-00	Labe	836,792	233,000	121,348	52	122,806	53	101	1,2
Ústí nad Labem	2210	1-14-01-1080-0-00	Labe	765,526	271,000	143,390	53	145,219	54	101	1,2
Děčín	2400	1-14-04-0010-0-00	Labe	740,514	287,000	152,853	53	154,318	54	101	1,2

Vysvětlivky:

Bilanční profil..... název bilančního profilu

DBC databankové číslo vodoměrné stanice (dle údajů ČHMÚ)

ČHP číslo hydrologického pořadí umístění bilančního profilu

Vodní tok..... název vodního toku

ř.km říční kilometr umístění bilančního profilu

Q_a..... dlouhodobý průměrný roční průtok v m³/s

QRO..... průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2024 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)

QRO/Q_a..... průměrný roční ovlivněný (měřený) průtok v kalendářním roce 2024 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku

QRN..... průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2024 (průměr vypočtený z měsíčních hodnot)

QRN/Q_a..... průměrný roční přirozený (rekonstruovaný) průtok v kalendářním roce 2024 vyjádřený v % dlouhodobého průměrného ročního průtoku

PO..... poměr mezi přirozeným (rekonstruovaným) průtokem a průtokem (ovlivněným) měřeným – roční průměr z jednotlivých měsíců

BS..... bilanční stavy – jsou uvedeny všechny bilanční stavy vyhodnocené v jednotlivých měsících kalendářního roku

Tabulka 38 - Četnost výskytu neuspokojivého stavu vodních zdrojů za období 2002 – 2025 (červeně označena četnost v roce 2025)

název profilu	tok	ř.km	četnost výskytu BS5 - za rok ve sledovaném období	četnost výskytu BS5 - měsíc
Mělník	Labe	836,792	1+0	1+0
Ústí nad Labem	Labe	765,530	0+0	0+0
Děčín	Labe	740,514	0+0	0+0

Na toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici nedošlo v roce 2025 k dosažení neuspokojivého stavu vodních zdrojů. Na sledovaných profilech byl po celé období bilanční stav 1, a po dobu dvou měsíců bilanční stav 2.

7. Závěr

Ve zprávě jsou shrnuty výsledky zpracování bilance množství povrchové vody na území vlastního toku Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici za rok 2025. Zpráva obsahuje hodnocení v bilančních profilech státní sítě.

Celkové množství odebrané podzemní vody v roce 2025 pro vodárenské využití bylo 53,2 tis. m³ a 45,2 tis. m³ v roce 2024. Celkové množství odebrané podzemní vody pro vodárenské využití vzrostlo v roce 2025 o 18 %. Odběry podzemních vod s ostatním využitím se v daném dílčím povodní nenachází.

V případě odběrů povrchových vod s ostatním využitím v roce 2025 se meziročně snížilo využívání těchto vod o 3 %. Odběry povrchových vod s vodárenským využitím se v daném dílčím povodní nenachází.

Množství vypouštěných odpadních vod z veřejných kanalizací meziročně pokleslo o 11 %. V případě vypouštění průmyslových vod došlo ke snížení celkového vypouštěného množství o 1 %.

Výsledky bilančního hodnocení roku 2025 provedeného na třech bilančních profilech státní sítě byly vyhodnoceny jako příznivé. U všech profilů bylo v hodnoceném období dosaženo uspokojivého bilančního stavu.

Po mimořádně teplých rocích 2023 (průměrná roční teplota +9,7°C) a 2024, který se s teplotou +10,3°C stal nejteplejším v historii měření, byla v roce 2025 průměrná roční teplota +8,8°C, což je 0,5°C nad dlouhodobým normálem. Roční úhrn srážek 570 mm je o 114 mm nižší, než je dlouhodobý normál za období 1991–2020. Méně srážek bylo naposledy v letech 2015 a 2018.

Průtokově byl rok 2025 podprůměrným až výrazně podprůměrným. Např. v profilu Labe-Ústí nad Labem nedosáhl průměrný měsíční průtok v žádném z měsíců průměrných hodnot. V období od března do srpna zde nebylo dosaženo ani 50 % příslušných měsíčních normálů (nejméně bylo 36 % v březnu).

Grafy

bilanční profily.....	173 - 175
podélné profily ovlivnění toku	176


Vysvětlivky k podélným profilům ovlivnění toku:

vodní díla
sídla
přítoky







DBC 204000 **Bilanční profil** **Labe - Mělník** **ř.km 836,792** **- chronologická řada** **průtoků v roce 2025**






DBC 221000 **Bilanční profil** **Labe - Ústí n. Labem** **ř.km 765,526** **- chronologická řada** **průtoků v roce 2025**






DBC 240000
Bilanční profil
Labe - Děčín
ř.km 740,514
- chronologická řada
průtoků v roce 2025



Labe - podélný profil ovlivnění vodního toku za rok 2025



Tabulky

bilanční profily.....	179 - 181
podélný profil ovlivnění toku	182 - 191

Bilanční vyhodnocení

přepočet na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Mělník**Tok: **Labe**

DBC: 204000

km: 836,792

ČHP: 1-12-03-0030-0-00

Qa: 233,000 m³/sQ330: 89,400 m³/sQ355: 75,400 m³/sQ364: 64,600 m³/sMQ: 37,400 m³/sQZ: 15,399 m³/sMZP: 44,500 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	200,000	156,000	129,000	126,000	97,000	97,700	78,900	82,300	95,200	128,000	153,000	116,000	121,348
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-3,335	-3,539	-3,373	-3,381	-3,238	-3,627	-3,461	-3,487	-3,421	-3,410	-3,289	-3,368	-3,409
vliv uživatelů POV	-	-3,350	-3,343	-3,095	-2,812	-3,281	-3,486	-3,195	-2,717	-2,285	-2,316	-3,196	-3,208	-3,022
vliv uživatelů VYP	+	6,792	6,054	5,949	5,733	5,582	5,664	5,328	5,149	5,747	5,507	6,160	5,583	5,768
vliv uživatelů VYPP	+	0,008	0,010	0,009	0,014	0,019	0,019	0,020	0,020	0,016	0,015	0,018	0,007	0,015
vliv uživatelů celkem		0,115	-0,818	-0,510	-0,446	-0,918	-1,430	-1,308	-1,035	0,057	-0,204	-0,307	-0,986	-0,649
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,759	1,167	-1,711	-2,534	-0,494	-0,178	-0,207	1,208	-0,072	-3,034	-1,643	0,707	-0,809
změna průtoku celkem	ZPR	2,644	-0,349	2,221	2,980	1,412	1,608	1,515	-0,173	0,015	3,238	1,950	0,279	1,458
přirozený průtok	QMN	202,644	155,651	131,221	128,980	98,412	99,308	80,415	82,127	95,215	131,238	154,950	116,279	122,806
přirozený/ovlivněný průtok	PO	101	100	102	102	101	102	102	100	100	103	101	100	101
průměrný měsíční průtok	QMP	285,000	301,000	392,000	327,000	212,000	206,000	174,000	181,000	155,000	170,000	190,000	206,000	232,844
přirozený průtok	v % QMP	71	52	33	39	46	48	46	45	61	77	82	56	53
ovlivněný průtok	v % QMP	70	52	33	39	46	47	45	45	61	75	81	56	52
minimální měsíční průtok	QMN	76,000	78,500	88,500	85,600	75,700	68,200	63,100	60,200	57,800	66,700	72,700	72,000	72,042
přirozený průtok	v % QMN	267	198	148	151	130	146	127	136	165	197	213	161	170
ovlivněný průtok	v % QMN	263	199	146	147	128	143	125	137	165	192	210	161	168
maximální měsíční průtok	QMX	1700,000	1150,000	2120,000	2390,000	1010,000	3480,000	1120,000	5190,000	1030,000	950,000	1270,000	1530,000	1916,493
přirozený průtok	v % QMX	12	14	6	5	10	3	7	2	9	14	12	8	6
ovlivněný průtok	v % QMX	12	14	6	5	10	3	7	2	9	13	12	8	6

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočít na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Ústí nad Labem**Tok: **Labe**

DBC: 221000

km: 765,526

ČHP: 1-14-01-1080-0-00

Qa: 271,000 m³/sQ330: 106,000 m³/sQ355: 87,800 m³/sQ364: 73,300 m³/sMQ: 42,680 m³/sQZ: 19,299 m³/sMZP: 50,050 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	245,000	202,000	155,000	143,000	110,000	111,000	89,900	91,600	114,000	152,000	179,000	133,000	143,390
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-3,335	-3,539	-3,373	-3,381	-3,238	-3,627	-3,461	-3,487	-3,421	-3,410	-3,289	-3,368	-3,409
vliv uživatelů POV	-	-11,542	-11,780	-9,941	-6,889	-7,279	-6,970	-8,288	-8,686	-7,827	-6,008	-9,635	-10,390	-8,755
vliv uživatelů VYP	+	14,658	14,090	12,411	9,383	9,304	8,844	9,936	10,684	10,951	8,808	12,261	12,421	11,130
vliv uživatelů VYPP	+	0,008	0,010	0,009	0,014	0,019	0,019	0,020	0,020	0,016	0,015	0,018	0,007	0,015
vliv uživatelů celkem		-0,211	-1,219	-0,894	-0,873	-1,194	-1,734	-1,793	-1,469	-0,281	-0,595	-0,645	-1,330	-1,020
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,759	1,167	-1,711	-2,534	-0,494	-0,178	-0,207	1,208	-0,072	-3,034	-1,643	0,707	-0,809
změna průtoku celkem	ZPR	2,970	0,052	2,605	3,407	1,688	1,912	2,000	0,261	0,353	3,629	2,288	0,623	1,828
přirozený průtok	QMN	247,970	202,052	157,605	146,407	111,688	112,912	91,900	91,861	114,353	155,629	181,288	133,623	145,219
přirozený/ovlivněný průtok	PO	101	100	102	102	102	102	102	100	100	102	101	100	101
průměrný měsíční průtok	QMP	341,000	360,000	459,000	380,000	242,000	233,000	193,000	202,000	177,000	196,000	226,000	247,000	270,795
přirozený průtok	v % QMP	73	56	34	39	46	48	48	45	65	79	80	54	54
ovlivněný průtok	v % QMP	72	56	34	38	45	48	47	45	64	78	79	54	53
minimální měsíční průtok	QMN	84,300	96,000	105,000	101,000	76,100	69,500	66,900	62,400	62,400	63,600	78,100	79,100	78,568
přirozený průtok	v % QMN	294	210	150	145	147	162	137	147	183	245	232	169	185
ovlivněný průtok	v % QMN	291	210	148	142	145	160	134	147	183	239	229	168	183
maximální měsíční průtok	QMX	1920,000	1400,000	2160,000	2510,000	1060,000	3530,000	1140,000	4620,000	1100,000	1100,000	1490,000	1660,000	1976,877
přirozený průtok	v % QMX	13	14	7	6	11	3	8	2	10	14	12	8	7
ovlivněný průtok	v % QMX	13	14	7	6	10	3	8	2	10	14	12	8	7

hodnoty v m³/s

Bilanční vyhodnocení

přepočít na rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Profil: **Děčín**Tok: **Labe**

DBC: 240000

km: 740,514

ČHP: 1-14-04-0010-0-00

Qa: 287,000 m³/sQ330: 115,000 m³/sQ355: 96,800 m³/sQ364: 79,900 m³/sMQ: 38,300 m³/sQZ: m³/sMZP: 55,000 m³/s

		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	průměr
ovlivněný průtok	QMO	260,000	215,000	167,000	153,000	117,000	120,000	97,100	98,200	121,000	160,000	188,000	143,000	152,853
bilanční stav		BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS1	BS2	BS2	BS1	BS1	BS1	BS1	
vliv uživatelů POD	-	-3,337	-3,542	-3,377	-3,385	-3,242	-3,630	-3,465	-3,491	-3,426	-3,414	-3,293	-3,372	-3,413
vliv uživatelů POV	-	-11,562	-11,803	-9,964	-6,913	-7,302	-6,991	-8,306	-8,709	-7,849	-6,031	-9,657	-10,412	-8,777
vliv uživatelů VYP	+	15,057	14,497	12,820	9,759	9,687	9,218	10,296	11,015	11,412	9,199	12,634	12,805	11,517
vliv uživatelů VYPP	+	0,009	0,011	0,011	0,016	0,022	0,020	0,022	0,023	0,020	0,017	0,020	0,009	0,017
vliv uživatelů celkem		0,167	-0,837	-0,510	-0,523	-0,835	-1,383	-1,453	-1,162	0,157	-0,229	-0,296	-0,970	-0,656
vliv hospodaření nádrží	ZPNC	-2,759	1,167	-1,711	-2,534	-0,494	-0,178	-0,207	1,208	-0,072	-3,034	-1,643	0,707	-0,809
změna průtoku celkem	ZPR	2,592	-0,330	2,221	3,057	1,329	1,561	1,660	-0,046	-0,085	3,263	1,939	0,263	1,465
přirozený průtok	QMN	262,592	214,670	169,221	156,057	118,329	121,561	98,760	98,154	120,915	163,263	189,939	143,263	154,318
přirozený/ovlivněný průtok	PO	101	100	101	102	101	101	102	100	100	102	101	100	101
průměrný měsíční průtok	QMP	361,000	383,000	485,000	402,000	256,000	247,000	205,000	213,000	189,000	209,000	241,000	263,000	287,249
přirozený průtok	v % QMP	73	56	35	39	46	49	48	46	64	78	79	54	54
ovlivněný průtok	v % QMP	72	56	34	38	46	49	47	46	64	77	78	54	53
minimální měsíční průtok	QMN	95,300	104,000	116,000	111,000	89,700	76,100	70,100	72,000	69,800	72,200	83,900	89,200	87,330
přirozený průtok	v % QMN	276	206	146	141	132	160	141	136	173	226	226	161	177
ovlivněný průtok	v % QMN	273	207	144	138	130	158	139	136	173	222	224	160	175
maximální měsíční průtok	QMX	2010,000	1480,000	2260,000	2710,000	1140,000	3650,000	1090,000	4600,000	1190,000	1090,000	1560,000	1740,000	2045,397
přirozený průtok	v % QMX	13	15	7	6	10	3	9	2	10	15	12	8	8
ovlivněný průtok	v % QMX	13	15	7	6	10	3	9	2	10	15	12	8	7

hodnoty v m³/s

Podélný profil ovlivnění toku

rovnoměrný provoz

Rok: **2025**Tok: **Labe**

jev	VHB	ČHP	název místa	roční množství [m ³ /rok]		součet	ř.km	tok
				povolené	skutečné	změn		
TOK			Bílé Labe	-8 133,0	3 052,0	3 052,0	1 087,4	Labe
POV	411101	1-01-01-0030-0-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (Medvědí)	-160 000,0	-132 155,0	-129 103,0	1 086,6	Labe
TOK			Svatopetrský potok (Dolský)	-414 920,0	-345 367,0	-474 470,0	1 085,3	Labe
POV	411100	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (Hromovka)	-140 000,0	-74 723,0	-549 193,0	1 085,0	Labe
POV	400626	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování dětského parku Bedřichov v Krkonoších	-2 500,0	-2 073,0	-551 266,0	1 084,5	Labe
TOK			Medvědí ručej	-240 000,0	-122 216,0	-673 482,0	1 084,4	Labe
VYP	412070	1-01-01-0051-1-00	Špindlerův Mlýn - ČOV	1 000 000,0	598 677,0	-74 805,0	1 084,3	Labe
POV	460896	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův Mlýn (PROPOJ)	-280 000,0	-84 949,0	-159 754,0	1 084,1	Labe
POV	411063	1-01-01-0051-1-00	Zasněžování - SKIAREÁL Špindlerův M.(Labská VN)	-40 000,0	-16 122,0	-175 876,0	1 083,2	Labe
NAD	414001	1-01-01-0051-1-00	VD Labská		-160 734,9	-336 610,9	1 083,1	Labe
VYP	412241	1-01-01-0051-2-00	Labská Hotel Styl - ČOV	11 160,0	5 973,0	-330 637,9	1 082,7	Labe
VYP	412016	1-01-01-0051-1-00	Špindlerův Mlýn - Labská - ČOV	80 000,0	54 179,0	-276 458,9	1 082,5	Labe
POV	411409	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - Labská - Stráž Čistá voda s.r.o.	-7 500,0	-2 350,0	-278 808,9	1 079,5	Labe
POD	401084	1-01-01-0052-0-00	Zotavovna vězeňské služby ČR Špindlerův Mlýn	-17 000,0	-4 115,0	-282 923,9	1 079,5	Labe
POD	410002	1-01-01-0052-0-00	Městské VaK Vrchlabí prameniště Dumlichův Důl/Žalý	-660 000,0	-456 195,0	-739 118,9	1 076,7	Labe
POV	411002	1-01-01-0052-0-00	ÚV Herlíkovice - odběr z Labe	-1 300 000,0	-310 705,0	-1 049 823,9	1 075,7	Labe
TOK			bezejmenný tok	30 000,0	21 057,0	-1 028 766,9	1 075,5	Labe
POV	411052	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - SKIAREÁL Bubákov Hořejší Vrchlabí	-60 000,0	-48 710,0	-1 077 476,9	1 074,7	Labe
POV	411053	1-01-01-0052-0-00	Zasněžování - SKI areál Herlíkovice	-250 000,0	-161 538,0	-1 239 014,9	1 074,5	Labe
POD	410492	1-01-01-0052-0-00	Městské VaK Vrchlabí - Peklo (jímka A a C)	-15 000,0	-5 324,0	-1 244 338,9	1 073,9	Labe
TOK			PP Labe v ř.km 239,8 č. 6	-3 000,0	-5 964,0	-1 250 302,9	1 073,9	Labe
POV	411396	1-01-01-0053-0-00	Zasněžování - lyžařský areál - Horní Vrchlabí	-15 000,0	-10 311,0	-1 260 613,9	1 072,2	Labe
POV	411112	1-01-01-0053-0-00	Zasněžování - SKI Kněžický Vrch - Vrchlabí	-40 000,0	-30 000,0	-1 290 613,9	1 072,2	Labe
POV	411027	1-01-01-0053-0-00	Kablo Vrchlabí s.r.o., Vrchlabí	-700 000,0	-467 850,0	-1 758 463,9	1 070,1	Labe
VYP	412019	1-01-01-0053-0-00	Kablo Vrchlabí s.r.o., Vrchlabí	690 000,0	415 562,0	-1 342 901,9	1 069,4	Labe
POV	411038	1-01-01-0053-0-00	Škoda Auto a.s. - závod Vrchlabí	-120 000,0	-30 116,0	-1 373 017,9	1 069,3	Labe
TOK			Bělá	-55 000,0	-35 619,0	-1 408 636,9	1 067,5	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

VYP	412071	1-01-01-0070-0-00	Vrchlabí - ČOV	3 000 000,0	2 559 153,0	1 150 516,1	1 066,4	Labe
TOK			Sovinka	-108 178,0	-71 642,0	1 078 874,1	1 065,5	Labe
TOK			Vápenický potok	-25 000,0	-20 654,0	1 058 220,1	1 065,1	Labe
TOK			Kunčický náhon	13 505,0	6 510,0	1 064 730,1	1 064,4	Labe
TOK			Malé Labe	-410 091,0	137 188,0	1 201 918,1	1 057,7	Labe
POD	410029	1-01-01-0250-0-00	MěVaK Hostinné, ČS Lipky	-50 000,0	-13 079,0	1 188 839,1	1 055,1	Labe
POV	411020	1-01-01-0250-0-00	KRPA PAPER Hostinné	-1 500 000,0	-780 318,0	408 521,1	1 054,7	Labe
TOK			Čistá	-635 905,0	-401 278,0	7 243,1	1 054,7	Labe
VYP	412011	1-01-01-0330-0-00	KRPA PAPER Hostinné - ČOV	1 350 000,0	678 528,0	685 771,1	1 053,1	Labe
VYP	412072	1-01-01-0330-0-00	Hostinné - ČOV	600 000,0	440 270,0	1 126 041,1	1 052,1	Labe
TOK			Pilníkovský potok	-244 365,0	-190 010,0	936 031,1	1 050,3	Labe
TOK			Kalenský potok	-246 990,0	-118 868,0	817 163,1	1 049,4	Labe
TOK			Debrnský potok	-25 229,0	-6 934,0	810 229,1	1 047,6	Labe
TOK			LP od Martinických stěn č.2	-1 500,0	-1 179,0	809 050,1	1 047,2	Labe
POD	410017	1-01-01-0630-0-00	MěVaK Hostinné, Debrné - pro Hostinné	-160 000,0	-87 311,0	721 739,1	1 046,3	Labe
TOK			PP Labe od Předního Mostku č. 1	-27 000,0	-8 555,0	713 184,1	1 045,7	Labe
POD	410040	1-01-01-0630-0-00	Obecní úřad Nemojov, Amerika	-60 000,0	-46 506,0	666 678,1	1 045,6	Labe
POD	400955	1-01-01-0630-0-00	Obec Mostek - Souvrat, Dvoračky	-2 190,0	-768,0	665 910,1	1 045,2	Labe
TOK			Borecký potok	19 349,0	25 570,0	691 480,1	1 044,3	Labe
TOK			Brusnický potok	-85 098,0	-36 453,0	655 027,1	1 043,1	Labe
TOK			LP Labe v Hor. Nemojově č. 2	28 000,0	28 000,0	683 027,1	1 042,3	Labe
NAD	414002	1-01-01-0670-1-00	VD Les Království		-462 834,5	220 192,5	1 041,5	Labe
POD	410110	1-01-01-0680-0-00	ZOO Dvůr Králové	-171 072,0	-141 800,0	78 392,5	1 037,3	Labe
POD	410056	1-01-01-0720-0-00	VaK Dvůr Králové - Starý pramen	-157 680,0	-53 897,0	24 495,5	1 037,2	Labe
POD	410088	1-01-01-0670-2-00	Tiskárna textilu Dvůr Králové n. L.	-100 000,0	-33 939,0	-9 443,5	1 036,6	Labe
TOK			Netřeba	34 600,0	42 182,0	32 738,5	1 035,4	Labe
POV	411033	1-01-01-0690-0-00	Teplárna Dvůr Králové	-300 000,0	-299 889,0	-267 150,5	1 035,1	Labe
POD	410055	1-01-01-0690-0-00	VaK Dvůr Králové, HVA 1 "Teplárna "	-1 103 760,0	-577 744,0	-844 894,5	1 035,1	Labe
POD	410092	1-01-01-0690-0-00	Teplárna Dvůr Králové	-100 000,0	-20 640,0	-865 534,5	1 035,0	Labe
TOK			Hartský potok	-49 040,0	-17 257,0	-882 791,5	1 034,4	Labe
VYP	412073	1-01-01-0730-0-00	Dvůr Králové nad Labem - SČOV	3 066 000,0	2 385 027,0	1 502 235,5	1 034,1	Labe
VYP	412027	1-01-01-0730-0-00	Teplárna Dvůr Králové - odkaliště	200 000,0	199 010,0	1 701 245,5	1 033,9	Labe
POD	410064	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové HV 3 "Žirecká Podstráň"	-189 216,0	-99 210,0	1 602 035,5	1 033,0	Labe
POD	410062	1-01-01-0730-0-00	VaK Dvůr Králové HV 1 "Hrubá Luka"	-473 040,0	-397 122,0	1 204 913,5	1 031,8	Labe
POD	410063	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové HV 2 "Borka"	-189 216,0	-129 031,0	1 075 882,5	1 031,6	Labe
POV	411059	1-01-01-0750-0-00	MALUS s.r.o. Choustníkov Hradiště - závlahy	-103 680,0	-12 671,0	1 063 211,5	1 030,5	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

POD	410065	1-01-01-0750-0-00	VaK Dvůr Králové - ČS Z-1 "Žireč"	-94 608,0	-89 402,0	973 809,5	1 029,6	Labe
VYP	412514	1-01-01-0750-0-00	Domov důchodců Žireč - ČOV	7 870,0	8 100,0	981 909,5	1 029,2	Labe
VYP	412713	1-01-01-0750-0-00	Žireč - ČOV	31 300,0	18 974,0	1 000 883,5	1 029,2	Labe
TOK			Kocbeřský potok	-395 188,0	-178 371,0	822 512,5	1 028,1	Labe
TOK			Drahyně	-46 684,0	-30 550,0	791 962,5	1 027,3	Labe
VYP	412059	1-01-01-0810-0-00	Kuks - ČOV	55 000,0	22 696,0	814 658,5	1 025,2	Labe
TOK			Běluňka	-562 632,0	-198 408,0	616 250,5	1 020,5	Labe
POD	410210	1-01-01-0850-0-00	Right Power Jaroměř	-45 000,0	-21 139,0	595 111,5	1 015,9	Labe
POD	410137	1-01-02-0600-0-00	MěVAK Jaroměř, úpravna J 7	-230 000,0	-100 030,0	495 081,5	1 014,7	Labe
TOK			Úpa	3 853 619,0	4 787 392,0	5 282 473,5	1 014,7	Labe
TOK			Metuje	26 016,5	-26 806 181,8	-21 523 708,3	1 012,5	Labe
VYP	412110	1-01-04-0010-0-00	Jaroměř - ČOV	1 800 000,0	1 611 208,0	-19 912 500,3	1 012,0	Labe
TOK			Jezbínský potok	-783 000,0	-620 269,0	-20 532 769,3	1 011,4	Labe
POV	411241	1-01-04-0040-0-00	HOLOUBEK ENERGO a.s. Černožice n.L. - kotelna	-100 000,0	-12 628,0	-20 545 397,3	1 009,3	Labe
POV	411404	1-01-04-0040-0-00	VH Agroprodukt - Smiřice Labe - závlahy	-48 000,0	-22 300,0	-20 567 697,3	1 007,0	Labe
TOK			Smržovský potok	56 698,0	34 521,0	-20 533 176,3	1 006,4	Labe
VYP	412251	1-01-04-0060-0-00	Smiřice - ČOV	500 000,0	483 407,0	-20 049 769,3	1 005,6	Labe
VYP	412260	1-01-04-0060-0-00	DANISCO Smiřice - ČOV	425 000,0	296 644,0	-19 753 125,3	1 005,5	Labe
VYP	412278	1-01-04-0060-0-00	DANISCO Smiřice - praní filtrů a chlazení	20 000,0	15 334,0	-19 737 791,3	1 005,4	Labe
TOK			Malostranský potok	10 000,0	10 000,0	-19 727 791,3	1 003,5	Labe
TOK			Mlýnský náhon ve Smiřicích	-647 630,0	-372 599,0	-20 100 390,3	1 002,9	Labe
TOK			Trotina	-49 814,0	-98 066,0	-20 198 456,3	1 001,4	Labe
VYP	412268	1-01-04-0301-0-00	ČEPRO Cerekvice nad Bystřicí - CHČOV	50 000,0	21 571,0	-20 176 885,3	1 001,4	Labe
TOK			Olšovka	10 800,0	10 500,0	-20 166 385,3	1 001,1	Labe
POV	411930	1-01-04-0313-0-00	VH Agroprodukt - Lochenice - závlahy	-160 000,0	-83 950,0	-20 250 335,3	1 001,0	Labe
TOK			Lužina	35 000,0	29 940,0	-20 220 395,3	999,3	Labe
POV	411214	1-01-04-0313-0-00	PRECYS s.r.o. Hradec Králové - Labe	-100 000,0	-55 460,0	-20 275 855,3	997,8	Labe
TOK			slepé rameno Labe (Dostřelův háj)	-30 000,0	-17 254,0	-20 293 109,3	997,3	Labe
TOK			Velký labský náhon	-609 000,0	-398 078,0	-20 691 187,3	996,9	Labe
POD	461236	1-01-04-0315-0-00	České dráhy Plácký	-5 400,0	-5 036,0	-20 696 223,3	996,1	Labe
TOK			Piletický potok	311 731,4	245 508,0	-20 450 715,3	995,1	Labe
POD	400318	1-03-01-0030-0-00	AUPARK Hradec Králové	-50 000,0	-7 990,0	-20 458 705,3	994,5	Labe
TOK			Orlice	-16 183 520,0	-3 398 640,3	-23 857 345,5	993,2	Labe
TOK			Staré Labe Třebeš	-57 000,0	-27 748,0	-23 885 093,5	991,1	Labe
VYP	412252	1-03-01-0030-0-00	Hradec Králové - ČOV	17 000 000,0	12 278 030,0	-11 607 063,5	989,7	Labe
TOK			Malý labský náhon	-25 584,0	24 586,0	-11 582 477,5	989,5	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

TOK			Biřička	-50 000,0	-19 363,0	-11 601 840,5	989,2	Labe
POV	421122	1-03-04-0620-0-00	EOP - Elektrárna Opatovice	-220 000 000,0	-25 922 904,0	-37 524 744,5	988,1	Labe
VYP	412228	1-03-01-0140-0-00	Vysoká nad Labem - ČOV	137 000,0	120 300,0	-37 404 444,5	987,2	Labe
TOK			Plačický potok	122 221,0	104 173,0	-37 300 271,5	986,9	Labe
TOK			HMZ 10185427	257 168,0	163 080,0	-37 137 191,5	986,0	Labe
VYP	442120	1-03-01-0196-0-00	EOP - Elektrárna Opatovice - odvaděč oteplené vody	212 000 000,0	25 064 590,0	-12 072 601,5	981,5	Labe
TOK			Náhon Elektrárna Opatovice	1 238 800,0	217 155,0	-11 855 446,5	981,5	Labe
VYP	442169	1-03-01-0196-0-00	Dříteč - ČOV	80 000,0	41 261,0	-11 814 185,5	979,8	Labe
TOK			Odpad od složiště popílku	800 000,0	24 497,0	-11 789 688,5	978,1	Labe
TOK			Ředický potok	1 330 800,0	954 377,0	-10 835 311,5	975,7	Labe
TOK			Loučná	675 061,0	238 089,0	-10 597 222,5	971,5	Labe
TOK			rameno Labe Brozany	75 000,0	50 827,0	-10 546 395,5	970,7	Labe
POV	441145	1-03-02-0880-0-00	Město Pardubice - koupaliště Cihelna	-14 000,0	-15 121,0	-10 561 516,5	968,0	Labe
VYP	442052	1-03-02-0880-0-00	Koupaliště Cihelna Pardubice	14 000,0	4 800,0	-10 556 716,5	967,8	Labe
TOK			Chrudimka	-2 780 305,0	-2 410 638,1	-12 967 354,6	967,5	Labe
POV	460471	1-03-04-0011-0-00	Tyršovy sady Pardubice - závlahy	-41 400,0	-5 590,0	-12 972 944,6	967,5	Labe
POD	460061	1-03-04-0013-0-00	Aréna Pardubice	-20 000,0	-6 476,0	-12 979 420,6	966,9	Labe
POD	420167	1-03-04-0012-0-10	Sušárna mléka Pardubice	-25 500,0	-11 448,0	-12 990 868,6	966,6	Labe
POD	420449	1-03-04-0013-0-00	Dopravní podnik města Pardubice - sanace	-27 000,0	-5 924,0	-12 996 792,6	966,0	Labe
POD	461210	1-03-04-0013-0-00	Galerie Pernerka - snižování hladiny	-300 000,0	-96 889,0	-13 093 681,6	966,0	Labe
VYP	461246	1-03-04-0013-0-00	Galerie Pernerka - snižování hladiny	300 000,0	96 889,0	-12 996 792,6	965,7	Labe
POV	441126	1-03-04-0013-0-00	Paramo Pardubice	-1 300 000,0	-151 211,0	-13 148 003,6	965,0	Labe
TOK			Zimní přístav Paramo Pardubice	-360 709,0	-17 497,0	-13 165 500,6	964,0	Labe
TOK			Bylanka	-939 410,0	-230 003,0	-13 395 503,6	963,8	Labe
VYP	442138	1-03-04-0170-0-00	Synthesia Pardubice - odkaliště č. 7	500 000,0	239 259,0	-13 156 244,6	962,4	Labe
TOK			rameno Labe Rosice n/L	-22 000 000,0	-5 670 928,0	-18 827 172,6	961,7	Labe
TOK			Podolský potok	421 000,0	277 301,0	-18 549 871,6	960,7	Labe
TOK			Velká strouha	15 952 500,0	10 951 491,0	-7 598 380,6	960,4	Labe
TOK			Černská strouha	-3 415 831,4	-690 206,0	-8 288 586,6	959,2	Labe
TOK			Bukovka	71 155,0	52 582,0	-8 236 004,6	958,1	Labe
TOK			Struha (Zlatotok)	-836 849,0	-442 279,0	-8 678 283,6	954,9	Labe
TOK			Lipoltická svodnice	1 000,0	5 315,0	-8 672 968,6	952,7	Labe
VYP	442601	1-03-04-0570-0-00	EXCALIBUR ARMY Přelouč - GO VUSS	60 000,0	10 060,0	-8 662 908,6	952,6	Labe
VYP	442114	1-03-04-0570-0-00	EXCALIBUR ARMY Přelouč - GO Vodárna	60 000,0	9 960,0	-8 652 948,6	952,3	Labe
VYP	442126	1-03-04-0570-0-00	LIKVIDACE ODPADU Přelouč - GO1 ČOV	60 000,0	12 543,0	-8 640 405,6	952,0	Labe
VYP	442134	1-03-04-0570-0-00	LIKVIDACE ODPADU Přelouč - BČOV	120 000,0	52 034,0	-8 588 371,6	952,0	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

TOK			Švarcava	-20 000,0	-5 897,0	-8 594 268,6	950,2	Labe
VYP	442116	1-03-04-0590-0-00	Přelouč - ČOV	1 200 000,0	710 016,0	-7 884 252,6	949,9	Labe
TOK			Sopřečský potok	154 000,0	80 134,0	-7 804 118,6	948,5	Labe
VYP	422329	1-03-04-0610-0-00	Semín - ČOV	31 000,0	19 728,0	-7 784 390,6	947,3	Labe
TOK			Brložský potok	-979 400,0	-490 475,0	-8 274 865,6	946,5	Labe
POV	441138	1-03-04-0700-0-00	Závlaha - LESOŠKOLKY - Lhota pod Přeloučí	-50 000,0	-48 836,0	-8 323 701,6	946,2	Labe
TOK			Strašovský potok	93 090,0	36 936,0	-8 286 765,6	942,2	Labe
TOK			bezejmenný tok	180 000,0	60 355,0	-8 226 410,6	941,9	Labe
TOK			Morašický potok	2 311 000,0	1 377 182,0	-6 849 228,6	941,1	Labe
POV	441124	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice	-16 000 000,0	-7 784 764,0	-14 633 992,6	941,0	Labe
POD	420244	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice	-1 184 436,0	-529 815,0	-15 163 807,6	940,8	Labe
VYP	442061	1-03-04-0760-0-00	Elektrárna Chvaletice - II. chladící voda (odluh)	3 500 000,0	1 716 760,0	-13 447 047,6	939,8	Labe
TOK			bezejmenný tok	42 000,0	13 984,0	-13 433 063,6	939,2	Labe
TOK			odpad Chvaletice	-263 000,0	-7 798,0	-13 440 861,6	939,1	Labe
TOK			HMZ 10175001	-33 000,0	-14 787,0	-13 455 648,6	938,1	Labe
TOK			HMZ 10175007	14 900,0	13 544,0	-13 442 104,6	937,7	Labe
VYP	442117	1-03-04-0760-0-00	Chvaletice - ČOV	400 000,0	150 219,0	-13 291 885,6	937,6	Labe
TOK			Černá strouha	-54 520,0	-12 985,0	-13 304 870,6	935,9	Labe
TOK			Svárava	60 444,0	50 461,0	-13 254 409,6	935,0	Labe
VYP	442139	1-03-04-0800-0-00	Týnec nad Labem - ČOV	140 000,0	81 641,0	-13 172 768,6	932,3	Labe
TOK			Doubrava	-1 013 590,0	-410 051,1	-13 582 819,7	931,3	Labe
TOK			plavební kanál Veletov	-693 792,0	-67 351,0	-13 650 170,7	928,9	Labe
TOK			Veletovský náhon	10 296,0	8 532,0	-13 641 638,7	928,7	Labe
TOK			Veletovský potok	59 400,0	39 635,0	-13 602 003,7	926,5	Labe
TOK			Klejnárka	-4 244 254,0	440 366,6	-13 161 637,1	926,2	Labe
POD	440554	1-04-01-0440-0-00	Vodovod Tři Dvory	-2 200 000,0	-1 914 344,0	-15 075 981,1	925,7	Labe
POD	440508	1-04-01-0440-0-00	LZ Draslovka Kolín - hydraulická clona - sanace	-200 000,0	-90 944,0	-15 166 925,1	924,0	Labe
TOK			Hořanský potok	220 610,0	140 368,0	-15 026 557,1	923,5	Labe
TOK			Polepka	107 970,0	49 634,0	-14 976 923,1	922,8	Labe
POV	441335	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín	-1 500 000,0	-772 681,0	-15 749 604,1	922,4	Labe
VYP	442314	1-04-01-0440-0-00	LZ Draslovka Kolín	950 000,0	770 594,0	-14 979 010,1	922,3	Labe
POV	441332	1-04-01-0440-0-00	Elektrárna Kolín	-12 500 000,0	-182 766,0	-15 161 776,1	921,0	Labe
VYP	442318	1-04-01-0440-0-00	Elektrárna Kolín - průmyslové vody - vypust' I.	300 000,0	68 962,0	-15 092 814,1	921,0	Labe
POD	460525	1-04-01-0440-0-00	Město Kolín - fotbalové hřiště SK SPARTA Kolín	-8 352,0	-4 931,0	-15 097 745,1	919,1	Labe
POV	441334	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín	-480 000,0	-119 930,0	-15 217 675,1	918,8	Labe
POD	440519	1-04-01-0472-0-00	Paramo ORLEN Kolín - ochrana podzemních vod	-400 000,0	-74 520,0	-15 292 195,1	918,6	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

VYP	442313	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín - BČOV	36 000,0	17 635,0	-15 197 871,1	918,6	Labe
VYP	442147	1-04-01-0440-0-00	Lučební závody Kolín - chladicí vody	430 000,0	76 689,0	-15 197 871,1	918,6	Labe
POD	440510	1-04-01-0460-0-00	Paramo ORLEN Kolín CHÚV Klavary	-400 000,0	-7 229,0	-15 205 100,1	918,5	Labe
TOK			Pekelský potok	-1 380 860,0	-610 859,0	-15 815 959,1	918,2	Labe
VYP	442310	1-04-01-0460-0-00	Kolín - ČOV	4 380 000,0	3 171 979,0	-12 643 980,1	917,6	Labe
POD	440737	1-04-01-0460-0-00	EUROVIA CZ - závod Emulze Kolín	-5 800,0	-3 437,0	-12 647 417,1	917,1	Labe
TOK			Bedřichovská svodnice	26 280,0	12 537,0	-12 634 880,1	916,3	Labe
TOK			Hluboký potok	715 700,0	132 239,0	-12 502 641,1	916,3	Labe
TOK			Nouzovský potok	99 300,0	111 965,0	-12 390 676,1	913,5	Labe
POV	460998	1-04-01-0512-0-00	Závlahy - Semická s.r.o. - Velký Osek	-250 000,0	-46 483,0	-12 437 159,1	912,8	Labe
POV	400767	1-04-01-0512-0-00	Závlahy - Semická s.r.o., Semice	-180 000,0	-54 789,0	-12 491 948,1	912,6	Labe
TOK			Bačovka	565 497,1	267 692,0	-12 224 256,1	909,4	Labe
TOK			Klipecká svodnice	-72 650,0	7 227,0	-12 217 029,1	909,2	Labe
POD	440596	1-04-04-0160-0-00	VaK Nymburk-Poděbrady, Choťanky	-1 100 000,0	-875 798,0	-13 092 827,1	908,4	Labe
TOK			Cidlina	-1 750 188,5	281 275,8	-12 811 551,3	907,9	Labe
POD	440595	1-04-04-0160-0-00	Poděbrady - Staré Prameniště	-650 000,0	-107 949,0	-12 919 500,3	907,0	Labe
POD	440546	1-04-04-0160-0-00	VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk	-2 500 000,0	-2 344 013,0	-15 263 513,3	905,7	Labe
TOK			Sokolečská strouha	-19 920,0	-4 074,0	-15 267 587,3	903,6	Labe
POV	441383	1-04-04-0180-0-00	VaK Nymburk - Poděbrady	-65 000,0	-13 443,0	-15 281 030,3	903,5	Labe
VYP	442360	1-04-04-0180-0-00	Poděbrady - ČOV	2 000 000,0	1 690 214,0	-13 590 816,3	902,4	Labe
POD	440544	1-04-04-0190-0-00	Poděbradka - Velké Zboží	-170 000,0	-109 362,0	-13 700 178,3	900,4	Labe
VYP	442367	1-04-04-0180-0-00	Poděbradka Poděbrady - ČOV	112 500,0	26 534,0	-13 673 644,3	900,4	Labe
VYP	442056	1-04-04-0180-0-00	Kovanice - ČOV	73 000,0	23 186,0	-13 650 458,3	899,4	Labe
POV	400699	1-04-04-0180-0-00	Závlahy - odběr z Labe - Kovanice	-1 200 000,0	-144 582,0	-13 795 040,3	899,2	Labe
VYP	442378	1-04-04-0200-0-00	Sportovní centrum Nymburk - ČOV	36 000,0	6 310,0	-13 788 730,3	897,5	Labe
POD	440577	1-04-06-0540-0-00	Colegium Reality Nymburk (býv. AZOS CZ)	-40 000,0	-38 578,0	-13 827 308,3	897,0	Labe
POD	440576	1-04-06-0540-0-00	Pivovar Nymburk	-155 000,0	-70 165,0	-13 897 473,3	897,0	Labe
POV	441385	1-04-04-0200-0-00	NYMWAG CS a.s. (býv. ŽOS Nymburk)	-350 000,0	-17 436,0	-13 914 909,3	896,5	Labe
POD	440597	1-04-06-0540-0-00	MODEL OBALY a.s. - Nymburk	-37 780,0	-14 133,0	-13 929 042,3	896,5	Labe
TOK			Mrlina	1 477 763,0	745 923,0	-13 183 119,3	896,3	Labe
TOK			Odpad Nymburk větev O1, HMZ	-19 200,0	-4 574,0	-13 187 693,3	896,0	Labe
POD	460850	1-04-05-0670-0-00	Sladovna SOUFFLET Nymburk	-127 000,0	-54 624,0	-13 242 317,3	895,3	Labe
VYP	442369	1-04-05-0670-0-00	Sladovny Nymburk - ČOV	450 000,0	255 176,0	-12 987 141,3	895,2	Labe
VYP	442361	1-04-05-0670-0-00	Nymburk - ČOV	2 300 000,0	1 489 503,0	-11 497 638,3	895,1	Labe
TOK			Liduška	-25 920,0	-14 000,0	-11 511 638,3	895,0	Labe
TOK			Výrovka	-293 903,0	254 508,1	-11 257 130,1	891,2	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

TOK			Mlýnecký potok (od Sadské)	390 000,0	244 543,0	-11 012 587,1	889,8	Labe
POV	441400	1-04-07-0030-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko B	-250 000,0	-240 308,0	-11 252 895,1	889,1	Labe
POD	430405	1-04-07-0050-0-00	PROAGRO Nymburk - farma Kostomlaty	-65 000,0	-13 001,0	-11 265 896,1	888,7	Labe
TOK			Smradlák	50 000,0	21 913,0	-11 243 983,1	887,4	Labe
TOK			Vlkava	1 386 705,0	1 056 907,0	-10 187 076,1	886,7	Labe
POV	441394	1-04-07-0280-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko A	-60 000,0	-16 711,0	-10 203 787,1	886,7	Labe
TOK			Velenský potok	63 725,0	42 239,0	-10 161 548,1	884,5	Labe
TOK			Hronětický náhon		-3 183,0	-10 164 731,1	883,2	Labe
POV	441395	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Semice	-990 000,0	-617 648,0	-10 782 379,1	883,1	Labe
POV	441399	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Ostrá	-900 000,0	-513 153,0	-11 295 532,1	882,8	Labe
POV	441391	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Lysá - Litol - Zbudov	-990 000,0	-696 045,0	-11 991 577,1	879,0	Labe
POV	441396	1-04-07-0320-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Přerov nad Labem	-990 000,0	-667 755,0	-12 659 332,1	878,3	Labe
TOK			Litolská svodnice	1 482 000,0	1 034 396,0	-11 624 936,1	878,0	Labe
TOK			Kounický potok	241 727,0	264 894,0	-11 360 042,1	877,8	Labe
TOK			Mlynařice	82 000,0	49 931,0	-11 310 111,1	876,4	Labe
POV	400843	1-04-07-0460-0-00	Závlahy - Libor Hejřák, Lysá nad Labem	-4 600,0	-4 500,0	-11 314 611,1	876,4	Labe
POV	441544	1-04-07-0470-0-00	Závlahy - Přerov nad Labem - Sedlčánky	-750 000,0	-431 624,0	-11 746 235,1	875,4	Labe
TOK			Výmola	3 989 667,0	2 500 564,0	-9 245 671,1	875,4	Labe
POD	430364	1-04-07-0650-0-00	Vodárna Káraný - Artésko	-1 419 120,0	-15 694,0	-9 261 365,1	873,5	Labe
VYP	442555	1-04-07-0610-0-00	Divize Kovohutě Čelákovice	40 000,0	29 147,0	-9 232 218,1	873,3	Labe
TOK			Čelákovický potok	400 000,0	183 345,0	-9 048 873,1	872,0	Labe
VYP	442053	1-04-07-0650-0-00	Káraný - ČOV	60 390,0	40 641,0	-9 008 232,1	871,2	Labe
VYP	442585	1-04-07-0650-0-00	Čelákovice - ČOV	1 700 000,0	1 214 121,0	-7 794 111,1	871,0	Labe
VYP	442566	1-04-07-0650-0-00	Vodárna Káraný - chladící vody	45 000,0	3 875,0	-7 790 236,1	870,3	Labe
TOK			Jizera	-76 441 118,0	-42 024 533,7	-49 814 769,8	869,1	Labe
VYP	442584	1-05-04-0010-0-00	Lázně Toušeň - ČOV	120 000,0	115 198,0	-49 699 571,8	868,4	Labe
TOK			Svémyslický potok	357 480,0	330 978,0	-49 368 593,8	867,9	Labe
VYP	442043	1-05-04-0050-0-00	Sklad ČEPRO Mstětice - CHČOV a BČOV	100 000,0	47 194,0	-49 321 399,8	867,0	Labe
POD	430528	1-05-04-0090-0-00	Vodovod Stará Boleslav - Praporce	-631 000,0	-434 736,0	-49 756 135,8	866,0	Labe
VYP	442586	1-05-04-0050-0-00	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - ČOV	1 600 000,0	1 327 276,0	-48 428 859,8	864,4	Labe
TOK			Vinořský potok	2 684 480,0	1 549 849,0	-46 879 010,8	864,2	Labe
TOK			odpad B	120 400,0	49 940,0	-46 829 070,8	864,1	Labe
POD	430527	1-05-04-0090-0-00	Město Brandýs n. L. - St. Boleslav, Motorlet	-315 360,0	-185 640,0	-47 014 710,8	864,1	Labe
POV	441539	1-05-04-0180-0-00	TAPAS BOREK golf hřiště Stará Boleslav - písňík	-40 000,0	-15 402,0	-47 030 112,8	862,8	Labe
VYP	442004	1-05-04-0110-0-00	Borek - ČOV	23 600,0	14 487,0	-47 015 625,8	860,5	Labe
VYP	442142	1-05-04-0110-0-00	Křenek - ČOV	17 000,0	15 289,0	-47 000 336,8	859,5	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

VYP	442622	1-05-04-0110-0-00	Záryby - ČOV	65 700,0	43 020,0	-46 957 316,8	859,1	Labe
POV	441431	1-05-04-0110-0-00	Závlaha - Křenek	-1 900 000,0	-876 513,0	-47 833 829,8	859,0	Labe
TOK			rameno Labe - ústí odpadu G	31 494,0	51 519,0	-47 782 310,8	856,5	Labe
TOK			Mlýnský potok v Kostelci	3 777 890,0	3 285 545,0	-44 496 765,8	855,6	Labe
TOK			Zlonínský potok	337 500,0	281 376,0	-44 215 389,8	855,0	Labe
TOK			Čakovický potok	90 000,0	67 698,0	-44 147 691,8	852,8	Labe
POV	441433	1-05-04-0340-0-00	Závlaha - Kozly - Lobkovice	-1 500 000,0	-1 499 620,0	-45 647 311,8	852,6	Labe
VYP	442014	1-05-04-0340-0-00	Tišice - ČOV	80 000,0	66 817,0	-45 580 494,8	852,2	Labe
TOK			Kojetický potok	134 225,0	112 590,0	-45 467 904,8	850,1	Labe
TOK			plavební kanál Lobkovice	-28 400,0	-21 009,0	-45 488 913,8	849,9	Labe
VYP	432417	1-05-04-0360-0-00	Mlékojedy u Neratovic - ČOV	35 000,0	29 008,0	-45 459 905,8	849,4	Labe
POV	441434	1-05-04-0360-0-00	Závlaha Mlékojedy	-1 500 000,0	-727 320,0	-46 187 225,8	849,4	Labe
TOK			Košátecký potok	-690 364,0	-90 102,0	-46 277 327,8	848,8	Labe
POV	441435	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice	-25 000 000,0	-4 273 673,0	-50 551 000,8	848,6	Labe
VYP	442064	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice - NK K6a	6 000 000,0	116 031,0	-50 434 969,8	848,4	Labe
VYP	442405	1-05-04-0560-0-00	Spolana Neratovice - ČOV (K 10)	15 000 000,0	3 640 761,0	-46 794 208,8	847,8	Labe
VYP	442112	1-05-04-0640-0-00	Tuhaň - ČOV I	87 600,0	59 172,0	-46 735 036,8	846,5	Labe
TOK			Libišská svodnice (odpad D)	120 000,0	116 172,0	-46 618 864,8	843,4	Labe
TOK			Staré Labe - zaústění Černávký	1 001 164,0	669 276,0	-45 949 588,8	843,2	Labe
VYP	452402	1-12-03-0170-0-00	Mělník - ČOV	1 600 000,0	1 115 400,0	-44 834 188,8	832,5	Labe
POV	400535	1-12-03-0190-0-00	Sílo Střednice, spol. s r.o., Štáchal V.- postřik	-2 000,0	-1 780,0	-44 835 968,8	830,2	Labe
VYP	452029	1-12-03-0190-0-00	Dýhárna Danzer Bohemia - Horní Počaply - ČOV	207 156,0	65 071,0	-44 770 897,8	829,8	Labe
POV	451440	1-12-03-0190-0-00	Dýhárna Danzer Bohemia - Horní Počaply	-100 000,0	-20 480,0	-44 791 377,8	829,8	Labe
VYP	452002	1-12-03-0370-0-00	Liběchov - ČOV	70 000,0	52 040,0	-44 739 337,8	828,9	Labe
VYP	452535	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - pojistná nádrž	1 800 000,0	186 073,0	-44 553 264,8	827,9	Labe
POV	451442	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply	-350 000 000,0	-118 849 139,0	-163 402 403,8	827,7	Labe
VYP	452409	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - chladicí vody	280 000 000,0	117 872 866,0	-45 529 537,8	827,3	Labe
VYP	452534	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - BČOV	200 000,0	30 454,0	-45 499 083,8	827,0	Labe
VYP	452539	1-12-03-0370-0-00	Saint Gobain CZ Horní Počaply - ČOV	16 000,0	15 900,0	-45 483 183,8	826,4	Labe
VYP	452410	1-12-03-0370-0-00	Elektrárna Mělník, Horní Počaply - odkaliště	25 000 000,0	81 920,0	-45 401 263,8	825,8	Labe
VYP	452412	1-12-03-0370-0-00	Horní Počaply - ČOV	77 000,0	50 137,0	-45 351 126,8	824,8	Labe
TOK			rameno Labe v Hněvicích	756 864,0	87 600,0	-45 263 526,8	823,1	Labe
VYP	452006	1-12-03-0370-0-00	Hněvice - ČOV	11 563,0	4 164,0	-45 259 362,8	822,5	Labe
VYP	452530	1-12-03-0370-0-00	ČEPRO Hněvice - BČOV	20 000,0	5 897,0	-45 253 465,8	822,4	Labe
VYP	452011	1-12-03-0370-0-00	ČEPRO Hněvice - CHČOV	50 000,0	6 719,0	-45 246 746,8	822,4	Labe
POV	451470	1-12-03-0370-0-00	Papírny Štětí - MONDI	-60 000 000,0	-34 673 686,0	-79 920 432,8	821,3	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

VYP	452440	1-12-03-0370-0-00	Papírny Štětí	50 000 000,0	34 778 416,0	-45 142 016,8	820,8	Labe
TOK			bezejmenný tok	28 400,0	24 720,0	-45 117 296,8	820,1	Labe
POV	451474	1-12-03-0370-0-00	Závlaha Račice - čerpací stanice	-150 000,0	-23 610,0	-45 140 906,8	819,5	Labe
VYP	452529	1-12-03-0370-0-00	Záluží - ČOV	7 100,0	5 285,0	-45 135 621,8	816,1	Labe
POV	451475	1-12-03-0370-0-00	Závlaha Brzánky - čerpací stanice	-720 000,0	-445 291,0	-45 580 912,8	815,6	Labe
VYP	452007	1-12-03-0370-0-00	Kyškovice - ČOV	13 000,0	9 249,0	-45 571 663,8	813,3	Labe
VYP	452538	1-12-03-0380-0-00	Dobříň - ČOV	23 700,0	20 904,0	-45 550 759,8	812,2	Labe
VYP	452442	1-12-03-0390-0-00	Glazura Roudnice nad Labem	150 000,0	34 534,0	-45 516 225,8	811,8	Labe
VYP	452441	1-12-03-0390-0-00	Výroba lahůdek Roudnice nad Labem - ČOV	120 000,0	32 090,0	-45 484 135,8	811,6	Labe
VYP	452430	1-12-03-0390-0-00	Roudnice nad Labem - ČOV	1 100 000,0	612 707,0	-44 871 428,8	809,2	Labe
POV	451493	1-12-03-0390-0-00	Aroma Židovice	-80 000,0	-6 775,0	-44 878 203,8	806,9	Labe
VYP	452443	1-12-03-0390-0-00	Aroma Židovice - ČOV	80 000,0	47 827,0	-44 830 376,8	806,1	Labe
POV	451482	1-12-03-0390-0-00	Závlaha Lounky - čerpací stanice II	-105 000,0	-34 181,0	-44 864 557,8	804,0	Labe
POV	451481	1-12-03-0390-0-00	Závlaha Libotenice - čerpací stanice	-560 000,0	-225 295,0	-45 089 852,8	803,8	Labe
VYP	452452	1-12-03-0390-0-00	Libotenice - ČOV	30 000,0	18 605,0	-45 071 247,8	803,5	Labe
VYP	452433	1-12-03-0390-0-00	Chodouny-Lounky - ČOV	41 100,0	25 398,0	-45 045 849,8	803,4	Labe
POV	400145	1-12-03-0430-0-00	Závlahy - Bc.Michaela Marjankova, Libotenice	-99 000,0	-62 729,0	-45 108 578,8	803,0	Labe
POV	451480	1-12-03-0430-0-00	Závlaha Lounky - čerpací stanice I	-42 000,0	-142 291,0	-45 250 869,8	802,4	Labe
POV	451483	1-12-03-0690-0-00	Závlaha Nučnice - čerpací stanice	-600 000,0	-192 470,0	-45 443 339,8	800,2	Labe
VYP	452542	1-12-03-0690-0-00	Nučničky - ČOV	10 000,0	6 306,0	-45 437 033,8	800,0	Labe
POV	451484	1-12-03-0690-0-00	Závlaha Nučničky - čerpací stanice	-300 000,0	-127 407,0	-45 564 440,8	798,6	Labe
VYP	452028	1-12-03-0850-0-00	Počaply u Terezína - ČOV	9 500,0	5 946,0	-45 558 494,8	796,9	Labe
POV	451485	1-12-03-0850-0-00	Závlaha České Kopisty - čerpací stanice	-300 000,0	-87 902,0	-45 646 396,8	795,6	Labe
VYP	452434	1-12-03-0850-0-00	České Kopisty - ČOV	40 000,0	26 247,0	-45 620 149,8	794,8	Labe
VYP	460873	1-13-05-0030-0-00	Veřejné koupaliště Písečný ostrov Litoměřice	25 000,0	14 651,0	-45 605 498,8	791,7	Labe
TOK			vedlejší rameno Labe u Písečného ostrova	3 600 000,0	2 325 447,0	-43 280 051,8	790,6	Labe
POV	451488	1-13-05-0030-0-00	Závlaha Prosmyky - čerpací stanice	-3 411 100,0	-463 312,0	-43 743 363,8	789,1	Labe
POV	451472	1-13-05-0030-0-00	LOVOCHEMIE Lovosice	-30 500 000,0	-13 535 000,0	-57 278 363,8	788,4	Labe
VYP	452012	1-13-05-0030-0-00	Úpravná vody Velké Žernoseky	480 000,0	49 048,0	-57 229 315,8	786,5	Labe
POV	451491	1-13-05-0030-0-00	Holcim (Česko), a.s. - Cementárna Lovosice	-250 000,0	-81 655,0	-57 310 970,8	786,3	Labe
TOK			plavební kanál Lovosice	28 500 000,0	10 830 972,0	-46 479 998,8	786,3	Labe
VYP	452533	1-13-05-0090-0-00	Malé Žernoseky - VK	130 000,0	22 301,0	-46 457 697,8	784,6	Labe
POV	400057	1-13-05-0150-0-00	Závlahy - Václav Plesník - Malé Žernoseky	-12 000,0	-2 574,0	-46 460 271,8	783,0	Labe
VYP	452027	1-13-05-0150-0-00	Prackovice nad Labem - ČOV	40 000,0	28 525,0	-46 431 746,8	777,9	Labe
POV	451500	1-13-05-0150-0-00	Elektrárna Ledvice	-16 000 000,0	-7 665 180,0	-54 096 926,8	775,8	Labe
VYP	400648	1-13-05-0170-0-00	Sebuzín - ČOV	58 404,0	42 923,0	-54 054 003,8	773,9	Labe

Zpráva o hodnocení množství povrchových vod – vlastní tok Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici

VYP	452541	1-13-05-0210-0-00	Koupaliště Brná - Ústí nad Labem	200 000,0	198 779,0	-53 855 224,8	769,9	Labe
VYP	452475	1-13-05-0210-0-00	Brná nad Labem - ČOV	18 000,0	17 940,0	-53 837 284,8	769,8	Labe
VYP	452477	1-13-05-0210-0-00	Ústí nad Labem - VK Vaňov	350 000,0	313 740,0	-53 523 544,8	769,1	Labe
VYP	452014	1-13-05-0210-0-00	Střekov - ČOV	72 533,0	34 580,0	-53 488 964,8	768,6	Labe
VYP	452476	1-13-05-0210-0-00	Ústí nad Labem - VK Pražská	52 000,0	11 868,0	-53 477 096,8	766,8	Labe
POV	451502	1-13-05-0210-0-00	Teplárna Trmice	-6 000 000,0	-1 054 478,0	-54 531 574,8	766,0	Labe
POV	451505	1-13-05-0210-0-00	Spolek pro chem. a hutní výr. Ústí n.L.	-7 000 000,0	-3 109 163,0	-57 640 737,8	765,7	Labe
POV	451504	1-14-02-0010-0-00	ENERGY Ústí nad Labem (býv. Setuza)	-4 500 000,0	-663 082,0	-58 303 819,8	765,3	Labe
VYP	452470	1-14-02-0010-0-00	Setuza Ústí nad Labem - ČOV	2 000 000,0	440 343,0	-57 863 476,8	764,4	Labe
VYP	452481	1-14-02-0030-0-00	Ústí nad Labem - VK Svádov	3 500,0	648,0	-57 862 828,8	761,3	Labe
VYP	452486	1-14-02-0030-0-00	Ústí nad Labem - ČOV	13 500 000,0	8 454 307,0	-49 408 521,8	761,0	Labe
POV	451506	1-14-02-0050-0-00	ESON s.r.o. Neštětice (Tonaso)	-2 000 000,0	-28 204,0	-49 436 725,8	760,5	Labe
VYP	452471	1-14-02-0050-0-00	Vodní sklo Neštětice - NS	100 000,0	22 825,0	-49 413 900,8	760,1	Labe
VYP	452528	1-14-02-0050-0-00	Úpravna vody Valtířov nad Labem	10 000,0	9 980,0	-49 403 920,8	758,0	Labe
VYP	452473	1-14-02-0110-0-00	Měď Povrly - NS	380 000,0	341 660,0	-49 062 260,8	756,1	Labe
VYP	452531	1-14-02-0170-0-00	Těchlovice nad Labem - ČOV	32 400,0	19 120,0	-49 043 140,8	750,9	Labe
VYP	452030	1-14-02-0210-0-00	Malšovice - ČOV	18 600,0	13 637,0	-49 029 503,8	746,6	Labe
VYP	452540	1-14-02-0220-0-00	Tavírna a slévárna Děčín - Malšovice	39 600,0	11 732,0	-49 017 771,8	746,3	Labe
VYP	452501	1-14-02-0210-0-00	DS Smith Packaging CZ Boletice nad Labem - ČOV	30 000,0	5 898,0	-49 011 873,8	746,3	Labe
VYP	452503	1-14-02-0230-0-00	Chemotex Děčín	130 000,0	56 002,0	-48 955 871,8	746,2	Labe
VYP	452001	1-14-02-0230-0-00	Děčín - ČOV	6 000 000,0	2 824 719,0	-46 131 152,8	745,9	Labe
POD	460791	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín - sanace	-106 726,0	-62 435,0	-46 193 587,8	743,5	Labe
VYPP	460795	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín - sanace	106 726,0	62 435,0	-46 131 152,8	743,5	Labe
VYP	452017	1-14-02-0250-0-00	Kovošrot Děčín-Podmokly - 2 ORL	30 180,0	7 265,0	-46 123 887,8	743,4	Labe
TOK			Ploučnice	-59 800,0	-53 226,0	-46 177 113,8	740,8	Labe
VYP	452515	1-14-04-0010-0-00	Děčín - VK	310 000,0	21 108,0	-46 156 005,8	740,2	Labe
VYP	452005	1-14-05-0280-0-00	Hřensko - ČOV	20 000,0	12 998,0	-46 143 007,8	727,5	Labe
				-182 879 343,9	-46 143 007,8			

