

Znalecký posudek č. 050138/2026

Posudek vyžádal

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí
IČO: 70890005

*Žádost – opatření, čj
ze dne:*

Objednávka č. 26OBJ99940056
02.06. 2026

Účel posudku

Stanovení obvyklé ceny pracovního stroje
pro interní potřeby zadavatele

Vozidlo:

Menzi Muck A61 Mobil

Výrobní číslo:

61B02095531

RZ:

H00 5594

Doba, ke které je cena stanovena

16.06. 2026

Termín vypracování posudku

19.06. 2026

Datum vypracování posudku

19.06. 2026

Posudek vypracoval:

Tomáš Taraba / znalec, Spr.č.: 2054/98HK

Prosecká 29/54

190 00 Praha 9

IČ. 45941351

DIČ. CZ 7307133053

taraba@expertcar.cz

Znalecký obor

Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Počet listů posudku včetně obálky **27**

Počet listů příloh **16**

Počet předaných vyhotovení **1**

Archiv znalce **1**

Znalecký posudek je vypracován s částečným využitím metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 doporučeného Ústavem soudního inženýrství - VUT Brno.

0. ÚVOD

0.1 Znalecký úkol

- 0.2 Spisové podklady
- 0.3 Další použité podklady
- 0.4 Seznam příloh
- 0.5 Metody použité při stanovení ceny obvyklé

I. NÁLEZ

1.1 Identifikace vozidla + příslušenství

- 1.2 Údaje o opravách s poškozením vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy
- 1.3 Posouzení výbavy stroje, zda odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ
- 1.4 Technický stav stroje
- 1.5 Technický stav skupin stroje
- 1.6 Pneumatiky
- 1.7 Mimořádná výbava

II. POSUDEK

- 2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla + příslušenství
- 2.2 Stanovení výchozí ceny – CN
- 2.3 Časová cena pneumatik stroje
- 2.4 Časová cena mimořádné výbavy
- 2.5 Výpočet časové hodnoty stroje
- 2.6 Výpočet tržní hodnoty stroje

III. ODŮVODNĚNÍ

- 3.1. Interpretace výsledků analýzy dat
- 3.2. Kontrola postupu znalce

IV. ZÁVĚR

- 4.1. Odborná otázka zadavatele
- 4.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost
- 4.3. Konzultant
- 4.4. Odměna a náhrada nákladů znalce

Znalecká doložka

Přílohy znaleckého posudku

Úvod

Posudek je vypracován na základě objednávky č.26OBJ99940056, ze dne 02.06. 2026, doručené prostřednictvím datové schránky.

0.1 Znalecký úkol

Posudkem stanovte technickou hodnotu, časovou a obvyklou/tržní cenu předmětného pracovního samojízdného stroje, ke dni místního šetření, tedy 16.06. 2026, pro interní potřeby zadavatele.

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by dle něj, mohly mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

Znalecká otázka:

Jaká je obvyklá/tržní cena krácejícího rypadla Menzi Muck A61 Mobil, RZ: H00 5594
Výrobní číslo: 61B02095531, ke dni 16.06. 2026 ?

0.2 Spisové podklady

Znalecký posudek nebyl vypracován pro státní orgán, znalci nebyly položeny otázky usnesením či jiným opatřením.

0.3 Další použité podklady

Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalci byly předány podklady pro posouzení, byla provedena prohlídka stroje a kontrola identifikátorů. Dále byla provedena kontrola stroje lustrací v dostupných databázích dle základního identifikátoru – VIN. Při zpracování znaleckého posudku znalec vycházel z podkladů předaných znalci a z podkladů opatřených znalcem.

Základním zdrojem dat byly nečíslované kopie dokumentů, poskytnuté znalci zadavatelem posudku a vlastní místní šetření.

Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

- 1/ Technický průkaz vozidla
 - 2/ Kontrolatachometru.cz. Databáze MD o provedených pravidelných technických kontrolách
 - 3/ TEAS – reálná cena vozidla. Databáze realizovaných prodejů
 - 4/ El. ceníky Menzi Muck
 - 5/ El. ceníky pneumatik z portálu Heureka.cz
 - 6/ Dostupná el. inzertní média – sauto.cz, bazos.cz, tipcars.cz, sbazar.cz, mobile.de, autoscout24.de, autoline.cz, machineseecker.cz, mascus.cz
 - 7/ Google, univerzální vyhledávač
 - 8/ Znalecký standard I/2022, Kledus a kolektiv
 - 9/ Skutečnosti sdělené zadavatelem posudku
 - 10/ Skutečnosti zjištěné vlastním místním šetřením
- Další použitá literatura
- 11/ A. Bradáč, Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, 1999

Věrohodnost zdroje dat

Nebylo provedeno žádné speciální šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Vycházelo se pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů. Informace získané z jiných zdrojů, které sloužily, jako další podklad pro zpracování ocenění jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Věrohodnost zdroje dat byla dále ověřena prohlídkou předmětu ocenění a porovnáním s dokumentací

0.4 Seznam příloh

VTP
Fotodokumentace

3 strany
13 stran

0.5 Metody použité při stanovení obecné/obvyklé ceny

A) Metoda věcné hodnoty. Hodnota hmotného movitého majetku je zde vyjádřena cenou časovou, která představuje reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Tato cena je technická hodnota vyjádřená v korunách a reprezentuje potenciál daného majetku uspokojit potřeby.

B) Metoda porovnávací, která vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci.

Obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obvyklé ceny

Toto ocenění bylo vypracováno v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami :

1) Nebylo provedeno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Vycházelo se pouze z prohlášení o pravosti a platnosti těchto dokladů a neodpovídá se tudíž zejména za :

a) pravost a platnost vlastnických a jiných věcných práv k oceňovanému majetku,

předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv,

b) pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemních vztahů k nim, jejichž existence má nebo by mohla mít vliv na provedení ocenění,

2) Informace získané z jiných zdrojů, které sloužily, jako další podklad pro zpracování ocenění jsou věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

3) Nebere se žádná odpovědnost za změny tržních podmínek a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu.

4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a práva vlastnických práv.

5) Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovanými republikovými zákony a předpisy platnými v době zpracování.

6) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění obvyklé (tržní) ceny pro potřeby zadavatele

7) Při zpracování ocenění se vychází z předpokladu, že existují a v budoucnu budou existovat předpisy České republiky, požadovaná podnikatelská oprávnění, popřípadě další správní a jiná rozhodnutí, podmiňující nebo jinak regulující předmět podnikání.

8) Stanovená objektivní obecná (obvyklá) cena je dána pro finanční strukturu platnou souladu s datem této zprávy.

I. Nález

1.1 Identifikace stroje

TP č.	ZA 153793
ORV č.	ZAA 226849
Druh stroje	Pracovní stroj samojízdný – kráčivé rypadlo
Značka a typ stroje	Menzi Muck A61 Mobil
Výrobce stroje	Menzi Muck AG, Widnau, Švýcarsko
Provedení karoserie	kráčející rypadlo
Rok výroby	2009
Výrobní číslo:	61B02095531
Barva vozidla	žlutá/bílá
objem/druh motoru	3 769 ccm / vznětový
Výkon/typ motoru	57,00 kw / Kubota V 3 800-DI-T-EU1
Výrobní č. motoru	neevidováno
RZ:	H00 5594
Vlastník stroje	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, HK
Provozovatel stroje dle TP	shodný s vlastníkem
Počet držitelů	1
Původ stroje	ČR
Stav počítadla ujetých km	ujeté km se neevidují
Ujeté km/mth dle prohlídky	9 661,0 mth
Datum prvního uvedení do provozu	30.03. 2009
Platnost TK	

Servisní historie stroje

Stroj byl po dobu provozu udržován dle potřeb, ve specializovaném i nezávislém servisu, případně za pomoci interních zdrojů.

V posledních letech omezená spolehlivost, vyšší míra poruchovosti, vyžaduje bezprostřední investice

1.2 Údaje o opravách a poškozeních stroje, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

Stroj vyžaduje při současné míře opotřebení, zvětšený rozsah kontroly a údržby.
Stroj vykazuje vady, které brání plnohodnotnému užívání
Některé nákladnější opravy, tak mohou být, s ohledem na stáří stroje, nerentabilní.

1.3 Posouzení, zda výbava stroje odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ

Odpovídá – úplná

1.4 Technický stav stroje Menzi Muck A61 Mobil v.č. : 61B02095531

Stroj byl v době prohlídky funkční. Funkčnost nelze ověřit provozem, vadný akumulátor. Níže uvedené informace jsou získány vlastním šetřením a sdělením zástupce provozovatele stroje. Počet motohodin v provozu: 9 661,0 mth odečteno při prohlídce

Vadný/vybitý akumulátor. Start nemožný. Provozní netěsnosti, prolínání motorového oleje ve spojích. Vadné lanko ovládání plynu, nutná výměna. Snížený výkon motoru.

Celkově stroj provozně opotřebovaný, zvětšené vůle v čepech, ramenech, pouzdrech. Vyosená přední kola z důvodu výrazně zvětšených vůlí v čepech a pouzdrech. Hydromotor pohonu PZ kola, netěsnosti. Provozní poškození + koroze pracovních ramen.

Netěsnosti hydraulických rozvodů. Snížená účinnost výkonové hydrauliky.

Kabina provozně opotřebovaná, poškození laku, místy koroze. Interiér kabiny opotřebovaný silněji, poškozené čalounění sedadla strojníka.

Deformované ráfky všech kol. Pneumatiky na hranici životnosti, četná provozní poškození.

Stroj bude pro další použití, tak aby byla zajištěna požadovaná provozní spolehlivost, vyžadovat zvýšený rozsah údržby a oprav. Stroj vyžaduje bezprostřední investice.

1.5 Pneumatiky na stroji

Typ a rozměr prvomontáže	Cena	Typ a rozměr na vozidle	Cena	THP	Poz.
500/60 - 22.5 16	28 000	Alliance 500-60 22.5 16	15 000	50	LP
500/60 - 22.5 16	28 000	Alliance 500/60 22.5 16	15 000	50	PP
400/60 – 15.5 14	8 000	Bandenmarkt 400/60 15.5 14	7 800	0	LZ
400/60 – 15.5 14	8 000	Bandenmarkt 400-60 15.5 14	7 800	0	PZ

Rezerva

					R1
--	--	--	--	--	----

L – letní dezén

Z- zimní dezén

Výchozí cena CNPP

72 000 Kč

Výchozí cena CNPV

45 600 Kč

Časová cena pneu na vozidle CČPV

15 000 Kč

1.6 Mimořádná výbava

Veškerá výbava vozidla zahrnuta ve výchozí ceně.

II. Posudek

2.1 Ocenění stroje včetně nástavby

Výpočet základní amortizace (ZA)

Doba provozu DP = 18. rok, ZAD = 90 %.

Počet ujetých km PKM = 0, ZAP = 90 %.

Základní amortizace (aritmetický průměr ZAD, ZAP) ZA = **90 %**

Výpočet zbytkové užitnosti redukováného stroje (ZU_{Rs})

Skupina (alternativy podle koncepce vozidla)	Výchozí užitnost VUs [%]	Základní amortizace ZAs [%]	Přirážka srážka PSs ± [%]	Zbytková užitnost Zus [%]	Poměrný díl PDs [%]	Poměrná zbytk. užit. PZUs [%]
Motor s příslušenstvím	100	90,00	-20	8,00	25	2,00
Převody, rozvodovka	100	90,00		10,00	20	2,00
Nápravy + řízení	100	90,00	-30	7,00	20	1,40
Kabina, ochranný rám, zasklení	100	90,00	-10	9,00	10	0,90
Výbava včetně kapotáže, elektro	100	90,00	-10	9,00	10	0,90
Hydraulika, závěsy, závaží	100	90,00	-20	8,00	15	1,20
Zbytková životnost redukováného stroje ZU_{Rs} =						8,40

Na základě nálezu v části 1.5. posudku, stanovuji příslušné technicko-ekonomické srážky, viz. červené pole v tabulce

2.2 Hodnota výchozí stroje - HN_s

Výše výchozí hodnoty vozidla HN_s **6 760 000 Kč**

Cena nového srovnatelného stroje – Menzi Muck M2 (technický nástupce A61), u prodejců značky již od 8 450 000 Kč, snižená o 20%, které reprezentují technickou zastaralost posuzované modelové řady. 8 450 000 x 0.8

2.3 Časová cena pneu na stroji

CCPV **15 000 Kč**

2.4 Časová cena mimořádné výbavy

Veškerá výbava zahrnuta ve výchozí ceně vozidla

2.5. Výpočet časové hodnoty stroje

Výpočet hodnoty časové vozidla

Hodnota výchozí stroje	HN _s	6 760 000 Kč
Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže	HN _{pp}	72 000 Kč
Hodnota výchozí redukováného stroje	HN _{RS}	6 688 000 Kč
Zbytková užítost redukováného stroje	ZU _{RS}	8,40 %
Hodnota časová redukováného stroje	HČ _{RS}	561 792 Kč
Hodnota časová cena pneumatik stroje	HČ _{PS}	15 000 Kč
Hodnota časová mimořádné výbavy	HČ _{MS}	0 Kč
Hodnota časová stroje	HČ _s	576 792 Kč
Hodnota časová stroje po zaokrouhlení		576 800 Kč

(Viz kap. 2.3.6 standardu.)

2.6. Výpočet obvyklé ceny stroje

Cena stroje bude stanovena metodou přímého parametrického a cenového porovnání, na základě analýzy trhu, s přihlédnutím k zjištěnému technickému stavu dle části 1.4. posudku. V ceně stroje jsou zohledněna veškerá poškození, vady a případná nadměrná opotřebení, stejně tak adekvátní náklady na jejich odstranění, pokud se to jeví jako účelné. Dále byl brán v potaz původu stroje, režim provozu a údržby, pokud je znám. Cena zohledňuje veškeré okolnosti a specifiky trhu s použitými stroji.

V ČR nejsou dostupná data o realizovaných prodeích shodných nebo srovnatelných strojů v rozhodném období v tuzemsku. Zároveň nejsou v nabídce komerční inzerce v ČR žádné srovnatelné stroje, a toto by se dalo označit za dlouhodobý stav. Rovněž v nabídce na zahraničních trzích není v současné době srovnatelný stroj v podobné specifikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dohledat údaje o realizovaných transakcích a absenci srovnatelných strojů v komerční inzerci, nelze stanovit koeficient prodejnosti, nelze ani stanovit cenu obvyklou. V tomto posudku tak bude stanovena hodnota tržní stroje (HTS)

Hodnota tržní bude stanovena výhradně odborným odhadem na základě všech ověřitelných údajů a širších cenových informací.

Posuzovaný stroj je kompletní, funkční, avšak pro další efektivní provoz vyžaduje odpovídající bezprostřední investice.

Hodnotu tržní stroje tak stanovují odborným odhadem, kdy bude jeho vypočítaná časová hodnota navýšena o 20 %. Cenu stroje tak dostaneme ze vztahu

Hodnota tržní vozidla HTS

$$HTS = HČ_s \times 1,35$$

$$HTS = 576\,800 \times 1,20$$

$$HTS = 692\,160 \text{ Kč}$$

Hodnota tržní stroje po zaokrouhlení

692 000 Kč

571 901 Kč bez DPH

slovy **šestsetdevadesátdvatisíce Korun českých**

Výchozí cena stroje, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány s DPH

III. ODUVODNĚNÍ

3.1. Interpretace výsledků analýzy dat

*Z provedeného ocenění vyplývá, že tržní hodnotu posuzovaného stroje lze dovozovat ve výši **692 000 Kč**. Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek nebo služba směřena ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě, a nikoliv v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.*

*Takto stanovenou tržní hodnotu, lze za určitých okolností považovat za **cenu obvyklou***

3.2. Kontrola postupu znalce

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že ve vztahu ke zdrojům dat, měl znalec k dispozici potřebné podklady pro vypracování posudku

Rozhodující informace pro ocenění zjistil z dokumentace, z informací sdělených držitelem oceňovaného majetku, místního šetření, datové analýzy a lustrace stroje

Základní prohlídkou stroje provedenou v rozsahu doporučeném metodikou ZS I/2022 byl ověřen jeho skutečný tech. stav. Zjištěný stav je popsán v části 1.5. posudku. Provedené ocenění však nezohledňuje případné skryté vady, které nelze základní prohlídkou odhalit. Při ocenění znalec vycházel z dostupných zdrojů a širších cenových informací.

Znalec dále využil svých odborných znalostí a zkušeností, a zohlednil veškeré relevantní skutečnosti, které mohou mít na cenu stroje vliv.

IV. ZÁVĚR

4.1. Odborné otázky zadavatele

Jaká je obvyklá/tržní cena stroje Menzi Muck A61 Mobil, RZ: H00 5594
v.č.: 61B02095531, ke dni 16.06. 2026 ?

4.1. Odpověď

Na základě provedeného ocenění, v souladu s odůvodněním, lze obvyklou/tržní cenu stroje

Menzi Muck A61 Mobil
RZ: H00 5594
v.č.: 61B02095531

ke dni 16.06. 2026

odhadovat ve výši **692 000 Kč**
571 901 Kč bez DPH

slovy: šestsetdevadesátdvatisíce Korun českých

4.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

Obvyklá cena je pouze odborným odhadem, a tudíž se od skutečně dosažené prodejní ceny může lišit. Obvyklá cena může sloužit jako podklad pro jednání o skutečné prodejní ceně.

Zadavatel posudku nebo držitel vozidla byl poučen o smyslu místního šetření, o závažnosti jeho odpovědi na dotazy znalce, a případných následků při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, jako podklad pro zpracování znaleckého posudku.

4.3. Konzultant

Nebyl přibrán

4.4. Odměna a náhrada nákladů znalce

Znalečné a náhrada nákladů byla dohodnuta předem, na tuto částku bude vystavena faktura.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10. 1998 pod č.j. Spr. 2054/98 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení. Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 050138/2026 el. evidence

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu číslo 050138/2026

V Praze dne 19.06. 2026

otisk znalecké pečeti

posudek vypracoval a případné vysvětlení podá

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI	
B. Datum první registrace vozidla: 30.03.2009	
A. Registrační značka vozidla H005594	Datum první registrace vozidla v ČR: 30.03.2009
C.2.1. Vlastník POVOŘÍ LABE, státní podnik ICČO 70890005	C.2.1. Vlastník ICČO
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla VITA NEJEDLÉHO 951, HRADEC KRÁLOVÉ	C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) ICČO	C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) ICČO
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V HRADEC KRÁLOVÉ dne 30.03.2009 Podpis	C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V dne Podpis
Vozidlo převzeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis	Vozidlo převzeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis
A. Registrační značka vozidla C.2.1. Vlastník ICČO C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) ICČO C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V dne Podpis Vozidlo převzeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis	A. Registrační značka vozidla C.2.1. Vlastník ICČO C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) ICČO C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla V dne Podpis Vozidlo převzeno – odhlášeno (na koho, kam) V dne Podpis
Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY	
1. Dne 30.03.2009 bylo vydáno ORV č. ZAA226849.	
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: ES č.:		(ZTP)
1. Druh vozidla:	PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ	
2.	KRÁČIVÉ RYPADLO	
3. Kategorie vozidla (ZNAČKA):	SS	
4. Tovární značka:	MENZT MUCK	
5. Typ:	A61 MOBIL	
6. Varianta:		
7. Verze:		
8. Obchodní označení:		
9. Identifikační číslo vozidla (VIN):	61B02095531	
10. Výrobce podvozku:	MENZT MUCK AG, WIDNAU, ŠVÝCARSKO	
11. Výrobce:	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, JAPONSKO	
12. Typ:	V 3 800-DI-EU1	
13. Palivo:	NM	
14. Max. výkon (kW/hp):	157.0 / 2 100	
15. Zdvih, objem (cm³):	3 769	
16. Přidání ECE OSH č.:		
17. Směrnice EHS/ES č.:	97/68CA	
18. Konstruktivní součástí absorpce:		
19. Výrobce:	MENZT MUCK AG, WIDNAU, ŠVÝCARSKO	
20. Druh (typ):		
21. Výrobci číslo (nástavby, kabiny):		
22. Barva:		
23. Počet míst: celkem 1 24. k sedzení 1 25. k stání 0 26. k ležení 0		
27. Maximální zatížení ušlechty (kg):	28. Celkem státní - síťové (m²):	
29. Celková (mm) - délka: 5 600 30. sířka 2 280 31. výška 4 000		
32. Rozvor (mm) 3 630		
33. Rozměry kořna pozvy (mm) - délka 34. šířka:		
35. Provozní hmotnost (kg): 8 200 - 10 000		
36. Největší technicky přípustná hmotnost (kg): 10 000 / 10 000		
37. Největší technicky přípustná povolená hmotnost na nápravu (kg): 1-2-3-4:		
10 000/6 000, 10 000/4 000		
38. Největší přípustná zatížení spojovacího zařízení (sítě hmotnosti) (kg):		
39. Největší technicky přípustná povolená hmotnost připojeného vozidla (kg):		
40. - brzděného:		
41. - netrženého:		
42. Největší technicky přípustná povolená hmotnost (zadní soupravy) (kg):		
43. Spojovací zařízení - druh a typ:		
44. Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 1 PŘEDNÍ		
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry (mm) (převodná - (27)):		
45. 1 16.00 X 22.5, 500/60 - 22.5 16 PR 163 A8		
46. 2 13.00 X 15.5, 400/60 - 15.5 14 PR 145 A8		
47. 3.		
48. 4.		
49. Největší rychlost (km/h): 8		
50. Brzdy (ANOVNE) - přední: ANO - parkovací: ANO - ozubená: ANO - hydraulická: NE		
51. Vnější nárazník (dlí (A)) - schopnost (mm): 80.0		
52. Spotřeba paliva - metoda:		
53. při rychlosti (km/h):		
54. při 100 km/h:		
Výběr (ANOVNE): 55. ABS: NE 56. Hydropneumatika: ANO		
57. Předpokladní brzdění připojeného vozidla: NE 58. druh:		
Další údaje viz část F) Další záznamy.		
Část E) ZÁZNAM O SCHVALENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydan na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrzuje příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o opětné schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)		
Vozidlo: č. j.:		
dne: 23.05.2008		
Nástavba: č. j.:		
dne:		
 STAVOPLAST KL STAVOPLAST KL spol. s r.o. 384 73 Blatná 399 Odst. razítka a podpis oprávněné osoby: 40720026		Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání 
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
Doporučený rozměr tebulky registrační značky 280x200 mm. Variabilní provedení stroje:		

Příloha č. 2 – fotodokumentace

























